



1970

Cosmos
bipinnatus
praecox
IGA 1969
Goldmedaille

N. L. Chrestensen
ERFURT



SEIT 1867 SAMEN- UND PFLANZENZUCHTBETRIEB

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau

Gemüsesamen

	Seite
Arznei- und Gewürzkräuter	18
Blumenkohl	6 7
Bohnen	21 23
Champignonbrut	15
Chicoree	13
Chinesischer Kahl	8
Dill	18
Erbsen	20
Futtermöhren	23
Futtersaat	23
Gartensellerie	13
Grassamen	23
Grünkohl	9
Kürbis	19
Herbststrüßler	23
Knollensellerie	11
Kohlrabi	9
Kohlrüben	9
Kürbis	20
Mangold	11
Mal- und Speiserüben	11
Möhren	10
Monatsederbeeren	15
Paprika	16
Petersilie	16
Porree	14
Radies	14
Retlich	15
Rhabarberpflanzen	11
Rosenkohl	8

Rote Rüben	11
Rotkohl	8
Salate	12
Sellerie	11
Spargel	11 17
Spinat	16
Schnittkohl	9
Schnittlauch	14
Schwarzwurzeln	10
Tomaten	17 22
Weißkohl	7
Wirsing	8
Wurzelpetersilie	10
Zuckermals	17
Zwiebeln	13

Blumensamen

Achillea	56
Ageratum	33
Agrostemma	33
Alpenveilchen	68
Alyssum	33
Amaranthus	33
Ammobium	56
Antirrhinum	34 35
Aster	36-39
Begonien	64 65 77
Bellis	58
Blütenstauden (Samen)	58-63
Brachycome	39
Calceolaria	67
Calendula	40
Canna	78
Celosia	40
Centaurea	41
Chrysanthemum	43
Cineraria	53 67
Clarkia	43
Convolvulus	43

Coreopsis	40
Cosmos	44
Cynoglossum	44
Dahlien	44 74-76
Delphinium	44
Dianthus	58
Dimorphotaea	45
Echscholtzia	45
Gaillardia	45
Gazania	45
Gladiolen	77
Gloxinien	69
Godetien	46
Goldlack	41
Gypsophila	46
Helianthus	46
Helichrysum	56
Helipterum (Acracineum)	56
Iberis	47
Impatiens	54
Impatiens	47 66
Kokteen	72 73
Kochia	47
Lathyrus	48
Lavatera	48
Lavkojen	42
Lilium	79
Linnaria	48
Linum	48
Labella	48
Lupinen	48
Malope	48
Matricaria	46
Mesembryanthemum	45
Mimulus	49
Montbretien	77
Nemesia	49
Nemophila	49
Nicotiana	49
Nigella	49

Oxalis	77
Papaver	49
Pentstemon	49
Petunien	50 51
Phacelia	52
Phlox	52
Portulaca	52
Primeln	63
Reseda	52
Rudbeckia	52
Salpiglossis	52
Salvia	52
Sanvitalia	52
Scabiosa	53
Seerosen	79
Sommerblumen	32-53
Schizanthus	53
Silene	53
Statice	56 57 62
Stauden (Samen)	60-63
Stiefmütterchen	39
Strahlblumen	34 35
Tagetes	54
Topfgewächse (Samen)	66-71
Tropaeolum	55
Ursinia	55
Veronica	55
Vergißmeinnicht	49 58
Wasserpflanzen	79
Ziergräser	56
Zinnien	55

Verschiedenes

Erdbeersamen	17
Gartenhilfs- und Schädlingsbekämpfungsmittel	26-30
Zierkürbisse	55

Was der Besteller über die Lieferung wissen muß:

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Sammelnachbau) ist ausdrücklich untersagt.
2. Die Berechnung erfolgt für Gemüse-sämereien — einschließlich Sämereien für Arzneipflanzen und Gewürzkräuter — nach den Preisangaben 798/4 vom 1. Juli 1964 und 799/5 vom 6. September 1966, für Blumensämereien nach der Preisangabe Nr. 790 vom 16. September 1957. Blumensamen wird berechnet bei Abgabe von 1 g bis 9 g unter Zugrundelegung des 1-g-Preises, von 10 g bis 99 g unter Zugrundelegung des 10-g-Preises, von 100 g bis 999 g unter Zugrundelegung des 100-g-Preises, ab 1 kg unter Zugrundelegung des kg-Preises. 3. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Waren und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am fünften Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens bis vier Wochen nach dem der Lieferung folgenden agrotechnisch günstigsten Aussaattermin der betreffenden Fruchtart und Sorte zu beanstanden. 4. Später erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Erkennen bzw. Bekanntwerden, spätestens jedoch bis zum Ablauf des auf der Packung angegebenen Endverbrauchertermines, dem Verkäufer schriftlich anzudeuten. Bei allen Beanstandungen sind die Versand- bzw. Nachnahmeunterlagen sowie die Sachanhänger und Einleger bzw. die Originalverpackung (Tüten) mit einzusenden, da sonst eine Nachprüfung nicht möglich ist. 5. Für die Entwicklung nach der Aussaat übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da die Aussaat von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind. 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt. 7. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Schecks bis zu

deren Einlösung. 8. Versand. Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Eingangs erledigt. Nachbestellungen gelten als neue Aufträge. Nachträgliche Änderungen der Bestellung können nicht berücksichtigt werden. Infolge des starken Auftragseinganges während der Hauptversandzeit ist es uns nicht möglich, von unserer Kundschaft gewünschte kurzfristige Liefertermine zu berücksichtigen. Wir bitten daher von einer Terminstellung abzusehen. Der Versand erfolgt nach eindeutig zu erteilender Versandvorschrift auf Gefahr des Bestellers. Wird die Wahl der Versandart uns überlassen, so handeln wir nach bestem Ermessen, ohne aber eine Verantwortung zu übernehmen. Für Schäden, die durch Verzögerung auf dem Transport oder auf andere Weise entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 9. Gewähr für das Anwachsen von Baumschulartikeln, Staudenpflanzen, Knollen usw., kann, wie allgemein üblich, nicht übernommen werden. Gewähr für Sortenechtheit nur bis zur Höhe des Rechnungswertes der Pflanze. 10. Zahlung erfolgt in der Regel durch Versand unter Nachnahme. Die Einlösung kann auch durch Bank- oder Postscheck erfolgen. Von Vorauszahlungen bitten wir abzusehen. 11. Verpackung wird niedrigst berechnet. Zurücknahme von Kartons ist ausgeschlossen. Bei Säcken wird gemäß der Preisangabe Nr. 790 verfahren. Nach dieser werden Säcke und Beutel, die als Innenverpackung (Originalverpackung) dienen, nicht berechnet. Berechnet werden solche nur, soweit diese ausschließlich als Umverpackung gebraucht werden. 12. Liefermöglichkeit bleibt vorbehalten. Bestellungen auf Lieferung von Saatgut, das beim Lieferbetrieb nicht vorrätig ist, werden nur unter der Voraussetzung angenommen, daß entsprechende Mengen von Saatware aus neuer Ernte zu erwarten sind. Bei geringerem Ertrag ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Für Sorten, die bei Eingang der

Bestellung bereits ausverkauft sind, wird nach Möglichkeit ähnlicher Ersatz gegeben, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich als unerwünscht bezeichnet ist. Für Lieferungsschwierigkeiten infolge behördlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen oder Mißernten u. dgl. können wir keine Haftung übernehmen. 13. Sollten nach Drucklegung dieses Kataloges neue Anordnungen verfügt werden, kommen diese in Anwendung. 14. Um einen reibungslosen und schnellen Versand durchführen zu können, bitten wir von telefonischen, telegrafischen und schriftlichen Mahnungen oder Anfragen abzusehen, sowie nach Möglichkeit auch das Selbstabholen von bereits auf dem Postweg erteilten Aufträgen zu vermeiden. Bestellungen von Endverbrauchern werden im allgemeinen nicht bestätigt. Abbestellungen können nur anerkannt werden, wenn diese unter „Einschreiben“ erfolgen.

15. Im gegenseitigen Einverständnis mit nachstehenden Betrieben bieten wir in diesem Katalog auch Gemüse-Hochzuchten und Blumenzüchtungen des DSG-HB sowie der Betriebe F. C. Heinemann, Erfurt, Otto Storbeck, Quedlinburg und Hake u. Co. an. Diese Sorten sind unter der Bestellnummer mit dem Signet der betreffenden Firma gekennzeichnet. Unsere eigenen Züchtungen erkennen Sie an dem bekannten Zeichen . Das  hinter Sortennamen bedeutet, daß diese Namen wortzeichenrechtlich geschützt sind.

Wir liefern portofrei!

Ab einem Rechnungswert von 10,— M liefern wir Gemüse- und Blumensamen sowie Blumenknollen (nicht Stauden, Baumschulware, Gartenhilfsmittel, Futterkräutern, Grassamen usw.) in geschlossenen Sendungen an Endverbraucher portofrei. Sondergebühren, wie Nachnahme, Eilboten, Express, Rollgeld bei Bahnsendungen usw. gehen zu Lasten des Bestellers. Sollte Ihr Samen- und Knollenbedarf unter 10,— M liegen, so bestellen Sie gemeinsam mit Freunden und Bekannten.



Der
MINISTERRAT
der Deutschen Demokratischen Republik
RAT FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTION
UND NAHRUNGSGÜTERWIRTSCHAFT
verleiht den
STAATSPREIS

der
Firma N.L. Chrestensen Samenzucht Erfurt

für die hervorragende Entwicklung und züchterische Leistung in der Zierpflanzenproduktion bei ausgezeichneter Qualität der Erzeugnisse

iga 69

Die höchste Auszeichnung

In Form eines Staatspreises wurde uns während der letzten zwei Jahrzehnte auf der IGA 69 zum dritten Mal verliehen. Damit fand unsere Arbeit auf dem Gebiet der Züchtung und Produktion sowie der Gesamtentwicklung unseres Betriebes in ökonomischer und gesellschaftlicher Beziehung wiederholte Anerkennung und Würdigung von höchster Stelle.

Immer gehörte unser Betrieb zu den erfolgreichsten IGA-Ausstellern. So auch im Jahre 1969 mit **3 Großen Goldmedaillen, 20 Gold-, 27 Silber- und 22 Bronzemedailen**. 835 Auszeichnungen in neun IGA-Jahren sind die Bestätigung für die hohe Qualität und die Vielseitigkeit unserer Sortimente.

Ebenso wird die Zielsetzung gegenüber unseren Kunden stets die gleiche bleiben: Hochwertiges Saatgut zu liefern und eine große Auswahl an Arten und Sorten zu bieten, damit auch in ihren Gärten schöne Blumenbeete und reiche Gemüseeerträge den Erfolg ihrer Arbeit krönen. Unser gemeinsames Schaffen dient einem kulturreichen Lebensstil. Blumen haben unsere Republik schöner gemacht und in den kommenden Jahren soll es noch mehr blühen in allen Städten und Gemeinden. Dabei maßgeblich mitzuhelfen, betrachten wir als ehrenvolle Aufgabe und hohe Verpflichtung.

Erfurt, im Dezember 1969

Mit freundlichen Grüßen

N.L. Chrestensen

Neue Chrestensen- Züchtungen



Chrestensens neue **F1-** Petunien

Neuzuchten 1969

Große
iga-Goldmedaille
1969

Unsere neuen F1-Petunien-
züchtungen zeichnen sich durch
sehr frühe und anhaltende
Blüte, sowie durch außer-
ordentliche Reichblütigkeit
und absolute Ausgeglichen-
heit in Wuchs und Farbe be-
sonders aus. Durch ihre Re-
genfestigkeit und schnelle
Regenerationsfähigkeit sind
sie allen anderen bisherigen
Sorten weit überlegen. Höhe
der Pflanzen in der Vollblüte
etwa 40 cm. Wählen Sie bitte
in unserem Sortenangebot
auf Seite 50.

4 neue Dunkellaubige F1-Hybrid-Begonien

Neuzuchten 1969

Der reizende Farbkontrast des Laubes zu den leuchten-
den Blüten gibt diesen 4 neuen F1-Hybriden mit dunk-
lem schokoladenbraunen Laub ihren besonderen Effekt.
Sie sind sehr reichblühend, niedrig im Wuchs, gesund
und frohwüchsig. 15 cm.

7778/1 **Reinweiße Effekt** F1 ®

7778/2 **Lachsrosa Effekt** F1 ®

7778/3 **Dunkelrosa Effekt** F1 ®

7778/4 **Scharlachrote Effekt** F1 ®

Jede Sorte 1 g 75,- 2000 K. 5,- Port. 1,- M



7779 Hybrid-Begonie

Dunkellaubige Effekt-Mischung F1

Große iga-Goldmedaille 1969 ®

Besonders kontrastreich wirkt die mechanisch
aus obigen neuen Sorten zusammengesetzte
Mischung. Im wohlabgewogenen Farbspiel hat
sie in ihrer Leuchtkraft und ihrem dunklen
Laub eine außerordentlich gute Beetwirkung.
(Farbbild Seite 65).

1 g 67,50 2000 K. 4,50 Port. 1,- M

Chrysanthemum carinatum

4121 **Anatol** ® Neuzucht 1969

Mit „Anatol“ erhält das Chrysanthemum carina-
tum-Sortiment eine wertvolle Bereicherung. Die
neue Sorte besticht durch eine außerordentliche
Reichblütigkeit und einen straffen, gesunden
Wuchs. Die leuchtend gelbe Blüte mit dunkler
Mitte ist als Schnittblume sehr haltbar. Als Beet-
pflanze ist sie ein unerschöpflicher Massenblüher.

100 g 15,35 10 g 2,05 Port. 0,25 M



Resistente Borntaler Schnitt-Aster

3610/10 **Dunkelrot** NIC BORNTAL

Neuzucht 1970

Nach erfolgreicher Prüfung können wir in diesem Jahr eine sehr schöne dunkelrote Sorte unserer bekannten Borntaler Schnitt-Astern vorstellen. Straff aufrecht wachsend mit dichtgefüllten Blumen ist die leuchtend dunkelrote Farbe eine besonders wertvolle Ergänzung dieser hervorragenden Asternklasse.

100 g 47,25 10 g 6,30 Port. 0,40 M



Tagetes erecta plena

5843 **Poldi**® goldgelb NIC BORNTAL

Neuzucht 1970

Diese neue Tagetes-Sorte ist ein wertvolles Gegenstück zur altbekannten Sorte „Frills“. Sie zeichnet sich durch besonders gute Schnittfähigkeit und große Blumen aus. „Poldi“ ist sehr reichblütig und besitzt nicht den strengen Tagetesgeruch der älteren Tagetes-Sorten.

100 g 23,25 10 g 3,10 Port. 0,30 M



Limonium sinuatum (einjährige Statice)

5767 **Chrestensens Spezialmischung**

Neuzucht 1970

NIC BORNTAL

(Farbbild Seite 57).

Unsere neue Statice-Mischung ist im Wuchs und im Blütenreichtum den bestehenden Farbsorten gleich. Sie zeichnet sich besonders durch den hohen Anteil eingekreuzter Zwischenfarben und dabei wiederum durch die schönen Pastellfarbtöne aus. Eine wirkliche Spezialität unseres Hauses, die auf der Iga 1969 mit der Großen Goldmedaille ausgezeichnet wurde.

100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M





Unsere beliebten Gemüsesamen-Sortimente

Diese Sortimente enthalten im richtigen Verhältnis alle diejenigen Gemüsearten, die zur Anlage eines kleineren, mittleren oder größeren Küchengartens erforderlich sind. Sie sind in bezug auf Qualität und Ertrag erstklassig. (Änderungen in der Zusammensetzung vorbehalten.)

1370 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 1 für kleinere Gärten 5,50 M

Kohlrabi, Radies, Rettich, Möhren, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Feldsalat, Spinat, Gurken, Zwiebeln, Markerbsen, Buschbohnen, Küchenkräuter.

1372 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 2 für mittlere Gärten 8,50 M

Blumenkohl, Kohlrabi, Spinat, Mangold, Feldsalat, Schnittsalat, Gurken, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Kopfsalat, Zwiebeln, Porree, Radies, Rettich, Möhren, Markerbsen, Buschbohnen, Küchenkräuter.

1374 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 3 für größere Gärten 12,— M

Blumenkohl, Rosenkohl, Kohlrabi, Grünkohl, Möhren, Schwarzwurzeln, Rote Rüben, Kopfsalat früh und spät, Schnittsalat, Feldsalat, Zwiebeln, Porree, Gurken, Kürbis, Radies, Rettich, Spinat, Kneifelerbsen, Markerbsen, Buschbohnen, Küchenkräuter.

*Die
Bestellung
fertiger
Sortimente
ist immer
praktisch,
einfach
und
spart Zeit*

1376

Chrestensens Treib- gemüse-Sortiment

2,15 M

Blumenkohl, Möhren, Kopfsalat, Schnittlauch, Radies, Kastengurken.

1380

Chrestensens Salat-Sortiment

2,25 M

Kopfsalat in verschiedenen Sorten, Pflücksalat, Feldsalat, Dill, Kastengurken. Salat zu den angegebenen verschiedenen Jahreszeiten ausgesät, liefert jederzeit schöne Köpfe für den Küchengebrauch.

1812

Chrestensens Radies- und Rettich-Sortiment

1,20 M

von Frühjahr bis Spätherbst. Radies und Rettich für Folge-Aussaaten.

1388 Blumenkohl Delfter Markt eignet sich gleich gut für Freiland und für die Treiberei. Er hat gewölbte, reinweiße Köpfe.
1 kg 240,— 100 g 39,— 50 g 19,50 10 g 3,90 5 g 1,95 Port. 0,30 M



GEMÜSE SAMEN

in anerkannt
hochwertiger
Qualität

TGL 14 197

Blumenkohl

Kulturanleitung: Der Blumenkohl verlangt frisch- und gutgedüngten Boden und öftere Bewässerung. Für die Treiberei wird zeitig ausgesät und im März bis April auf Kästen, 60 cm voneinander gepflanzt. — Zur Freilandkultur sät man Anfang März in Kästen oder auch später ins freie Land; die Pflanzen werden Anfang Mai ausgepflanzt.

1388 Delfter Markt, Stammsaat

Chrestensen, gewölbte, reinweiße Köpfe, für Freiland und Treiberei gleich gut. Wir haben uns mit der Zucht dieser Sorte viel Mühe gegeben, so daß sie, gute Bodenverhältnisse vorausgesetzt, ganz erstaunliche Ernten bringt. 1 kg 260,— 100 g 39,— M
50 g 19,50 10 g 3,90 M
5 g 1,95 Port. 0,30 M

1391 Heinemanns Frühernte ®

(Hochzucht) sehr frühe Sorte für den Anbau unter Glas und im Freiland. 1 kg 310,— 100 g 46,50 M
50 g 23,25 10 g 4,65 M
5 g 2,33 Port. 0,30 M

1394 Sitta ® (Hochzucht)

6 bis 7 Tage früher erntefähig als „Elektra“ und „Heinemanns Frühernte“. Anbau vorwiegend unter Glas oder Plastfolie. 1 kg 310,— 100 g 46,50 M
50 g 23,25 10 g 4,65 M
5 g 2,33 Port. 0,30 M

1396 Sollux ® (Hochzucht)

Zeichnet sich durch bessere Blumenqualität aus. Bei gleichmäßiger Reife sind nicht so viele Ernten erforderlich wie bei den übrigen Sorten. 1 kg 310,— 100 g 46,50 M
50 g 23,25 10 g 4,65 M
5 g 2,33 Port. 0,30 M

1398 Heinemanns Edelstein ®

(Hochzucht). Späte Sorte; große, feste, reinweiße Blume. Für Großanbau zu empfehlen und für Herbst-ernte gut geeignet. 1 kg 310,— 100 g 46,50 M
50 g 23,25 10 g 4,65 M
5 g 2,33 Port. 0,30 M

1399 Elektra ® (Hochzucht)

sehr früh, mittelgroß, fest, neigt nicht zum Griebigwerden, wegen Gelbfärbung ist Eindecken der Blume ratsam. Für Anbau unter Glas und Frühfreilandanbau. 1 kg 310,— 100 g 46,50 M
50 g 23,25 10 g 4,65 M
5 g 2,33 Port. 0,30 M



1407 Weißkohl Braunschweiger, sehr gut geeignet für die Sauerkrautherstellung.
1 kg 38,— 100 g 5,70 50 g 2,85 10 g 0,57 5 g 0,29 M



Weißkohl

1412
Dauerweiß

Kulturanleitung: Aussaat für Winterkohl März und April. Frühe Sorten können auch noch später mit Vorteil ausgesät werden. Frühjahrspflanzen werden im Mai und Juni, kleine Sorten auf 50 cm, größere auf 60 bis 70 cm Entfernung gepflanzt.

1405 Amager Kurzstrunkiger, zeichnet sich durch große, feste, haltbare Köpfe aus, die sich besonders zur Einwinterung eignen. Eine der besten Wintersorten. Auch erfolgreich in weniger günstigen Lagen. 1 kg 44,— 100 g 6,60 M
50 g 3,30 10 g 0,66 5 g 0,33 M

1407 Braunschweiger, großer, platter, mit fest geschlossenen Köpfen, gedeiht in jeder Lage, sehr ertragreich, eine der besten späten Sorten für den Massenanbau. 1 kg 38,— 100 g 5,70 M
50 g 2,85 10 g 0,57 5 g 0,29 M

1408 Glückstädter Mittelfrüher, kurzstrunkig, großer runder, fester Kopf, feinrippiger Einschnidekohl. 1 kg 44,— 100 g 6,60 M
50 g 3,30 10 g 0,66 5 g 0,33 M

1409 Erstling, kurzstrunkig, Mittelgroßer, stumpfpitiger Kopf. Sehr früh. Auch für Herbstpflanzung geeignet. 1 kg 52,— 100 g 7,80 M
50 g 3,90 10 g 0,78 5 g 0,39 M

1410 Dithmarscher Früher, sehr früh, mittelgroß, runde, feste Köpfe, bekanntestes Frühkraut, bestens geeignet für den Erwerbsanbau. Aussaat nach dem 15. Februar. 1 kg 62,— 100 g 9,30 M
50 g 4,65 10 g 0,93 M
5 g 0,47 Port. 0,10 M

1411 Juniriesen, Folgesorte von „Dithmarscher Früher“, etwa 7 Tage später. 1 kg 62,— 100 g 9,30 M
50 g 4,65 10 g 0,93 M
5 g 0,47 Port. 0,10 M

1412 Dauerweiß, großer, fester, platter Kopf, für den Winterbedarf eine empfehlenswerte Sorte. Frühzeitig auspflanzen, da sehr spät. Stellt an Boden, Klima und Düngung hohe Ansprüche. 1 kg 44,— 100 g 6,60 50 g 3,30 M
10 g 0,66 5 g 0,33 M

1415 September. Sehr große, feste Köpfe bildend. Eine gute Herbstsorte, auch für den ersten Winterbedarf und sehr gut zur Sauerkrautbereitung. 1 kg 44,— M
100 g 6,60 50 g 3,30 M
10 g 0,66 5 g 0,33 M

1416 Türkis ® (Hochzucht). Späte ertragreiche Sorte, runde, sehr feste Köpfe. Frühzeitig auspflanzen. Ausgesprochene Lagersorte. 1 kg 50,— 100 g 7,50 M
50 g 3,75 10 g 0,75 5 g 0,38 M



1435 Rotkohl Dauerrot. Spät, äußerst haltbar, große Köpfe bildend. Zum Überwintern die beste Sorte.

1 kg 62,— 100 g 9,30 50 g 4,65 M
10 g 0,93 5 g 0,47 Port. 0,10 M

Rotkohl Kultur wie bei Weißkohl

- 1430 Topas** [®] (Hochzucht). Früh erntefähig. Feste, mittelgroße Köpfe mit dichter Blattlagerung.

1 kg 62,— 100 g 9,30 M
50 g 4,65 10 g 0,93 M
5 g 0,47 Port. 0,10 M

- 1431 Früher Steinfester** [®] (Hochzucht). Hochrunde Köpfe, kurzstrunkig mit glattem, kurzgestieltem Laub. Widerstandsfähige Herbst- und Wintersorte.

1 kg 62,— 100 g 9,30 M
50 g 4,65 10 g 0,93 M
5 g 0,47 Port. 0,10 M

- 1432 Amarant** [®] (Hochzucht). Früh, nach „Früher Steinfester“ erntefähig. Kopf fest, rund bis hochrund, kurzer Außenstrunk, niedriger Innenstrunk. Für Überwinterung der Jungpflanzen im kalten Kasten geeignet.

1 kg 62,— 100 g 9,30 M
50 g 4,65 10 g 0,93 M
5 g 0,47 Port. 0,10 M

- 1435 Dauerrot**, spät, fast runde, äußerst haltbare, große Köpfe bildend, zum Überwintern die beste Sorte. Stellt jedoch Ansprüche an Boden, Düngung und Klima. Pflanzung muß Anfang Juni erfolgen.

1 kg 62,— 100 g 9,30 M
50 g 4,65 10 g 0,93 M
5 g 0,47 Port. 0,10 M



Wirsing

Kultur wie bei Weißkohl

1453 Wirsing Vertus

- 1438 Eisenkopf**, früh, in der Reife nach „Vorbote“, Köpfe plattrund, sehr fest, grün, nach der Mitte gelblich-grün, eine empfehlenswerte Sorte für den Marktanbau.

1 kg 24,— 100 g 3,60 M
50 g 1,80 10 g 0,36 M
5 g 0,18 M

- 1441 Frigga** [®] (Hochzucht). Eine wesentliche Verbesserung der Sorte „Kölner Markt“. Der Kopf ist rund mit geringem Strunkanteil. Feste, mittelmäßig genarbte Blattlagerung.

1 kg 24,— 100 g 3,60 50 g 1,80 M
10 g 0,36 5 g 0,18 M

- 1449 Vorbote**. Unsere Stammsaat ist von hervorragender Gleichmäßigkeit frühesten Zuchtauslese. Ein ausgezeichneter Frühwirsing mit festen, leicht stumpfspitzen, gelbgrünen Köpfen. Zwischen der Pflanzung und der Schnittrufe liegen nur 45 bis 50 Tage. Bei guten Bodenverhältnissen entwickelt er sich bestens und sichert eine volle Ernte.

1 kg 28,— 100 g 4,20 M
50 g 2,10 10 g 0,42 M
5 g 0,21 M

- 1453 Vertus**, später, krauser Wirsing mit allergrößten, blaßgrünen Köpfen. Weit pflanzen. Vorzüglicher Herbstwirsing.

1 kg 26,— 100 g 3,90 M
50 g 1,95 10 g 0,39 M
5 g 0,20 M

Chinesischer Kohl

- 1454 Cantener**. Eine noch wenig bekannte Gemüseart. Den Endivien ähnliche, zarte Köpfe bildend. Gedeiht in jedem guten Gartenboden. Erfordert reichliche Bewässerung und mehrfach mineralische Düngergaben. Bringt gute Erträge. Aussaat gegen Mitte Juli an Ort und Stelle.

100 g 3,60 50 g 1,80 M
10 g 0,36 5 g 0,18 M



Rosenkohl

Kulturanleitung: Aussaat Ende April ins kalte Mistbeet oder freie Land. Die genügend erstarkten Pflanzen werden auf 50 x 40 cm Entfernung verpflanzt. Bis zum Aufgang feucht und schattig halten, dann die Pflanzen abhärten und an volle Sonne gewöhnen.

- 1458 Rosamunde** [®] (Hochzucht). Mittelfrüh, mittelhoch, Rosen ovalrund, groß, fest, Blätter löffelförmig gebogen. Bei Ernte vor Winter sehr gute Erträge.

1 kg 28,— 100 g 4,20 M
50 g 2,10 10 g 0,42 M
5 g 0,21 M

- 1461 Börderose** [®] (Hochzucht). Mittelfrüh wachsende Sorte mit großen festen Rosen, ovalrund bis rund, stehen in dichtem Besatz. Gute Frostwiderstandsfähigkeit. Im Wuchstyp der Sorte „Fest und Viel“ ähnlich.

1 kg 28,— 100 g 4,20 M
50 g 2,10 10 g 0,42 5 g 0,21 M

- 1462 Heinemanns Erfurter Auslese** [®] (Hochzucht).

Eine Verbesserung der Sorte „Fest und Viel“. Der etwa 70 cm hohe Strunk ist dicht besetzt mit festen, gleichmäßigen und gutschmeckenden Röschen.

1 kg 28,— 100 g 4,20 M
50 g 2,10 10 g 0,42 5 g 0,21 M



1469 Grünkohl, Halbhoher Grüner Mooskrauser, Bringt hohe Erträge.
1 kg 20,— 100 g 3,— 50 g 1,50 10 g 0,30 M
5 g 0,15 M

Grünkohl

Kulturanleitung: Aussaat April bis Juni, Pflanzweite für niedrige Sorten 40 cm, für hohe Sorten 50 bis 60 cm. Stellt an den Boden keine Ansprüche und hält den Winter gut aus. Grünkohl erhält erst durch einen starken Frost seinen herzhaften Geschmack.

- 1463 Niedriger Grüner Feinstgekrauser, wird etwa 20 cm hoch, ist gleichmäßig voll besetzt mit breiten, feinstgekrausten Blättern. Leichter Schneefall bietet schon genügend Winterdecke. Sehr beliebte und sehr zu empfehlende Wintersorte.
1 kg 20,— 100 g 3,— M
50 g 1,50 10 g 0,30 M
5 g 0,15 M

- 1469 Halbhoher Grüner Mooskrauser, bringt hohe Erträge an breiten, stark gekrausten Blättern, daher sehr beliebt. Zur Überwinterung nur für milderes Klima geeignet.
1 kg 20,— 100 g 3,— M
50 g 1,50 10 g 0,30 M
5 g 0,15 M

Schnittkohl

1477 Gelber Butter

(Selbstschließender).
1 kg 18,— 100 g 2,70 M
50 g 1,35 10 g 0,27 M
5 g 0,14 M



Kohlrabi

Kulturanleitung: Die frühe Aussaat hat recht dünn (um kräftige Pflanzen zu bekommen) Anfang März ins warme Mistbeet zu geschehen. Im April wird ausgepflanzt. Spätere Aussaaten Ende März bis Juni in Folgesaaten ins kalte Mistbeet. Letzte Aussaat im Juli direkt ins freie Land. Pflanzweite 25 bis 35 cm

Chrestensens Blusta

(Hochzucht) ®

Hervorragend geeignet für die frühe Freilandkultur, sehr wuchsfreudig und unempfindlich gegen Spätfröste. Die sehr zarte, etwas plattrunde Knolle hat eine intensiv violettblaue Farbe und ist wenig platzempfindlich — bei bester Sortierung. Besonders wertvoll ist die gute Innenqualität dieser neuen Sorte, die auch bei einer Verschiebung der Ernte als größere Knolle nicht holzig wird. „Blusta“ ist auch für den Kasten-Anbau im Sommer und Herbst bestens geeignet. Unsere neue Kohlrabi-Hochzucht ist wieder eine ausgesprochene Erfolgs-sorte für den Erwerbsgartenbau sowie für den Kleingärtner.

1488 1 kg 112,— 100 g 16,80 M
50 g 8,40 10 g 1,68 M
5 g 0,84 Port. 0,10 M

1488 Kohlrabi Chrestensens Blusta

(Hochzucht) ®
1 kg 112,— 100 g 16,80 M
50 g 8,40 10 g 1,68 M
5 g 0,84 Port. 0,10 M

- 1500 Speck Blauer, spät, außerordentlich große Knollen, sehr zartes Fleisch, bekannteste Sorte für den Herbst- und Winterbedarf zum Einmieten. Als Nachfrucht geeignet.
1 kg 24,— 100 g 3,60 50 g 1,80 M
10 g 0,36 5 g 0,18 Port. 0,10 M

- 1505 Delikateß Blauer, für Sommeranbau, mit ovalrunder, sehr zarter Knolle, aufrecht stehendes, langstieliges Laub, schnell wachsend, beste Marktsorte. 100 g 4,50 50 g 2,25 M
10 g 0,45 5 g 0,23 Port. 0,10 M

1507 Nichtschießender,

früh, mit feinsten weißen, zarten, flachrunden Knollen, sehr gut für frühe Freilandkultur. Nicht frostempfindlich, erweist sich gegen einige Minusgrade absolut frostfest.
1 kg 112,— 100 g 16,80 50 g 8,40 M
10 g 1,68 5 g 0,84 Port. 0,10 M

1520 Böhmischer Strunk Weißer.

Ovalrunde große Knolle. Diese Sorte wird sowohl als Speisekohlrabi wie als Viehfutter angebaut. Sehr haltbar, gut zur Einmierung geeignet. Erntefähig nach 80 bis 90 Tagen.
1 kg 22,— 100 g 3,30 M
50 g 1,65 10 g 0,33 5 g 0,17 M

Kohlrüben

Aussaat: April und Mai recht dünn auf ein schattig gelegenes Beet. Die jungen Pflanzen versetzt man 60 cm entfernt in tief gelockerten, gut gedüngten Boden. Für Feldanbau kann auch an Ort und Stelle gedreht werden.

- 1517 Mecklenburger Weiße, für Viehfutter.
1 kg 3,84 100 g 0,50 Port. 0,10 M
1518 Kerund Hx., gelbe Speisekohlrübe, sehr ertragreich.
1 kg 5,46 100 g 0,55 Port. 0,10 M



1500 Kohlrabi Speck Blauer



1535 Möhre Marktgartner, gleichmäßig zylindrisch, mittelfrüh, mit geringer Ringbildung. Das Fleisch ist dunkelrot und süß.
1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 Port. 0,20 M



1536 Möhre Gonsenheimer Treib, halblange, frühe Treib- und Freilandsorte. Wenig Herz, färbt sich sehr früh.
5 kg 277,— 1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 Port. 0,20 M



Möhren

Kulturanleitung: Gedeihen auf lockerem, jedoch nicht frisch gedüngtem Boden. Zur Treiberei wird möglichst schon im Februar ins Mistbeet gesät, alle anderen Aussaaten im März und April ins freie Land. Anfang Mai werden die Pflanzen verzogen. Um immer Möhren für die Küche zu haben, empfiehlt es sich, im Frühjahr sobald als irgend möglich Aussaaten von ganz frühen sowie auch mittelfrühen Sorten zu machen. Man hat dann bis zum Herbst Vorrat für die Küche. Für den Winter-vorrat sät man eine haltbare Wintermöhre.

Freilandsorten

- 1532 **Rotherz**, mittelfrühe Freilandsorte, mittellang, fast kegelförmig abgestumpft, zart, mittelgroßes, fast gleichfarbiges Herz, häufig etwas dunkler. Als Untersaat geeignet auch für schwere Böden.
1 kg 44,40 100 g 6,66 50 g 3,33 10 g 0,67 Port. 0,20 M
- 1535 **Marktgartner**, mittelfrüh, mittellang, gleichmäßig zylindrisch, deutlich abgesetzte Möhre, die glatt und mit geringer Ringbildung ist. Das Fleisch ist dunkelrot und süß. Als Wintermöhre zur Einlagerung geeignet.
5 kg 277,— 1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 M Port. 0,20 M
- 1539 **Lange Rote Stumpfe** (ohne Herz), späte zylindrische, nach unten verlängerte, sehr gute Freilandsorte. Bei zeitiger Aussaat beste Möhre zum Überwintern.
1 kg 44,40 100 g 6,66 50 g 3,33 10 g 0,67 Port. 0,20 M
- 1541 **Rote Riesen**, spät, lange, walzenförmige, ausgesprochene Wintermöhre mit hellem Herz, Speisemöhre, auch für Futterzwecke geeignet, bringt große Erträge.
1 kg 37,— 100 g 5,55 50 g 2,78 10 g 0,56 Port. 0,20 M

Treib- und Freilandsorten

- 1529 **Duwick**, sehr frühe, kurze, kreiselförmig abgestumpfte rote Möhre, zum Treiben und fürs freie Land. 5 kg 277,— M
1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 Port. 0,20 M
- 1531 **Erstling**, früh, halblang, etwas zylindrisch, mit kleinem Herz. Ausgezeichnete Treib- und Freilandsorte. Spätaussaat noch möglich. 5 kg 277,— M
1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 Port. 0,20 M
- 1536 **Gonsenheimer Treib**, früh, halblange feinlaubige Treib- und Freilandsorte. Wenig Herz, färbt sich sehr früh. 5 kg 277,— M
1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 Port. 0,20 M

Wurzelpetersilie

- 1564 **Halblange**, halblange, spitze mittelstarke Wurzeln.
1 kg 13,40 100 g 2,— 50 g 1,— 10 g 0,20 Port. 0,10 M


Schwarzwurzeln

Kulturanleitung: Im März in Reihen 20 cm voneinander entfernt aussäen, nach Aufgang auf 5 cm Entfernung zu verziehen. Der Boden muß locker sein, jedoch nicht frisch gedüngt. Im Herbst nimmt man die Wurzeln heraus und schlägt sie im Keller ein. Die Schwarzwurzel ist ein wohlschmeckendes, der Gesundheit sehr dienliches Gemüse; im Geschmack dem Spargel ähnlich.

- 1554 **Schwarzer Peter**® (Hochzucht), im Frühjahr ausgesät, hat man schon im Herbst von dieser Sorte schöne dicke Wurzeln. Aussaat ist auch im Herbst für das nächste Jahr möglich.
1 kg 55,40 100 g 8,31 50 g 4,16 10 g 0,83 5 g 0,42 M Port. 0,20 M



1577 Knollensellerie Magdeburger Markt, große abgerundete, zartfleischige Knolle, 100 g 8,70 50 g 4,35 10 g 0,87 Port. 0,10 M



Rote Rüben

1629 Rote Rübe
Rote Kugel

Aussaat: Man sät Mitte April bis Mai in einer Reihenabstand von 30 cm und legt in der Reihe in einem Abstand von 15 cm fünf bis sechs Körner auf eine Stelle etwa 3 cm tief.

1626 Ägyptische Plattrunde, karmin-rotes Fleisch mit vorwiegend hellerer Ringbildung. Die Sorte für den Massenanbau.

10 kg 83,— 5 kg 41,50 M
1 kg 8,30 100 g 1,25 M
50 g 0,63 Port. 0,10 M

1629 Rote Kugel, frühe Salatrübe mit tiefdunkelrotem Fleisch. Als Nachfrucht, wenn bis Mitte Juni gesät werden kann.

10 kg 134,— 5 kg 67,— M
1 kg 13,40 100 g 2,— M
50 g 1,— Port. 0,10 M

Knollensellerie

Kulturanleitung: Aussaat Anfang März in warmes Mistbeet oder in Töpfe, Schalen oder Kästen im warmen Zimmer. Auspflanzung im Mai in etwa 40 cm Abstand.

1573 Oederdörfer, große, kugelig abgerundete Knolle, zartes Fleisch, beste Ertragsorte bei Anbaulage in Bodenfeuchtigkeit bzw. Bewässerung.

100 g 8,70 50 g 4,35 M
10 g 0,87 5 g 0,44 M
Port. 0,10 M

1577 Magdeburger Markt, große, abgerundete, zartfleischige Knolle, beliebte Massensorte.

100 g 8,70 50 g 4,35 M
10 g 0,87 5 g 0,44 M
Port. 0,10 M

1578 Frigga® (Hochzucht), Kurzlaubige, runde, glatte, schneeweiße Knolle, sehr widerstandsfähig, flachwüchsig, höchste Erträge. Marktsorte.

100 g 8,70 50 g 4,35 M
10 g 0,87 5 g 0,44 M
Port. 0,10 M

Unsere fertig abgepackten und gut zusammengestellten
Gemüsesamen-Sortimente
bieten wir auf Seite 6 an.



Mangold

Aussaat: In gut gedüngtem Boden von Februar bis Mai, und zwar für eine Zubereitung als Spinat. Sollen die Stiele verwendet werden, so ist in einer Entfernung von 50 bis 60 cm zu säen. Mangold kann bis zum August ausgesät werden und gibt im gleichen Jahr noch reiche Ernte.

1638 Lukullus, mit riesig großen, weißgerippten Blättern bei weitem Stand, daher vorzüglich zur Verwendung der Stiele. Bei dichter Saat sehr gute Blattmasse.

10 kg 83,— 1 kg 8,30 M
100 g 1,25 50 g 0,63 M
Port. 0,10 M

Mai- und Speiserüben

Aussaat: März/April, recht dünn auf kräftigen doch nicht frisch gedüngten Boden.

1598 Teltower Kleine, kleine, kurze ovalspitze, weißfleischige Rübe. Jede Sorte

1 kg 6,60 M
100 g 0,99 M
50 g 0,50 M
Port. 0,10 M



Spargelpflanzen

(Spargelsamen siehe Seite 17.)

Eine Spargelkultur ist sehr lohnend! Eine Anlage bringt bei guter Pflege 20 bis 30 Jahre zufriedenstellende Erträge. Ertrag pro Jahr und Morgen 15 bis 20 Zentner.

Spargelpflanzen bekannter Sorten. Pflanzzeit April bis Ende Juni. Pflanzabstand etwa 50 cm. Kulturanleitung mit jeder Sendung gratis. Wir bitten, nicht unter 100 Stück Spargelpflanzen zu bestellen.

Je nach Stärke 100 St. 5,80 bis 7,50 M
1000 St. 56,— bis 70,— M

Rhabarberpflanzen

(Reichliche Düngung ist wichtig!)
Holsteiner Blut, hält auch beim Kochen die blutrote Farbe, fein im Fleisch.

1 St. 0,70 10 St. 6,70 M
100 St. 65,— M

(Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.)

Rhabarber
liefert das erste
frische Kompott,
ist begehrt für Kuchen
und beliebt
als Süßspeise und Most



Denken Sie
immer daran,
Ihre
Postleitzahl
mit anzugeben!

1664 Kopfsalat Chrestia®

Hochzucht 1969

„Chrestia“ ist eine Verbesserung der verbreiteten Sorte „Böttner's Treib“. Bei fast gleicher Frühzeitigkeit übertrifft „Chrestia“ diese Sorte qualitativ durch bessere und schwerere Köpfe. Neben der guten Ausgeglichenheit in Sortentyp und in der Marktreife zeichnet sich die Neuzucht durch einen gut geschlossenen, festen Kopf und durch eine ansprechende hellgelblichgrüne Bestandesfarbe aus. „Chrestia“ eignet sich sehr gut für den frühen Anbau im warmen und im kalten Kasten. Besonders empfehlenswert ist der Anbau der Neuzüchtung im Folienzelt. Auch hier bringt „Chrestia“ hohe und sichere Erträge.

100 g 2,70 50 g 1,35 10 g 0,27 Port. 0,10 M



Kopfsalat

Kulturanleitung: Salat verlangt einen in gutem Kulturzustande befindlichen, kräftigen Boden in sonniger Lage. Die Aussaat erfolgt in Kästen oder ins Mistbeet, gepflanzt wird im Abstand von 30 x 25 cm, sobald die Pflanzen genügend erstarkt und abgehärtet sind. Man kann aber auch direkt reihenweise (30 cm) ins freie Land aussäen, muß aber rechtzeitig vorziehen, damit sich die Köpfe gut entwickeln können. Folgeaussaaten sind zu beachten.

Treibsalat

für Mistbeet und Gewächshaus

Die Kultur von Treibsalat hat steigende Bedeutung durch den Anbau im Folienzelt bekommen.

1664 Chrestia® Hochzucht 1969

 **SACHSE**

Eine neue wertvolle Salatsorte für die Treiberer in Kästen und Folienzelten. Ausführliche Beschreibung und Bild am Kopf dieser Seite.

100 g 2,70 50 g 1,35 M
10 g 0,27 Port. 0,10 M

1665 Vitessa® (Hochzucht)



In der Erntereife folgend nach „Chrestia“ schwere, gute Köpfe bildend.

100 g 2,70 50 g 1,35 M
10 g 0,27 Port. 0,10 M

1666 Böttner's Treib, der früheste für warme Kästen und Warmblocks. Der Kopf ist gelbgrün, etwas platttrund, Pflanzweite 20 x 20 cm.

100 g 2,40 50 g 1,20 M
10 g 0,24 Port. 0,10 M

Früh- und Sommersalat

1670 Ramses® (Hochzucht). Großköpfiger Frühsommersalat mit frischer, mittelgrüner Farbe.



1 kg 20,— 100 g 3,— M
50 g 1,50 10 g 0,30 M
Port. 0,10 M

1679 Attraktion, zarter und wohl-schmeckender Salat mit festen, nur sehr schwer schließenden Köpfen von gelbgrüner Farbe.

1 kg 18,— 100 g 2,70 M
50 g 1,35 10 g 0,27 M
Port. 0,10 M

1694 Maikönig, gelbgrüner Kopf mit bräunlichem Anflug. Für Frühjahr- und Herbst-Freilandausaat sowie für kalte Kästen.

1 kg 16,— 100 g 2,40 M
50 g 1,20 10 g 0,24 M
Port. 0,10 M

Unsere fertig abgepackten und gut zusammengestellten

Gemüsesamen-Sortimente

bieten wir auf Seite 6 an.

1380 Chrestensens Salat-Sortiment 2,25 M

Enthält Kopfsalat in verschiedenen Sorten, Pflücksalat, Feldsalat, Gartenkresse, Dill usw.

Wintersalat zur Herbstaussaat

1709 Winter Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, sehr fester und zarter Salat, absolut winterfest bei Schneedecke.

1 kg 18,— 100 g 2,70 M
50 g 1,35 10 g 0,27 Port. 0,10 M

Schnittsalat

Die zarten Blätter finden in jungem Zustande Verwendung. Bei Reihenaussaat Ernte bis zum letzten Schnitt. Erstes Grün für die Hühner.

1713 Hohlblättriger Butter.

1 kg 14,— 100 g 2,10 M
50 g 1,05 10 g 0,21 M

1714 Krauser Gelber

(mit weißem Korn).

1 kg 12,— 100 g 1,80 M
50 g 0,90 10 g 0,18 M

Pflücksalat

Die sehr zarten Blätter können während des ganzen Sommers als Salat gepflückt werden.

1716 Amerikanischer Brauner

1 kg 20,— 100 g 3,— M
50 g 1,50 10 g 0,30 M

Winter-Endivien

Kulturanleitung: Aussaat Mai bis Juni, später gepflanzt, bei etwa 30 bis 40 cm Entfernung.

1725 Escariol Grüner, großer breitblättriger, vollherziger.

100 g 2,10 50 g 1,05 M
10 g 0,21 Port. 0,10 M

12 Über unsere portofreien Lieferungen unterrichten Sie sich bitte auf Seite 2



1732 Feldsalat Dunkelgrüner Vollherziger.
Ein beliebter, schmackhafter Salat für den Winter.
1 kg 18,— 100 g 2,70 50 g 1,35 M
10 g 0,27 Port. 0,10 M

Feldsalat (Rapunzel)

Ein beliebter, schmackhafter Salat für den Winter.

1728 Deutscher. Frühe Sorte, schnell wachsend.
1 kg 18,— 100 g 2,70 M
50 g 1,35 10 g 0,27 Port. 0,10 M

1732 Dunkelgrüner Vollherziger
(mit glänzendem Blatt)
1 kg 18,— 100 g 2,70 M
50 g 1,35 10 g 0,27 Port. 0,10 M



1734 Gartenkresse Glattblättrige
Aussaaten können zu jeder Jahreszeit vorgenommen werden. Im Winter in Töpfe oder Kästen, im Frühjahr als Zwischensaat bei Kohlrabi, Salat, Blumenkohl usw. im Frühbeet (dicht aussäen und leicht bedecken), im Sommer alle 14 Tage Folgesaaten ins freie Land. 50 g Aussaatmenge per qm.
1 kg 2,40 M
100 g 0,36 50 g 0,18 Port. 0,10 M

Treibichorie (Chicorée)

1749 Chicorée Express® (Hochzucht). Gute Treibsorte. Aussaat Mai bis Mitte Juni. Wertvoll als Salat und Gemüse.
1 kg 24,— 500 g 18,— M
100 g 3,60 50 g 1,80 M
10 g 0,36 Port. 0,10 M



1768 Zwiebel Zittauer Gelbe, sehr groß, haltbar, feinschalig und festfleischig, sehr ertragreich, bekannteste Marktsorte.
10 kg 360,— 5 kg 180,— 1 kg 36,— M
100 g 3,60 50 g 2,70 10 g 0,54 Port. 0,20 M

Zwiebeln

Kulturanleitung: Zwiebeln verlangen kräftigen, nicht frisch gedüngten Boden, der im Herbst gegraben wurde und in rauher Oberfläche gelegen hat. Sobald im Frühjahr das Land abgetrocknet ist, wird geegnet und fein zurechtgemacht. Man sät breitwürfig oder in 15 bis 20 cm voneinander entfernte, etwa 1 bis 2 cm tiefe Reihen. Der Samen wird festgedrückt oder gewalzt. Zwiebelsamen keimt schwer und langsam.



1753 Stuttgarter Riesen, gelbe, abgeflachte, sehr große festfleischige Zwiebel, äußerst haltbar, besonders geeignet zur Anzucht von Steckzwiebeln.

Aus zweijähriger Kultur:

1 kg 44,— 100 g 6,60 M
50 g 3,30 10 g 0,66 M
Port. 0,20 M

Aus dreijähriger Kultur:

1 kg 60,— 100 g 9,— M
50 g 4,50 10 g 0,90 M
Port. 0,20 M

1763 Heinemanns Frühe Blaßrote

® (Hochzucht).

⊗ Eine frühe, flachrunde Speisewiebel von mildem Geschmack. Nach 110 bis 115 Tagen erntereif.

1 kg 44,— 100 g 6,60 M
50 g 3,30 10 g 0,66 M
5 g 0,33 Port. 0,20 M

1768 Zittauer Gelbe, sehr groß, haltbar, feinschalig und festfleischig, sehr ertragreich, bekannteste Marktsorte.

10 kg 360,— M
5 kg 180,— 1 kg 36,— M
100 g 3,60 50 g 2,70 M
10 g 0,54 Port. 0,20 M

Steckzwiebeln

Stuttgarter Riesen.

Bei Lieferung ab Januar:

Größe I 1 kg 3,29 M
Größe II 1 kg 2,72 M

Bei Mengen über 10 kg kommen die Preise lt. der gültigen Preisordnung Nr. 791/1 in Anwendung.

Schnittlauch

- 1788 Mittelgrober.** Aussaat ist einfach wie bei Zwiebeln. Später kann man die Schnittlauchballen in Töpfe pflanzen und hat so schon im zeitigen Frühjahr angetriebenen Schnitt.
50 g 4,50 M
10 g 0,90 5 g 0,45 Port. 0,10 M



Porree

- 1810 Carentan.** Ein Porree mit fast geraden Schäften, der als Wintersorte besonders brauchbar ist.
1 kg 54,— 100 g 8,10 M
50 g 4,05 10 g 0,81 M
5 g 0,41 Port. 0,10 M
- 1811 Elefant.** Ein fast kurzschäftiger, sehr dicker, dabei zarter Porree ohne Seitentriebe. „Elefant“ ist eine Herbstsorte und der größte, dickste und schwerste Porree, den es gibt.
1 kg 54,— 100 g 8,10 M
50 g 4,05 10 g 0,81 M
5 g 0,41 Port. 0,10 M

Bitte vergessen Sie nicht,

Ihre genaue

Postleitzahl

bei Aufgabe Ihrer Bestellung mit anzugeben.

Radies

Kulturanleitung: Um gut geformte, wohlschmeckende Knollen zu ziehen, ist kräftiger Boden, dünne Saat und gleichmäßige Feuchtigkeit erforderlich. Aussaat ins freie Land so frühzeitig wie möglich. Man sät am besten alle 2 bis 3 Wochen, um fortwährend frische Knollen zu haben.

1812 Radies- und Rettich-

Sortiment

vom Frühjahr bis Spätherbst.

3 Sorten Radies, 3 Sorten Rettich für Folge-Aussaaten.
1,20 M

Bild oben und rechts:

1821 Chrestensens Bicolor ®

(Hochzucht).

Ein zweifarbiger Typ und die früheste Sorte im Radies-Sortiment mit ovaler, halblanger, karminroter Knolle mit weißer Spitze. Zart und wohlschmeckend, außerordentlich ertragsicher.
5 kg 65,— 1 kg 13,— 100 g 1,95 M
50 g 0,98 10 g 0,20 M

1817 Feuerkugel ® (Hochzucht).

Eine begehrte Sorte für den frühen und späten Freilandanbau.

5 kg 65,— 1 kg 13,— M
100 g 1,95 50 g 0,98 M
10 g 0,20 Port. 0,10 M

1818 Promptus ® (Hochzucht). Sehr früh

entereif. Wuchstyp und Knolle ähnlich der Sorte „Saxa Treib“, jedoch in der Innenqualität sehr viel pelzfester.

5 kg 65,— 1 kg 13,— M
100 g 1,95 50 g 0,98 M
10 g 0,20 Port. 0,10 M

1819 Certina ® (Hochzucht). Eine spezielle

Sorte für den Anbau unter Glas.
1 kg 15,— 100 g 2,25 M
50 g 1,13 10 g 0,23 Port. 0,10 M

1829 Eiszapfen, langes, weißes, eiszapfenförmiges Radieschen mit leicht grünem Kopf, 12 bis 15 cm lang. Freilandsorte, sehr ertragreich.

10 kg 130,— M
5 kg 65,— 1 kg 13,— M
100 g 1,95 50 g 0,98 M
10 g 0,20 Port. 0,10 M

1817 Radies Feuerkugel ® (Hochzucht). Ein ungewöhnlich ertragreiches Freilandradies.

Nur geringe Neigung zum Pelzigwerden.

5 kg 65,— 1 kg 13,— M
100 g 1,95 50 g 0,98 M
10 g 0,20 Port. 0,10 M



Rettich

Herbst- und Winterrettich


1832 Runder Schwarzer, mittelgroßer, fester, kohlschwarzer, haltbarer Winterrettich, weißfleischig, zartwürziger Geschmack. Entwicklungszeit etwa 3 bis 4½ Monate.

10 kg 150,— 5 kg 75,— M
1 kg 15,— 100 g 2,25 M
50 g 1,13 10 g 0,23 M

1849 Münchener Bier, ovaler, weißer, großer sehr zarter Rettich, sehr haltbar. Der beliebteste für den Herbst- und Winterbedarf. Entwicklungszeit etwa 3 bis 3½ Monate.

10 kg 150,— 5 kg 75,— M
1 kg 15,— 100 g 2,25 M
50 g 1,13 10 g 0,23 M

Kulturanleitung: Aussaat für Treib- und Sommerrettiche wie Radies. Herbst- und Winterrettiche jedoch nicht vor Ende Juni aussäen, da sie sonst leicht pelzig werden und in Samen schießen.



1849 Münchener Bier, ovaler, weißer, großer sehr zarter Rettich, sehr haltbar. Der beliebteste für den Herbst- und Winterbedarf.
10 kg 150,— 5 kg 75,— 1 kg 15,— 100 g 2,25 50 g 1,13 10 g 0,23 M

Treib- und Frühlommerrettich

1838 Runder Weißer, festfleischig, wohlschmeckend, kurzlaubig und schnellwüchsig, für Treiberei gut geeignet. Entwicklungszeit 5 bis 6 Wochen.

10 kg 130,— 5 kg 65,— M
1 kg 13,— 100 g 1,95 M
50 g 0,98 10 g 0,20 M

1844 Ostergruß Halblanger Rosa, halblanger, dunkelkarminroter Rettich, ganz vorzüglich für Mistbeet und Freiland, in 6 bis 7 Wochen verbrauchsfertig.

10 kg 130,— 5 kg 65,— M
1 kg 13,— 100 g 1,95 M
50 g 0,98 10 g 0,20 M



1838 Rettich Runder Weißer



**Ernten Sie
Champignons
im eigenen
Keller
oder Garten!**

Die Kultur ist viel einfachere
als Sie glauben.

1867

Champignonbrut

für den Hausbedarf

Kellerräume, Beete, Kisten und dgl. sind zur Kultur geeignet. Kulturanleitung liegt jeder Lieferung kostenlos bei.

1 Scheibe reicht aus, um ½ qm Fläche zu besetzen, 1 Rolle für etwa 4 qm.

1 Scheibe 1,40 M
½ Rolle 4,80 M
1 Rolle 9,60 M

Monatserdbeere

„Rügen“

Von dieser sehr beliebten Monatserdbeere lassen sich Erdbeerpflanzen leicht aus Samen ziehen. Die im Frühjahr vorgenommene Aussaat bringt im gleichen Jahre kräftige Pflanzen, die gute Erträge gewährleisten.

1886 „Rügen“, verbesserte großfrüchtige, ohne Ranken.
100 g 39,— M
10 g 4,80 Port. 0,30 M

7 Pfund schwere Rettiche

Herr Willi Mewes, Mühlen/Geiselthal schreibt uns:

„Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, daß ich die aus Ihrem Samen gezüchteten schwarzen Rettiche mit den üblichen Gartengeräten nicht bergen konnte. Mit Hilfe eines Grubenbaggers war es mir erst möglich, den 3500 g schweren schwarzen Rettich zu ernten. Trotz dieser Größe war er butterweich. Auch alle übrigen Rettiche waren in Größe und Qualität unerreicht. Diese Angaben können viele Schaulustige bestätigen.“



Schnitt-Petersilie

Kulturanleitung: Zur Aussaat im April und später, nur gutes, unkrautfreies Gartenland, viel lockern und jäten, Keimdauer mindestens 3 Wochen.

1928 Mooskrause, feinstgekrauste, dunkelgrüne, mittellangstieliges Blatt.

1 kg 12,60 100 g 1,89 M
50 g 0,95 10 g 0,19 Port. 0,10 M

Wußten Sie schon,

daß sieben Gramm Petersilie den gesamten täglichen Vitaminbedarf des Menschen decken? Dabei gibt es in unseren Gärten wohl kaum eine Pflanze von gleicher Anpruchslosigkeit.

Gemüse-Paprika

1933 Maritza (Hochzucht). Reichtragender Paprika mit mittelgroßen, etwas schlanken, pyramidalen, beuligen Früchten. Von mildem, süßem, aromatischem Geschmack.

Port. 0,30 M

Jeder Samensendung wird eine ausführliche Anweisung über Verwendung von Paprika mit Kochrezepten beigelegt.



SPINAT

Kulturanleitung: Spinat liebt gut gedüngten Boden in etwas feuchter, aber sonniger Lage. Aussaat vom Frühjahr bis Herbst, jedoch nicht während der heißen Monate. Für den Winterbedarf sät man ab August 3mal in Abständen von 8 bis 10 Tagen.

1958 Matador,

riesengroße, dickfleischige, dunkelgrüne Blätter, schnellwüchsig, äußerst ertragreich, sehr spät schließend, widerstandsfähig gegen Kälte, zur Frühjahr- und Herbstsaat gleichgut geeignet.

50 kg 290,— M
10 kg 58,— 5 kg 29,— M
1 kg 5,80 100 g 0,87 M
50 g 0,44 Port. 0,20 M

1958

Spinat Matador

eine äußerst widerstandsfähige und ertragreiche Sorte.


1959 Bianka® (Hochzucht).

Von mittel- bis hellgrüner Farbe, zuerst halbaufrecht, später flachwachsend. Frohwüchsig, weitgehend winterfest. Für alle Aussaatzeiten geeignet.

50 kg 290,— 10 kg 58,— M
5 kg 29,— 1 kg 5,80 M
100 g 0,87 50 g 0,44 M
Port. 0,20 M

In unseren großen Lagern für Saatgut werden alljährlich nach der Ernte Tausende von Zentnern eingelagert und umgeschlagen. Ständige Wareneingänge und -abgänge bestimmen den Arbeitsrhythmus in diesen Räumen. Viele Partien sind geschlossene Exportlieferungen und groß ist die Zahl der Säcke, deren Inhalt im Laufe einer Saison in Millionen Samentüten abgefüllt wird.





1983 Buschtomate
Chrestensens Edelrot

Tomaten

Buschtomaten

Chrestensens Edelrot®

(Hochzucht). Farbbilder
Seite 22

Die früheste Sorte, sehr ertragreich, beste Fruchtqualität

Die Früchte haben eine leuchtend ziegelrote Farbe, sind rund, regelmäßig mittelgroß und sehr ausgeglichen. Die Wuchshöhe beträgt 35 bis 40 cm, die Pflanzen wachsen kompakt und standfest. Infolge der absoluten Frühzeitigkeit neigt „Chrestensens Edelrot“ stark zum Blattrollen – ein typisches, aber nicht nachteiliges Merkmal dieser Sorte. Die Reife setzt gleichmäßig und schlagartig nach etwa 70 Tagen ein.

1983 1 kg 180,— 100 g 27,— M
50 g 13,50 10 g 2,70 M
5 g 1,35 Port. 0,20 M

Kulturanleitung: Um ausgebildete Früchte zu erzielen, ist frühe Aussaat nötig. Man bringt den Samen im Februar, März bis Anfang April in ein warmes Mistbeet oder in Töpfe oder Schalen ins warme Zimmer. Die jungen Pflänzchen werden in kleine Töpfe mit kräftiger Mistbeet- oder Gartenerde gebracht. Mitte Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, werden sie ausgepflanzt. (Entfernung 70 bis 80 cm.)

Stabtomaten

1971 Matura® (Hochzucht).

Ausgesprochene Qualitäts-Tomate, früh. Von hervorragendem Geschmack.

1 kg 200,— 100 g 30,— M
50 g 15,— 10 g 3,— M
5 g 1,50 Port. 0,20 M

1973 Hellperle® (Hochzucht). Beson-

ders für den Anbau unter Glas geeignet. Die Fruchtreife setzt mittelspät ein, hervorragende Ertragsleistung.

1 kg 200,— 100 g 30,— M
50 g 15,— 10 g 3,— 5 g 1,50 M
Port. 0,20 M

1975 Apollo® (Hochzucht).

Bringt speziell im Unterglasanbau höhere Erträge als die bekannten Sorten. Auch für die Kultur im Freiland als sehr ertragreich zu empfehlen.

1 kg 200,— 100 g 30,— M
50 g 15,— 10 g 3,— M
5 g 1,50 Port. 0,20 M

1982 Dominator®

Starkwüchsige, mittelfrühe, sehr reichtragende Sorte, mit großen, gleichmäßig runden Früchten. Sehr gut für den Massenanbau geeignet, da sehr ertragreich.

1 kg 200,— 100 g 30,— M
50 g 15,— 10 g 3,— M
5 g 1,50 Port. 0,20 M

1985 Goldene Königin

Goldgelbe, kugelige Frucht von mildem Geschmack. Liebhabersorte.

50 g 15,— 10 g 3,— M
5 g 1,50 Port. 0,20 M

Spargelsamen

Aussaat Frühjahr bis in den Sommer, in lockeren und nährhaften Boden.

2004 Ruhm von Braunschweig.

1 kg 24,— 100 g 3,10 M
10 g 0,40 M
(Spargelpflanzen siehe Seite 11)

2005 Zuckermais Chrestensens Süße Ernte

(Hochzucht).

Die mittellangen Kolben von „Chrestensens Süße Ernte“ werden frühzeitig ausgebildet, sie sind goldgelb gefärbt, und die Körner haben einen süßen, jungen Erbsen ähnlichen aromatischen Geschmack. Hinzu kommt der hohe Eiweiß- und Fettgehalt, wodurch dieser neuen Gemüsesorte auch ein guter Sättigungswert zugemessen werden kann. Ganz besonders macht aber der hohe Gehalt an Kohlehydraten unseren Zuckermais zum höchsten Energiespender aller Gemüsearten. Die Aussaat erfolgt Anfang Mai direkt ins freie Land. Besondere Kulturmaßnahmen sind nicht erforderlich.

1 kg 4,— 100 g 0,60 Port. 0,40 M



Jedem Garten seine Kräuterecke

Samen von Arznei-
und Gewürzpflanzen



- 1850X **Alant** (*Inula helenium*). Die Wurzel eingezuckert vor der Mahlzeit kauen. Ein magenstärkendes Genußmittel. 10 g 2,25 Port. 0,30 M
- 1852X **Angelika** (*Angelica archangelica*). Sächsisches. Die Wurzeln geben ein vorzügliches Arzneimittel. 10 g 0,34 Port. 0,10 M
- 1854O **Basilikum** (*Ocimum basilicum*). Mittelfrüchtl. Grün. 10 g 0,45 Port. 0,10 M
- 1862O **Bohnen- und Pfefferkraut** (*Satureja hortensis*). Einjähriges Blatt, für Bohnengemüse und andere Speisen. 5 kg 123,— 1 kg 24,60 M 100 g 3,69 10 g 0,37 Port. 0,10 M
- 1864O **Boretsch** (*Borago officinalis*). Würze für Salate, zur Blütezeit eine Zierde des Gartens und Bienenfütterpflanze. 1 kg 14,— 100 g 2,10 M 10 g 0,21 Port. 0,10 M

Blatt-Dill-Hochzucht

1872 Chrestensens Herkules® HZ.

NEUBERGER

Diese Dill-Züchtung zeichnet sich durch außerordentlichen Blattreichtum und eine allgemein mästige Gesamtentwicklung gegenüber dem bisher bekannten gewöhnlichen Dill aus. Die wesentlich höhere, standfeste neue Sorte ist mit ihren viel größeren und zahlreicheren Blättern eine sehr beachtliche Verbesserung. Die größeren und volleren Dolden kommen viel später zur Blüte, wodurch die Pflanzen zur Gurkeneinlegezeit noch grün und vollsaftig sind. 10 kg 96,— M 1 kg 9,60 100 g 1,44 Port. 0,10 M

- 1874O **Dill** (*Anethum graveolens*), gewöhnlicher. 10 kg 83,— 5 kg 41,50 M 1 kg 8,30 100 g 1,25 Port. 0,10 M
- 1880X **Eibisch** (*Althaea officinalis*). Erfurter. Vorzügliches Hustenmittel. Heilmittel für Verdauungsorgane. 10 g 1,20 Port. 0,20 M
- 1894X **Fenchel** (*Foeniculum vulgare*). Deutscher Großfrüchtiger. Bekannter Tee, schleimlösend, krampfstillend, magenstärkend, bei Magen- und Darmkatarrhen, Blähungen. 1 kg 14,60 100 g 2,19 M 10 g 0,22 Port. 0,10 M
- 1906O **Kerbel** (*Anthriscus cerefolium*). **Struwpeter**® (Hochzucht), zur Herstellung von Kräuterbutter, als Beigabe zu Salaten und Tunken, Tee zur Blutreinigung. 100 g 1,25 50 g 0,63 M Port. 0,10 M

- 1907/1O **Königskerze** (*Verbascum thapsiforme*). Großblütige. Blüten sind Heilmittel für Atmungsorgane und Ohren. 10 g 0,42 Port. 0,10 M
- 1907O **Koriander** (*Coriandrum sativum*). Thüringer. Gewürz für Kuchenbäckerei. 1 kg 11,20 100 g 1,68 M 10 g 0,17 M

- 1909O **Kümmel** (*Carum carvi*). Niederdeutscher. Bekanntes Küchengewürz. Samen ist Heilmittel gegen Blähungen. 10 kg 126,— 5 kg 63,— M 1 kg 12,60 100 g 1,89 Port. 0,20 M

- 1912X **Liebstöck** (*Levisticum officinale*). Mittelfrüchtl. Grün. Findet als Suppenwürze vielfach Verwendung. 100 g 4,50 10 g 0,45 M Port. 0,10 M



1872 Blatt-Dill

Chrestensens Herkules® HZ

NEUBERGER

1 kg 9,60 100 g 1,44 M
Port. 0,10 M



- 1862 **Bohnen- und Pfefferkraut** (*Satureja hortensis*). Einjähriges Blatt, für Bohnengemüse und andere Speisen. 5 kg 123,— 1 kg 24,60 100 g 3,69 M 10 g 0,37 Port. 0,10 M

Zeichen: O einjährig, O zweijährig, X mehrjährig oder perennierend.

Kulturanleitung: Die einjährigen Arten, mit Ausnahme von Basilikum, Eibisch, werden im April gleich an Ort und Stelle ins Freie gesät und später auf 20 bis 25 cm Abstand verzoogen. Zweijährige sät man ins Mistbeet oder in Töpfe und pflanzt sie später in 20 bis 25 cm Entfernung aus. — Mehrjährige werden im April oder im August ins Freie gesät und reihenweise in Abständen von 20 bis 40 cm verpflanzt.


- 1916O **Majoran franz.** (*Majorana hortensis*). Getrocknet zur Würstbereitung. 100 g 8,10 10 g 0,81 M Port. 0,10 M
- 1967O **Malve, Schwarze** (*Althaea rosea* var. *nigra*). Die getrockneten Blüten werden als Husten- und Gurgelmittel verwendet. 10 g 0,39 Port. 0,10 M
- 1969O **Malve, Blaue** (*Malva silvestris* asp. *aurantica*). Dunkelviolette, Blätter und Blüten wirken schleimlösend. 100 g 2,19 10 g 0,22 M Port. 0,10 M
- 1944X **Pimpinelle Garten-** (*Sanguisorba minor*). Quedlinburger Blatt. Das junge Kraut als Beigabe zu Tunken. 100 g 4,50 10 g 0,45 Port. 0,10 M
- 1948O **Ringelblume** (*Calendula* off.). Erfurter Orangefarbige Gefüllte. Blätter und Blüten wirken anregend auf die Blutzirkulation und reinigend. 1 kg 32,— M 100 g 4,80 10 g 0,48 Port. 0,20 M
- 1952X **Salbei** (*Salvia* off.). Echter. Die Blätter dienen als Würze, Blutreinigungsmittel, zum Gurgeln bei Halsentzündungen. 100 g 12,— 10 g 1,20 Port. 0,10 M
- 1968X **Thymian** (*Thymus vulgaris*). Deutscher Winter. Gewürz für Suppen und Tunken. 100 g 20,25 10 g 2,03 Port. 0,10 M
- 1988X **Weinraute** (*Ruta graveolens*). Großblütige Spätk. ist magenstärkend, hat einen pikanten Geschmack, fein geschnitten ausgezeichnet aufs Butterbrot. 10 g 0,56 Port. 0,10 M
- 1902X **Ysop** (*Hyssopus officinalis*). Blaubühender. Vorzügliches Gewürz, gute Bienenfütterpflanze. 100 g 2,85 10 g 0,29 Port. 0,10 M

Gartengeräte und Gartenhilfsmittel aller Art sowie Grassamen, Futterrübensamen, Steckzwiebeln, Baumschulerzeugnisse, Staudenpflanzen, Blumenzwiebeln und -knollen bitten wir je Gruppe (sofern nur diese Artikel gewünscht werden)

nicht unter einem Warenwert

von 5,— M

zu bestellen. Wir können Aufträge dieser Art nicht mehr bearbeiten. Auch würden die Versandkosten in einem für Sie ungünstigen Verhältnis zum Warenwert stehen. Bestellen Sie deshalb in solchen Fällen gemeinsam mit Bekannten, Sammelbestellungen — natürlich auch für Blumen- und Gemüsesamen — vereinfachen und beschleunigen die Auftragsabwicklung und verringern außerdem die Versandkosten. Die Ware für jeden Mitbesteller wird — mit Namen und Preis versehen — getrennt verpackt, so daß sich bei der Verteilung keine Schwierigkeiten ergeben.



Goldmedaille

*Landgurken
Delikateß*

- 2011 Freilandgurke Delikateß**, sehr wüchsig, mittelfrüh und wenig empfindlich. Ertragreichste Einlegegurke, beliebte Marktsorte. 1 kg 74,— 100 g 11,10 M
50 g 5,55 10 g 1,11 Port. 0,20 M

Gurken

Freilandgurken

Aussaat in der ersten Hälfte des Mai in 1 m voneinander entfernten Reihen. Je drei oder vier Körner auf 30 cm Abstand. Die Körner werden ein wenig mit der Hand angedrückt. Nach Aufgang auf zwei Pflanzen verziehen. Später anhäufeln bis an die Keimblätter. Zur Verfrühung empfehlen wir unser Folienzelt Typ „D 67“, auf Seite 30.

- 2009 Vorgebirgstrauben**, sehr früh, mittellange, abgestumpfte Frucht, eignet sich vorzüglich als Einlege- und Essiggurke. 1 kg 64,— 100 g 9,60 M
50 g 4,80 10 g 0,96 M
Port. 0,20 M

- 2011 Delikateß**, außerordentlich ertragreich, walzenförmig, mit geringer Kernbildung. Eignet sich gleich gut als Sterilisier-, Salz- und Senfgurke, beliebte Marktsorte. Für Anbau im Folienzelt geeignet. 1 kg 74,— 100 g 11,10 M
50 g 5,55 10 g 1,11 M
Port. 0,20 M

- 2017 Eva® (Hochzucht)**. Wuchs mittelstark, Früchte lang, schlank, reifen grün ab. Widerstandsfähig gegen Krätze. Verwendung als Sterilisier-, Einlege- und Essiggurken. 1 kg 83,20 100 g 12,48 M
50 g 6,24 10 g 1,25 M
Port. 0,20 M

- 2021 Heinemanns Dickfleischige Gelbe® (Hochzucht)**. Ertragssichere Senfgurke, die überall gut gedeiht. 1 kg 111,— 100 g 16,65 M
50 g 8,33 10 g 1,67 Port. 0,20 M

- 2022 Chinesische Schlangen**. Große Schlangenform, starkwüchsig, unempfindlich. 1 kg 83,20 M
100 g 12,48 50 g 6,24 10 g 1,25 M
Port. 0,20 M

- 3029 Cucurbita ficifolia**. Ein Wildkürbis zur Verwendung bei der Veredlung von Gurken. Die Kürbisunterlage sichert welkfreie, gesunde Gurkenbestände. Kulturanweisung über Veredlung auf Wunsch kostenlos. 100 g 9,— 50 g 4,50 10 g 0,90 M

Bleifolie zur Gurkenveredlung 100 Stück 3,— M

Treibgurken

Kulturanleitung für Treibgurken: Man legt 2 bis 3 Samenkörner in einen kleinen Blumentopf ab Januar aus und hält die Aussaat warm und feucht. Später verzieht man und läßt die stärkste Pflanze im Topf wachsen. Die genügend kräftigen Pflanzen werden dann im Warmhaus oder Mistbeetkasten, je Fenster zwei Stück, ausgepflanzt.

Hausgurken

(Je Gramm etwa 30 bis 35 Korn)

- 2060 Spotresisting**, sehr widerstandsfähige Sorte mit glatten grünen Früchten. Besonders für die Treiberei im zeitigen Frühjahr geeignet. 1 kg 1800,— 100 g 270,— M
50 g 135,— 10 g 27,— M
5 g 13,50 1 g 2,70 M

- 2064 Trix® (Hochzucht)**

„Trix“ ist eine F1-Hybride von hervorragender Ausgeglichenheit und hoher Ertragsleistung bei rascher Jugendentwicklung. Die Früchte entsprechen im Typ denen von „Spotresisting“, sind aber etwas glattschaliger.

250 g 2250,— 100 g 1350,— M
50 g 675,— 10 g 135,— M
5 g 67,50 1 g 13,50 M

Kastengurken

(Je Gramm etwa 32 bis 40 Korn)

Zur Verfrühung empfehlen wir unser Folienzelt Typ „D 67“, siehe Seite 30.

- 2059 Sensation**, halblange, widerstandsfähige und reichtragende Sorte, walzenförmig, bekannteste Kastengurke. 1 kg 900,— 100 g 135,— M
50 g 67,50 10 g 13,50 M
5 g 6,75 1 g 1,35 M

- 2061 Spiers**, altbekannte Kastengurke, mit langen, schlanken, dunkelgrünen Früchten. 100 g 270,— 50 g 135,— M
10 g 27,— 5 g 13,50 M
1 g 2,70 M



- 2060 Hausgurke Spotresisting**, sehr widerstandsfähige Sorte, besonders gut für die Treiberei. 1 kg 1800,— 100 g 270,— M
50 g 135,— 10 g 27,— 5 g 13,50 M
1 g 2,70 M

Speisekürbis


Aussaat Mitte April entweder ins Mistbeet oder im Zimmer in Töpfe, auspflanzen ins Freie etwa Mitte Mai, Pflanzweite 1 bis 2 m. Wärme, sonnige und feuchte Lage ist Hauptbedingung.

3005 Speisekürbis Riesen-Melonen Gelber (Genetzter),
der beste zum Einkochen.

100 g 5,40 50 g 2,70 M
10 g 0,54 Port. 0,20 M


3008 Cocozelle von Tripolis,
Frucht länglich, grün, hellgrün gestreift, nicht rankend.

1 kg 30,— 100 g 4,50 50 g 2,25 M
10 g 0,45 Port. 0,20 M



Erbsen

Kulturanleitung: Erbsen verlangen lockeren, guten, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaat im März etwa 4 Reihen auf 1 m breite Beete, in 3 bis 5 cm tiefe Rillen. Nachdem die jungen Pflanzen eine Höhe von 12 bis 15 cm erreicht haben, werden sie gehackt und gehäufelt.



Unsere beiden Markerbsen-Hochzuchten „Chrestensens Gloriosa“ und „Chrestensens Cornet“ wurden zu Spitzensorten im europäischen Erbsen-Sortiment. Unser Angebot finden Sie auf dieser Seite und auf der letzten Umschlagseite.



Schal- oder Kneifelerbsen

Das Füllgewicht für Portionstüten von Schal- oder Kneifelerbsen beträgt je nach Sorte 71 bis 80 g.

3072 Frühe Harzerin ® (Hochzucht).
Reife früh, Wuchs mittelhoch, mit mittellangen, geraden Hülsen. Sehr gute Grünkornserträge.

50 kg 220,— 10 kg 44,— M
5 kg 22,— 1 kg 4,40 M
500 g 2,20 Port. 0,40 M

Markerbsen

Das Füllgewicht für Portionstüten von Markerbsen beträgt je nach Sorte 64 bis 71 g.

3079 Chrestensens Gloriosa ®

(Hochzucht).

In ihren Prüfungsjahren hat unsere „Gloriosa“ eindeutig bewiesen, daß sie zu den frühesten Markerbsen gehört. Zudem ist sie sehr wohlschmeckend, gesund, kräftig im Wuchs und von hohem Ertrag. Sie reift gleichmäßig, bringt im Gemüsegarten die ersten süßen Markerbsen und besitzt auch als Einkocherbse alle guten Eigenschaften. Etwa 35 cm hoch.

50 kg 240,— 10 kg 48,— 5 kg 24,— M
1 kg 4,80 500 g 2,40 250 g 1,20 M
Port. 0,40 M

3080 Chrestensens Cornet ®

(Hochzucht).

Eine außerordentlich ertragreiche und wohlschmeckende neue Sorte von mittelhohem Wuchs, sehr gesund und mittelfrüh erntefähig. Sie bringt in ihren Ertragsleistungen den höchsten Grünkornanteil und ist deshalb für alle Verwendungszwecke äußerst empfehlenswert.

60 bis 70 cm hoch.
50 kg 220,— 10 kg 44,— M
5 kg 22,— 1 kg 4,40 M
500 g 2,20 250 g 1,10 M
Port. 0,40 M

3087 Dilana ® (Hochzucht). Reife mittelspät bis spät, mit langen, hellgrünen Hülsen. Mittelhohes, grünes Samenkorn. Gut im Ertrag.

50 kg 220,— 10 kg 44,— M
5 kg 22,— 1 kg 4,40 M
500 g 2,20 Port. 0,40 M

3093/1 Insignis ® (Hochzucht). Eine aufblühfreudige, frohwüchsige und gesunde Sorte. 50 bis 55 cm hoch, mit gelbem bis gelblichgrünem Korn. Pflückreife mittelfrüh.

50 kg 240,— 10 kg 48,— M
5 kg 24,— 1 kg 4,80 M
500 g 2,40 Port. 0,40 M

Zuckererbsen

Das Füllgewicht für Portionstüten von Zuckererbsen beträgt für die angebotene Sorte 58 g.

3094/1 Ambrosia ® (Hochzucht). Zeichnet sich besonders durch üppigen Wuchs bei hohen Erträgen aus. Reifezeit mittelfrüh. 60 bis 70 cm hoch.

1 kg 4,80 500 g 2,40 M
Port. 0,40 M



Bohnen

Kulturanleitung:

Aussaat Mitte Mai bis Anfang Juli in Reihen, die 40 bis 50 cm voneinander entfernt sind. 5 bis 6 Bohnen kommen 3 bis 4 cm tief in ein Loch. Der gegenseitige Abstand der Löcher soll in der Reihe etwa 30 bis 40 cm betragen.

Zur Verfrühung empfehlen wir unser Foliengelt Typ „D 67“ auf Seite 30.

Das Füllgewicht für Portionstüten von Buschbohnen beträgt je nach Sorte 50 bis 67 g.

Buschbohnen

Grünhülsige ohne Fäden

- 3141 Consista® (Hochzucht).** Hochbusch. Etwa 15 bis 18 cm lange, flachrunde Hülsen, äußerst ertragsreich. Weißes Korn. Früh pflückreif.
50 kg 35,— 10 kg 7,— M
500 g 3,50 100 g 0,70 M

- 3142 Ora® (Hochzucht).** Wuchs mittelhoch, Hülsen dickfleischig, kurz bis mittellang. Frühe Bohnensorte mit guten Erträgen.
1 kg 7,20 500 g 3,60 100 g 0,72 M

- 3144 Orella® (Hochzucht).** Mittelhöhe bis hohe, sehr widerstandsfähige Sorte gegen Brennfleckenbefall. Reifezeit wie bei „Ora“.
50 kg 36,— 10 kg 7,20 500 g 3,60 M
100 g 0,72 M

- 3154 Saxanova® (Hochzucht).** Mittelstarker Wuchs und mittelstarke Belaubung. Reift mittelfrüh, Auflauffreudig.
50 kg 36,— 10 kg 7,20 500 g 3,60 M
100 g 0,72 M

- 3156 Selenta® (Hochzucht).** Mittelspät, auflauffreudig. Für Frischverbrauch und Naßkonservierung geeignet.
50 kg 36,— 10 kg 7,20 M
500 g 3,60 100 g 0,72 M

- 3157 Jutta® (Hochzucht).** Diese Sorte zeichnet sich durch überdurchschnittliche Ertragsleistungen aus. Sehr widerstandsfähig gegen Brennfleckenbefall. Die günstige Reifezeit liegt zwischen „Saxanova“ und „Selenta“.
50 kg 36,— 10 kg 7,20 500 g 3,60 M
100 g 0,72 M

Gelbhülsige ohne Fäden

- 3163 Haggold® (Hochzucht).** Hülsen 12–13 cm lang, früh, hohe Erträge.
10 kg 78,— 1 kg 7,80 500 g 3,90 M
100 g 0,78 M

- 3165 Oeringergold® (Hochzucht).** Lange, runde Hülsen, mittelfrüh, sehr ertragreich.
10 kg 90,— 1 kg 9,— 500 g 4,50 M
100 g 0,90 M

3100 Prunkbohne Preisgewinner
Bis 40 cm lange Hülsen, flach und fleischig.
1 kg 8,40 500 g 4,20 100 g 0,84 M

Stangenbohnen

Kulturanleitung: Aussaat etwa Mitte Mai, eine spätere Aussaat kann nach Ende Juni erfolgen. Die Stangen sollen in einem Abstand von etwa 50 cm gesetzt werden, um jede Stange 6 bis 8 Körner, 3 bis 4 cm tief. Bohnen verlangen einen guten, wenn auch nicht frisch gedüngten Boden und eine möglichst sonnige Lage.

Prunkbohnen

- 3100 Preisgewinner** Hülsen bis 40 cm lang, flach und fleischig, leicht gekrümmt.
1 kg 8,40 500 g 4,20 M
100 g 0,84 M

- 3103 Rotblühende,** fleischig, mit schwach gekrümmter Hülse, widerstandsfähig, für Gebirgslagen noch geeignet, reichtragend.
1 kg 7,20 500 g 3,60 M
100 g 0,72 M

Stangenbohnen


- 3129 Bodgold® (Hochzucht).** Gelbhülsige, mittelfrüh Stangenbohne, die höchste Erträge bringt.
1 kg 14,— 500 g 7,— 100 g 1,40 M

- 3132 Apollo® (Hochzucht).** Grünhülsig, 18 bis 23 cm lang, flach-oval, fadenlos mit weißem Korn. Sehr ertragreich. Mittelfrüh bis früh.
1 kg 14,— 500 g 7,— M
100 g 1,40 M

Bitte vergessen Sie nicht,
Ihre genaue
Postleitzahl
bei Aufgabe Ihrer Bestellung
mit anzugeben.



Gemüsebohnen haben guten ernährungsphysiologischen Wert durch Vitamine und Mineralstoffe, besonders Calcium und Kalium. Der verhältnismäßig hohe Kaliumanteil von 311 mg% wirkt wasserentziehend und entlastend auf Herz- und Kreislauf.



Mit unserer Buschtomate „Chrestensens Edelrot“ ® CHIC BÖRNYAL

ernten Sie früher und ertragreicher und Sie haben Ihre Freude an der hervorragend gleichbleibenden Qualität.
Lesen Sie bitte mehr auf Seite 17.

1983 1 kg 180,— 100 g 27,— 50 g 13,50 10 g 2,70 5 g 1,35 Port. 0,20 M





3176
Puffbohne
Hangdown
Hellkörnige

1 kg 3,20 M
500 g 1,60 M
Port. 0,30 M

Futtersaaten

1047 Markstammkohl Grüner

1 kg bis 5 kg per kg 11,55 M
100 g 1,25 10 g 0,15 Port. 0,10 M

1099 Zuckerrüben Multimedia (Hochzucht)

1 kg 3,34 ½ kg 1,67 M
1 Port. 100 g Inhalt 0,60 M

Futterrüben- (Runkelrüben-)

Hochzuchten

1092 Waldmanns Futterkraft

1097 Dilana

Auslieferung erfolgt in vorstehenden
Sorten je nach Vorrat.

10 kg 33,— 5 kg 17,60 M
1 kg 3,67 500 g 1,84 M
1 Port. 100 g Inhalt 0,60 M

Herbstrüben

Ein vorzügliches Viehfutter mit weißem
Fleisch und hohem Eiweißgehalt. Im Som-
mer nach Erbsen oder Getreide ausgesät.
Reihenabstand 30 cm, eine lohnende Nach-
frucht für den Viehhalter, besonders, da
die großen Rüben nicht frostempfindlich
sind.

1025 **Petka** ® (Hochzucht), pfahlförmig,
weißfleischig.

½—1 kg 4,50 M pro kg
100 g 0,45 Port. 0,10 M

Futtermöhren Bestes Kleintierfutter

Diese Möhren sind zu Futterzwecken sehr
wertvoll; sie verlangen recht tiefgrundigen,
in reicher Kraft stehenden Boden und lie-
fern 200 bis 300 Zentner Ertrag je ¼ ha.

1056 Lobbericher, sehr gute Futtermöhre.

1 kg 15,18 500 g 7,59 M
100 g 1,60 Port. 0,10 M

Puffbohnen

(Dicke Bohnen oder Gartenbohnen)

Puffbohnen sind nicht nur ein schmack-
haftes, sondern auch ein sehr nahrhaftes
und gesundes Gemüse. Ihr hoher Eiweiß-
gehalt übertrifft noch den der Erbse. Be-
sonders Puffbohnenalat ist zur Bereiche-
rung des Speisezettels sehr geschätzt.

Aussaat: Sobald als möglich (März/April)
in Reihen etwa 35 cm Abstand, etwa 5 cm
tief. Sind für nahrhaften Boden, auch bei
frischer Stallmistdüngung sehr dankbar.

3176 Hangdown Hellkörnige, lange, hängbüßige, volltragende.

50 kg 160,— 10 kg 32,— M
5 kg 16,— 1 kg 3,20 M
500 g 1,60 Port. 0,30 M

Grassamen- Mischungen

541 Mischung für Grünflächen, im Garten,
auch für Bleichrasen. Die verwen-
deten Gräser verbürgen einen guten
Dauerrasen.

545 Mischung für Kleintierhalter, mit Klee-
zusatz, die richtigen Gräser für den
Kleintierhof.

550 Mischung für Geflügelauflauf, mit
Kleeezusatz, die richtigen Gräser für
jeden Hühnerhof.

546 Zierrasenmischung, für Teppichrasen
und feinste Rasenpartien, aus niedri-
gen edlen Gräsern.

Diese Mischungen sind für landwirtschaft-
liche Nutzung nicht geeignet. Die Preise
sind veränderlich und richten sich nach
der jeweiligen Zusammensetzung der Mi-
schungen aus den verschiedenen Sorten-
gräsern. Die Berechnung der Preise erfolgt
nach den preisrechtlichen Vorschriften. Sie
liegen zwischen 4,— bis 6,— M je kg.
Volumenpackungen (Füllinhalt etwa 150 bis
180 g) von den Mischungen 541, 545 und
550 je Packung 1,— M. Man rechnet für
1 qm je nach Mischung und Bodenverhält-
nisse 40 bis 50 g Aussaat.



Als wuchshemmendes Mittel für den Rasen hat sich „Malzid“ in 0,5%-Lösungen gut be-
währt. Sie erreichen bis zu 60% Schnitteinsparung. Anwendung im Mai und im Juli/
August. Bitte Prospekt anfordern!

200 ml 6,02 500 ml 10,29 1000 ml 18,69 M



Für Gartenfreunde in nah und fern

Ein ideales Geschenk für Freunde schöner Gärten sind unsere geschmackvollen Samenkassetten in Buchform, die man äußerlich von einem Buch nicht unterscheiden kann. Die Kassetten sind stabil und sauber gearbeitet, in Leinen gebunden und tragen in Goldprägung auf dem Titel die Aufschrift „Für Freunde schöner Gärten“, auf dem Rücken „Gruß aus Erfurt“. Format 12 x 16 x 3 cm.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Zulieferung der Kassetten sind wir jetzt voll lieferfähig.

Die Füllung wird in 3 Zusammenstellungen geliefert:

Kassette I 18 Beutel mit Samen von Sommerblumen 7,45 M

Kassette II 18 Beutel mit Samen von Sommerblumen (andere Arten und Sorten) 6,65 M

Kassette III 23 Beutel mit Samen von Gemüse 5,15 M

Die Samenbeutel tragen farbenfrohe Bilder; die 3 Samen-Sortimente enthalten die bekanntesten und bewährtesten Arten und Sorten. Wir liefern die Kassetten I bis III einzeln und geschlossen. Bei Abnahme aller 3 Kassetten zum Preis von 19,25 M mit Ständer erfolgt der Versand portofrei.

Die Farben der Leinwandbände sind gemischt, so daß besonders die komplette Dreiergruppe äußerst ansprechend und dekorativ wirkt. Jeder Kassettenlieferung wird außerdem eine kleine Broschüre über die Aussaat und Kultur von Blumen- bzw. Gemüsesamen kostenlos beigelegt.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie Ihren Verwandten oder Freunden in nah oder fern schenken oder schicken sollen, dann sind diese schmucken Buchkassetten mit Original-Chrestensen-Samen aus der Blumenstadt Erfurt gerade das Richtige.

Viele Gartenfreunde nutzen bei einem Iga-Besuch die Gelegenheit, an unserem Stand in Halle 13 oder gegenüber in unserem Pavillon (Bild) Blumen- und Gemüsesamen von Chrestensen persönlich einzukaufen. Machen auch Sie uns die Freude Ihres Besuches bei Ihrer nächsten Iga-Reise nach Erfurt.



Wintergemüse will gut gelagert sein

Besonders im Winter kann der reichliche Verbrauch von Gemüse als lebenswichtiger Vitamin- und Mineralstoffträger gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Deshalb müssen wir rechtzeitig an die Schaffung ausreichender Gemüsevorräte denken und für deren einwandfreie Lagerung sorgen.

Vor allem ist es wichtig, für die Einlagerung nur lagerfähige bzw. ausgesprochene Wintersorten zu verwenden, und daß das Gemüse gut ausgereift aus dem Land genommen wird. Von Krankheiten oder Schädlingen darf es nicht befallen sein. Ebenso muß beachtet werden, daß nur trockenes und unbeschädigtes Gemüse für die Lagerung geeignet ist. Zu den Standardgemüsen für längere Aufbewahrung gehören besonders: Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Möhren, Sellerie, Kohlrabi, Winterrettich, Rote Rüben und Zwiebeln. Rosenkohl kann bis Dezember, Grün- und Blätterkohl bis zum Verbrauch auf dem Lande bleiben. Auch Porree überwintert im Freien. Trotzdem

ist es zu empfehlen, ihn um die Jahreswende bei frostfreiem Wetter aus dem Land zu nehmen, * Wurzeln und Blätter zu kürzen und ihn einzuschlagen. Fast alle wichtigen Gemüsearten

können bei sachgemäßer Behandlung monatelang überwintern. Bei zu langer Lagerung muß jedoch ein gewisser Verlust an biologisch wertvollen Bestandteilen in Kauf genommen werden.

Die Lagerung im Keller ist natürlich die bequemste, weil man so das Gemüse jederzeit im Haus hat. Der Keller darf aber nicht zu warm sein und er muß sich gut lüften lassen, weil das Gemüse ständig verdunstet. Zu hohe Temperaturen haben eine Wertminderung der Gemüse zur Folge. Die beste Temperatur liegt bei 0 Grad oder wenig darüber. Unter 0 Grad darf das Thermometer nicht fallen. Kommt dennoch Frost in den Raum, läßt man angefrorenes Gemüse allmählich auftauen. Wenn der Keller zu trocken ist, sondert das Gemüse zuviel eigene Feuchtigkeit ab und schrumpft zusammen.

Bei zu hohem Feuchtigkeitsgehalt des Lagerraumes wird die Bildung von Pilzen und Bakterien gefördert. Es muß ein guter Mittelwert gesucht und das gelagerte Gut in bestimmten Abständen überprüft werden. Faule Blätter usw. müssen wir zeitig entfernen und gegen Ungeziefer entsprechende Maßnahmen ergreifen. Wichtig ist auch, daß das Gemüse nicht zu treiben beginnt,

der gute Geschmack und die lange Haltbarkeit würden darunter leiden. Die Einkellerung in Sand oder Erde ist am gebräuchlichsten, auf Stellagen oder in Stiegen geht es aber auch. Rettich und Meerrettich machen eine Ausnahme, sie verlangen feuchten Sand. Ebenso wollen Zwiebeln besonders behandelt sein; sie müssen luftig und trocken lagern, am besten in weitmaschigen Säcken oder flach auf Lattengestellen. Als Lagerraum ist Dachboden der Vorzug zu geben. Zwiebeln vertragen zwar Frost, dürfen aber in gefrorenem Zustand nicht berührt oder gar umgelagert werden. Starkhalsige Exemplare sortiert man vor der Einlagerung zum ersten Verbrauch aus. Krautreste sollten etwas eingedreht werden, die Zwiebel treibt dann nicht so leicht. Petersilienwurzel schlägt man im Keller an einer hellen Stelle in Fensterhöhe in sauberen Sand ein. Die Herzblätter bleiben daran, damit man seinen Bedarf an Petersilie, wenn sie wieder getrieben hat, decken kann. Im Frühjahr, nach-

dem die Gemüse-vorräte aufgebraucht sind, darf eine gründliche Reinigung und intensive Lüftung des Kellers nicht versäumt werden. Wenn der Platz im Keller nicht ausreicht, hebt man im Garten

Bei starkem Frost mit Stroh, Laub und Erde überdecken



Grube zum Einwintern von Gemüse für den Küchenverbrauch

eine Grube von 50 bis 70 cm Tiefe aus. Ihre Breite soll nicht mehr als einen Meter betragen, die Länge kann dagegen beliebig sein. Oben auf kommt ein Lattengerüst, darauf Bretter und je nach Froststärke eine Schicht Erde und Laub oder auch Stroh. Beim Weiß- und Rotkohl z. B. hat sich als gute Methode erwiesen, einen Teil der Außenblätter zu entfernen, den Strunk abzuschneiden und die Köpfe verkehrt herum, d. h. mit dem Strunk nach oben, dicht nebeneinander (auch in zwei Schichten übereinander) in die Grube zu legen. Möhren werden abwechselnd mit Sand eingeschichtet, nachdem das Kraut vorher abgeschnitten oder abgedreht wurde. Beim Sellerie entfernen wir die Blätter ebenso sorgfältig. Die Herzblätter bleiben stehen, und die Wurzeln werden nicht angeschnitten. Um die Knollen frisch zu erhalten (mit Roten Rüben kann man ebenso verfahren), empfiehlt sich eine pyramidenförmige Aufstapelung, in deren Zwischenräume Sand gestreut wird.

Für den einfachen Einschlag im Garten kommen in erster Linie Kopfkohl, Kohlrabi und Sellerie in Betracht. Diese Überwinterungsart hat den Vorteil besserer Kontrolle und leichterer Zugänglichkeit, jedoch den Nachteil, daß sie nur für mäßige Fröste ausreichend ist.



Pflanzenschutzmittel

zur Bekämpfung von Schädlingen
und pilzlichen Krankheiten
an Kulturpflanzen sowie der Unkräuter



Aus drucktechnischen Gründen mußten wir bei diesem Katalog die Pflanzenschutzmittel, Gartengeräte usw., die üblicherweise ihren Platz am Schluß des Kataloges haben, an dieser Stelle einschalten. Wir bitten aber, diese Artikel wie bisher am Ende des Bestellzettels nach der Samenbestellung aufzuführen. Vielen Dank!



Für den Gemüsebau

Keimlingskrankheiten und pilzliche Erkrankungen an Blumenzwiebeln und Knollen.

Wolfen-Thiuram 85 Behandlung von Gemüse- und Zierpflanzen-Sämereien zur Auflaufverbesserung, 3 g reichen für 1 kg Saatgut. 200 g 2,80 M

Kohlhürne

Opison auch gegen Keimlingskrankheiten streut man 50 g auf 1 qm und harkt es leicht ein oder mischt 500 g unter 1 cbm Anzuchtterde. Für Salatkultur nicht geeignet. 500 g 1,85 5 kg 13,25 M

Möhrenfliege

bercema-Raps-Inkrustiermittel. 100 g Möhrensamen wird mit 20 g Inkrustiermittel nach Gebrauchsanweisung behandelt (Für Frühmöhren nicht geeignet). 25 g 0,95 1 kg 27,80 M

Zwiebelfliege

bercema-Zwiebel-Bekrustal Spezialmittel zur Behandlung des Zwiebelsamens. 100 g angefeuchtetes Saatgut wird mit 25 g Bekrustal bepodert. 25 g 0,55 250 g 3,95 5 kg 68,75 M

Bei versäumter Inkrustierung nach dem Auflaufen die Zwiebeln gießen mit

bercema-Spritzaktiv 80 0,2%lg 50 g 1,30 200 g 4,40 M oder mit **Fekama-Extra** 1%lg 250 ccm 3,50 M

Kohlfliege, Egerlinge, Drahtwürmer und Kohlgallenrüssler

bercema-Ruscalin Angießen mit 1%iger Brühe. 75 bis 100 ccm je Pflanze oder 1 bis 2 g je Pflanze streuen. 250 g 0,75 500 g 1,35 5 kg 10,75 M

bercema-Ruscalin SP Durch Zusatz der Spurenelemente Molybdän, Kupfer, Zink und Mangan zur Verhinderung von Mangelerscheinungen, besonders der Klemmherzigkeit an Blumenkohl geeignet. 500 g 2,— 5 kg 15,— M

HL-Spritz- und Gießmittel Gegen Egerlinge, Drahtwürmer, Erdraupen usw. 0,2%lg gießen. 500 ccm 9,75 M

Zur Herstellung von Spritzbrühen benötigt man:

Konzentration von:	1 l	5 l	10 l	100 l
0,02 %	0,2 g	1 g	2 g	20 g
0,03 %	0,3 g	1,5 g	3 g	30 g
0,04 %	0,4 g	2,0 g	4 g	40 g
0,05 %	0,5 g	2,5 g	5 g	50 g
0,1 %	1 g	5 g	10 g	100 g
0,2 %	2 g	10 g	20 g	200 g
0,3 %	3 g	15 g	30 g	300 g
0,4 %	4 g	20 g	40 g	400 g
0,5 %	5 g	25 g	50 g	500 g

Bei flüssigen Spritzmitteln ist 1 g = 1 ccm (Behelfsmaß: 1 Teelöffel 5 ccm, 1 Eßlöffel 15 ccm)

Raupen und beißende Insekten bekämpfe mit Stäubemitteln:

bercema-Aktivstaub DDT-Lindan-Stäubemittel mit Sofort- und Dauerwirkung, besonders zum Einsatz gegen Kartoffelkäfer zu empfehlen. Stäubedose 500 g 1,70 1 kg 2,— M

bercema-NMC-Staub Carbaryl-Mittel mit guter Dauerwirkung und geringer Karenzzeit, daher noch bis 7 Tage vor der Ernte anwendbar. Stäubedose 500 g 2,80 1 kg 4,55 M

Melipax Bienenungefährliches Stäubemittel als Fraß- und Kontaktgift in blühenden Kulturen anwenden. Stäubedose 500 g 1,75 20 kg 53,— M

Wofatox-Staub Schnellwirkendes Stäubemittel (Parathion-methyl) mit Tiefenwirkung universell anwendbar auch gegen saugende Insekten. Stäubedose 500 g 1,80 5 kg 9,— M

Delicia Insektizid-Rauch Extra Eine Packung = 5 Rauchkörper 15,— M

Amisen bekämpfe mit:

Radax-Amisenfackel Ködermittel in Haus und Garten auszulegen. 1 Packung 0,80 M

Radax-Spezialamisenpulver Auf Laufgänge und Nester zu streuen. 50 g 0,45 100 g 0,90 250 g 1,50 M

bercema-Ruscalin 1 bis 1,5% in Wasser gelöst in die Nester gießen. 250 g 0,75 500 g 1,35 M

Schnaken bekämpfe mit:

Radax-Schneckenlöter 100 g 0,70 500 g 3,— M

Bl-Stöcklingsbewurzelungspulver zur erfolgreichen und schnelleren Bewurzelung krautiger Stöcklinge. 100 g 2,— 1 kg 17,— M



Für den Obstbau

Zur Winter- und Austriebsspritzung

nur gegen die Überwinterungsstadien verschiedener Obstschädlinge wirksam.

Hedolit-Konzentrat Gelbspritzmittel, altbewährt, für den Obst- und Weinbau 0,5 bis 0,25%lg anwendbar. 300 g 2,85 600 g 5,25 M

Fekama-Spezial DDT-Chlorfensan-Dichlorvos Kombinations-Spritzmittel zur Spätwinter- sowie Vor- und Nachblütespritzung geeignet. Wirkt auch gegen die Winterer der Obstbaumpinnmilbe sowie gegen beißende und saugende Insekten. 0,6 bis 0,8%lg. 250 ccm 1,70 M

Duplon AS Emulsionsspritzmittel. 1%lg zur Austriebsspritzung anwenden, auch nach der Blüte anwendbar. 500 ccm 4,70 M

Tertiol AS Als Austriebsspritzmittel 1%lg anzuwenden, umfassend wirksam gleichzeitig gegen Rote Spinne. 500 ccm 5,70 M

Sie haben mehr vom Garten, wenn Sie regelmäßig die Schädlinge bekämpfen.

Für die Vor- und Nachblütespritzung empfehlen wir zur Bekämpfung der pilzlichen Krankheitserreger folgende Fungizide:

Netzsulfid Fahlberg besonders gegen echten Mehltau an Obstbäumen, Weinreben, Rosen und Gurken geeignet 0,2 bis 0,75%lg spritzen. 500 g 3,15 1 kg 5,45 M

Sulfex Schwefelspritzmittel ebenfalls gegen echten Mehltau im Freiland und an Kulturen unter Glas anwendbar 0,5 bis 1%lg spritzen. 200 g 0,75 600 g 2,05 M

Spritz-Cupral 45 Bewährtes kupferhaltiges Spritzmittel gegen falschen Mehltau, Rost und Schorf der Obst- und Ziergehölze. 500 g 1,42 1000 g 2,60 M

bercema-Ziram 70 Organisches Fungizid gegen Obstschorf, Schrotschußkrankheit am Steinobst und falschen Mehltau am Wein 0,15 bis 0,25%lg spritzen. Restbestand 200 g 2,50 M

bercema-Zineb-Schwefel gegen echten Mehltau im Gemüse- und Zierpflanzenbau, auch gegen Rosenmehltau. 1 kg 6,85 M

bercema-Zineb 80: Organisches Fungizid gegen Obstschorf, falschen Mehltau am Wein und Gemüse, Rost und Blattfleckenkrankheiten der Gemüse- und Zierpflanzen sowie Kraut- und Braunfäule der Tomaten 0,2 bis 0,3%lg spritzen. Gegen Keimlings- und Stöcklingskrankheiten Saat- und Pflückkästen 0,2 bis 0,3%lg mit 4 l je m überbrausen. 200 g 2,90 1 kg 10,45 M

Wolfen Thiuram 85 Spritzpulver besonders zur Bekämpfung des Grauschimmelpilzes an den Erdbeeren. Zweimalige Behandlung 0,2%lg vor der Blüte und nach der Hauptblüte sind erforderlich. 200 g 2,80 3 kg 33,— M

bercema-Obstbaumspritzmittel AFI:

Bewährtes Spritzpulver mit den Wirkstoffen DDT, Lindan, Chlorfensan, Ziram zur Bekämpfung von beißenden Insekten, der Roten Spinne und Obstschorf. Einfach in der Anwendung 0,5%lg vor und nach der Blüte spritzen. 250 g 4,85 1 kg 15,20 M

Alle hier angebotenen Pflanzenschutzmittel sind nach eingedruckter Gebrauchsanweisung bzw. anforderndem Sonderdruck zu verwenden und lieferbar, sofern sie vom Hersteller rechtzeitig eingehen.

Gegen beißende Insekten anzuwenden:

bercema-Spritzaktiv 80 DDT-Lindan-Spritz- konzentrat, schnell und anhaltend wirksam, Spritzpulver 0,05 bis 0,1%ig.
50 g 1,30 200 g 4,40 M

bercema-Spritzpulver DA 235 DDT-Chlor- fenson-haltiges Spritzpulver zur Bekämpfung beißender Insekten und der Roten Spinne 0,3 bis 0,5%ig.
250 g 3,55 1 kg 12,— M

Fekama-Extra DDT-Lindan-Mittel. Auch gegen Hygieneschädlinge. 0,3 bis 0,6%ig spritzen.
250 g 3,50 M

HL Spritz- und Gießmittel Lindan-haltig als Spritzmittel auch gegen Blattläuse 0,4%ig wirksam.
250 ccm 4,95 M
300 ccm 9,75 M

bercema-Spritzpulver NMC 50: Carbaryl-Spritzmittel besonders zur Bekämpfung der Obstmode, der Kirschruchfliege und Raupen geeignet. Anwendung 0,15%ig bis zu 7 Tagen vor der Ernte möglich.
50 g 1,35 1 kg 24,50 M

Wotexit-Spritzmittel Trichlorphon-Präparat mit Fraß- und Kontaktgiftwirkung und geringer Giftigkeit, bis zu 10 Tagen vor der Ernte 0,2%ig.
250 ccm 2,55 M

Gegen beißende und saugende Insekten

sind wirksam:
Wofatex-Spritzmittel Enthält Parathion-methyl als Wirkstoff, 0,2 bis 0,35%ig spritzen.
100 ccm 1,25 250 ccm 2,55 M
500 ccm 4,75 M

Wofatex-Pflanzenschutzmittel sind sehr schnell, aber nicht nachhaltig wirksam und zur Bekämpfung beißender, saugender und minierender Schädlinge geeignet.

B 58 EC Systemisch wirkendes Spritzmittel auch gegen beißende Insekten und Kirschruchfliege 0,05 bis 0,1%ig anzuwenden.
100 ccm 5,35 M

Citol K Spezialmittel gegen Schild-, Wall- oder Schmierläuse besonders an Immergrünen, derblättrigen Zierpflanzen (Kakteen) 1 bis 2%ig anwenden.
1000 ccm 7,55 M

Gegen Rote Spinne werden angewendet:

Bi 58 EC Ein systemisch wirkendes Akarizid 0,05 bis 0,1%ig zu spritzen.
100 ccm 5,35 M

Tinox Systemisch wirkendes Spritzmittel 0,05%ig anwenden.
100 ccm 12,40 1000 ccm 90,— M

bercema-Chlorfenson 50 Vorwiegend gegen die Sommerläuse und Larven wirkendes Spritzpulver; 0,2%ig anwenden.
200 g 4,— 1 kg 15,95 M

Tenysan Flüssiges Spezialakarizid gegen Sommerläuse und Junglarven wirksam; 0,3 bis 0,4%ig spritzen. 1 kg 11,25 M

Gegen Weichhautmilben an Zierpflanzen und Erdbeeren wirkt

bercema-Endrin 20
Bewährtes Spritzmittel im Zierpflanzenbau mit guter Kontaktwirkung.
Erdbeerpflanzen dürfen nur nach der Ernte auf Grund seiner hohen Giftigkeit 0,2%ig gespritzt werden.
50 ccm 2,90 1000 ccm 26,20 M

Wühlmäuse und Ratten bekämpfe mit:

Panol-Gaspatrone. 10 Stück 3,— M
Redax-Wühlmausgift in Wurzelform, phosphorinhaltig. 50 g 0,85 M
125 g 1,90 250 g 3,25 M

Redax-Mäuse- und Rattengift-Pulver, garantiert radikale Vernichtung von Hausmäusen und Ratten.

1 Pkg. (3 Port.) 0,60 M
1 Pkg. (6 Port.) 1,10 M
Prospekt anfordern!

Beachten Sie bitte unsere speziellen Versandhinweise für Pflanzenschutzmittel, Gartengeräte usw. auf Seite 18.

Zur Baumpflege benötigt man:

Hörnig-Baumwachs naturfarben, weich, kalt, verstreichbar 50 g 0,45 100 g 0,85 M
250 g 1,65 500 g 2,60 M

Veredelungsband, selbstklebend für alle Augen- und Reisveredlungen

nicht selbstlösend 1 Rolle 10 m 0,56 M


Baumbürsten zur Säuberung der Baumstämme von Borke und Moos.
Kleine Ausführung III 1,30 M

Große derbe Ausführung
gebogen II 2,10 M
Große derbe Ausführung gerade I 2,40 M

Baumkratzer, um alte Borke zu entfernen.
1 Stück 1,75 M

Baumschutzhüllen aus Kunststoff spiralförmig gedreht, leicht anzulegen.
10 Stück 5,55 M

Raupenleimring „Rot-Gurt“ — 5 m Altbewährtes Hilfsmittel zur Raupenbekämpfung im Obstbau, beste Qualität.
5 m lang 0,92 M



W 6658 Zur Verhinderung der Verunkrautung auf Wegen und Plätzen 1 kg auf 1000 qm vor Austrieb der Unkräuter spritzen. Zur Unkrautbekämpfung in Erdbereitungsanlagen 1 bis 1,5 kg je ha in 600 l Wasser im Spätsommer nach der Bodenbearbeitung spritzen. Auch in Spargelanlagen, Tulpen, Narzissen anwendbar. Prospekt anfordern! Je nach Vorrat.
100 g 1,80 1 kg 16,— 12 kg 160,— M

Wanuk Zum Säubern von Wegen und Plätzen 1 g auf 1 qm. Auch im Kern-, Stein- und Beerenobst außer Erdbeeren einsetzen. 200 g 4,40 M

„Wegerein K“ Zur Totalunkrautbekämpfung auf Wegen und Plätzen.
1 kg-Blechdose 1,70 M
60 bis 100 kg etwa 47,— bis 74,— M

Rasenpflegemittel

Zur Unkrautbekämpfung in Rasenflächen

Herbicid Leuna M Unkrautbekämpfungsmittel in Ihren Rasen 1%ig je qm 1 l gießen. Wirkt gegen die meisten Gartenunkräuter.
100 ccm 1,05 M

Zur Verringerung des Rasenschnitts

„Malzid“ Wuchshemmendes Mittel auf Rasenflächen. Anzuwenden in zweijährigen Rasenflächen im Frühjahr 2 Tage nach dem ersten Schnitt und evtl. Juli/August in Wiederholung. Auch zur Spitzung von Ziergehölzen (Liguster, Ahorn und Ribes) erprobt. Prospekt anfordern.
200 ml 6,02 500 ml 10,29 1000 ml 18,69 M

Unsere Bücherecke

Müller Ratgeber für den Pflanzenschutz im Blumen- und Zierpflanzenbau besonders für den Berufsgärtner zu empfehlen 25,— M

Schmidt Pflanzenschutz im Obstbau 12,— M

Randall Kleinkläranlagen
Der Bau von Kleinkläranlagen der Randgebiete und der Abwasserbehandlung. Besonders geeignet für Eigentümer von Schrebergärten und Wochenendgrundstücken und für Verwalter von Ferienheimen und Hausgemeinschaften. etwa 8,— M

Seyfort Stauden III 36,— M

Geelhaar Gladiolen
Eine Ausgabe für den Gladiolenzüchter und -liebhaber. 16,— M

Düngemittel

Versäumen Sie nicht, Ihren Freiland- und Topfkulturen die fehlenden Nährstoffe zu geben.

Wollener Spezialdünger mit Spurenelementen, für alle Gemüsekulturen, Blumen und Obstbäume je qm 60 bis 100 g (Topfkulturen auf 1 kg Erde 1 Messerspitze voll).
1 kg 1,30 M
15 x 1 kg Originalpackung 19,50 M
30 kg 21,— M



Nährsalzmischung „S 1“ Für Wasserkulturen und Blumendüngung in konzentrierter Form.
125 g 0,62 1250 g 3,35 12,5 kg 26,90 M

Wopit Voll wasserlösliches Nährsalzkonzentrat für Wasser- und Erdkulturen als Grunddünger und zur flüssigen Düngung.
20 Port. 0,80 750 g 5,— 5 kg 31,— M

Lamee-Blumendünger Besonders für Balkonkästen zu empfehlen.
1 Paket 180 g 0,50 450 g 1,— M

Lamee-Blumendünger Spezialdünger für Zimmerpflanzen.
1 RÖ. Tabl. 1,— M
1 RÖ. Pulv. 0,80 M

Floraphil für alle Zimmerblumen sowie Blumenkulturen 1 Röhrlchen 0,85 M

Tropophil Kaktendünger nach Originalrezepten von Kaktus-Haake
1 Röhrlchen 1,10 M

Herbaphil für Hydrophilanzen
1 Röhrlchen 0,80 M

Cumalina — NC. Frischhaltetabletten für Schnittblumen gegen Fäulnisbildung im Wasser.
1 Pkg. 100 Tabl. 0,52 M



Cumalina-aktiv Zur Algenbekämpfung und Entkeimung in Kleinbädern, Planschbecken, Springbrunnen und Plastecken sowie zur wöchigen Algenbekämpfung in Zierteichen (keine Naturteiche) mit Pflanzen, jedoch ohne Fische, je cbm Wasser 5 g Cumalina-aktiv. Prospekt anfordern!
1-kg-Dose 13,65 M

Bücher für den Gartenfreund

Einfach gehaltene Kulturaneleitungen, in kartoniertem Glanzeinband.

Ernst Zwiebeln, Porree und Lauch 2,75 M

Ernst Möhren, Erbsen, Salate 2,75 M

Größe Beerenobst im Garten 3,10 M

Kind Champignons 3,25 M

Groß Schnitt der Obstgehölze 3,25 M

Groß Kirsche und Pflaume 3,50 M

Etalid Wasser im Garten 2,75 M

Ernst Kohlgerichte und Sellerie 3,50 M

Lavenstein Frühbeetkasten und Folientelt 2,50 M

Fiedler Pfirsiche, Aprikosen 3,50 M

Kühne Erdbeeren 2,50 M

Stritzke Bodenpflege 2,75 M

Grunert Stauden 3,25 M

Jantsch/Messner Ziergehölze 3,50 M

Held Pflanzenschutz im Garten 3,25 M

Jahrbuch für den Gartenbau 1970 2,50 M

Taschenkalender für Kleingärtner 1970 2,— M

Gartengeräte


Qualitätsmesser und -sägen der Firma
Butter, Bautzen

Okullermesser	3,65 M
Okullermesser m. ausklappb. Löser	4,50 M
Okullermesser mit Kopullerklinge	5,95 M
Kopullermesser als Stecklingsm.	3,65 M
als Pfropfmesser	3,65 M
mit schlanker Klinge	3,65 M
Gartenhippe leichte Form	4,10 M
mittlere Ausführung	4,65 M
schwere Ausführung	7,40 M
Abziehstein, mittlere Körnung (15 x 5 x 2 cm)	4,10 M
H 10 „Iduna“-Baumsäge m. Holzgriff	2,85 M
„Iduna“-Baumsäge mit Tülle als Stangensäge	2,50 M
H 11 „Hohenheimer“ Baumsäge	4,55 M
H 12 mit Spannhebel	5,80 M
Baumsäge „Super L“ besonders leichte, handliche Ausführung, Hohenheimer Form	6,20 M
Ersatzsägeblätter 30 cm	0,45 M
Ersatzsägeblätter 35 cm	0,55 M
H 13 Blumenschere im Etui	4,35 M
H 14 Rebschere Gartenfreund	3,75 M
H 15 Gartenschere verschiedener Ausführ- ungen	6,40 bis 9,25 M
H 16 Gartenschere mit Drahtschere im Etui	9,80 M
H 17 Zugbaumschere	7,65 M
Heckenschere solide Stahlausführung etwa	22,20 M
H 18 Rechen 8zinkig 19 cm breit	1,85 M
H 19 10zinkig 24,5 cm breit	2,05 M
H 20 12zinkig 30 cm breit	2,25 M
H 21 14zinkig 35 cm breit	2,45 M
H 22 16zinkig 40 cm breit	2,65 M
H 23 14zinkig verstärkt 35 cm	3,40 M
H 25 Ziehhacke 12 cm breit	2,40 M
Ziehhacke 8 cm breit	2,50 M
H 26 Bügelziehhacke 14 cm breit	2,45 M
H 26 17 cm breit	2,60 M
H 26 20 cm breit	3,— M
Schlaghacke 16 cm breit	1,90 M
18 cm breit	2,— M
20 cm breit	2,15 M
22 cm breit	2,20 M
H 24 Blatthacken in den Breiten	
8 11 13 16 18 20 22 cm	
1,80 1,90 1,95 2,— 2,05 2,10 2,30 M	
H 27 Zwerggrubber 8 cm breit mit kurzem Griff, das Gerät zum Jäten.	1,30 M
H 28 Grubber, 9 cm breit	1,45 M
H 29 15 cm breit	2,30 M



Wegeschaufel 20 cm (Unkrautschaber
zum Entfernen von Unkraut auf Wegen)

Kleinfeger 14 cm breit	2,85 M
Rasenbesen, Fächerform 45 cm	4,25 M
H 30 Rasenbesen m. Holzrücken sowie 2 Reihen Stahldraht u. schräger Tülle, 30 cm breit	4,15 M
H 31 Kulturhackchen mit Spaten und 5zink. Rechen für Balkankästen und Kleinst- beete	0,65 M
H 32 Gurkenhacke auch herzförmig	1,50 M
H 33 Döhrle-Hacke mit auswechselbaren Hackblättern 8-, 11-, 14 u. 16 cm breit, sehr stabil	7,— M
H 34 Pflanzkelle	1,15 M
H 35 Pflanzholz mit T-Griff, einf. Ausfüh- rung	0,87 M
Pflanzholz gerade mit Knopf	0,63 M
H 36 Reihenzieher „Feuerbach“ 1,20 m breit und 6 für jeden Reihenabstand ein- stellbare Schärchen.	10,— M





Okullermesser

Kopullermesser




Gartenhippen



Häuffer mit Meißelsporn	
20 cm breit	5,80 M
25 cm breit	6,70 M
Bügelzugrechen	
12zinkig	3,55 M
14zinkig	3,80 M

Futterstamper in S-Form 1,70 M



Spaten mit Trittkante 7,— M
Grabegabeln 4zinkig, besonders für schwe-
ren Boden zu empfehlen

Dreiblattspaten (3mal unterteilte Grabe-
fläche) von 7,90 bis 10,15 M
Schülerspaten 90 cm lang 7,— M
sowie lieferbar 4,10 M

H 38 Jätehacke mit schräg nach innen
und hinten gestellten Hackblättern.
Durch den ziehenden Schnitt vortreff-
lich zur Unkrautbekämpfung und Bo-
denlockerung geeignet. Die Hacken-
spitzen dringen leicht auch in fest-
eren Boden ein 3,75 M

Terra-Bodenfräse
Ideales Bodenbearbeitungsgerät zum
Lockern und Krümeln des Erdreiches.
Mit abnehmbarem Radsatz ausgebildet
ist dieses Gerät als Pendelhacke ideal
zur Bodenpflege vor und während der
Kulturzeit. 18,50 M

H 40 Grasschere gut handlich in starrer
Ausführung. Rasen dort zu schneiden,
wo man mit dem Rasenmäher nicht hin-
kommt. 6,— M
H 41 Grasschere/Schafschere 6,65 M
H 42 Sichel 2,40 M
H 43 Sensensichel 2,40 M
H 44 Obstpflücker m. Stoffbeutel 3,30 M
H 45 Obstpflücker mit Schere und Stoff-
beutel, dadurch kein Verletzen des
Fruchtholzes. 6,10 M

„Famos“-Zerstäuber mit buntfarbigem,
unzerbrechlichem Plastbehälter. Sehr ge-
fällige handliche Form mit einer Hand zu
bedienen für die Pflege von Kakteen
und Zimmerpflanzen. 5,85 M

„Trotz“ Pulverzerstäuber mit Gummibehälter
zur Schädlingsbekämpfung aus Nachfüll-
packungen für Stäubemittel, besonders
für den Blumentisch geeignet. 4,40 M
H 46 „Pulvero“ Bekannter „Hand-Pulver-
Verstäuber zur Ausnutzung der billigeren
Nachfüllpackungen aller Stäubemittel zu
empfehlen. 4,10 M

H 47 „Nebula“ Als Flitspritze mit Behälter
und als Handzerstäuber für flüssige
Schädlingsbekämpfungsmittel sehr gut
geeignet. 4,60 M

H 48 „Budissa“ Handspritze mit Metall-
spritzkopf, 3fach verstellbar. 17,35 M

H 49 „Budissa-Aufsatz“ Zusatzbehälter zum
Verstäuben der pulverförmigen Schädlings-
bekämpfungsmittel 3,15 M

H 50 Immerdruckspritze „Famosa“, 1 Liter
Inhalt. 21,— M

H 51 „Nekton-Elmerspritze“ zur Schädlings-
bekämpfung in Bäumen, zum Desin-
fizieren und Kalken, mit 2 m Druck-
schlauch und 3fach-Düse. 21,— M

H 53 „Mörtl's Rekord 60“ Universalspritze
für Haus und Garten mit 5 m Hochdruck-
schlauch und 8fach-Spezialdüse. 40,45 M

H 54 „Universal“ Mörtl Spritz- und Gieß-
rohr zum Anschluß an jede Spritze und
an Leitung für 1/2"-Schlauch mit Moment-
absperrhahn und 8fach-Düse. 10,70 M

H 55 2 Meter Verlängerungsrohr zu vor-
genannter Spritze und zum Gießrohr
passend. 7,80 M
8fach Spezialdüse 4,30 M



H 31

H 33



H 34

H 35



H 36



H 37



H 38



H 39



H 40



H 41

H 42

H 43



H 44

H 45



Einradhacke, luftbereift u. kugellagert mit Messer und Gänsefüßen.

66,— M

Zusatzgeräte, leicht auswechselbar:

Blechkasten, etwa 35 l. 46,— M

Hüfler, Pflugschar und breitem Hackmesser 43,— M

Schlauchbrause „EMKA 1“ Kombiniertes Gleißgerät hervorragend zur Jungpflanzenanzucht (auch für Feinsämereien) und für sonstige Kulturen im Gewächshaus und Freiland, besteht aus:

1 Momentspernhahn mit Schlauchanschluß $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ "

1 Verlängerungsrohr 57 cm lang

sowie

1 Brausenkopf mit auswechselbaren

4 Rundbrausen nebelfein, fein, mittel, grob und

2 Flachbrausen fein und mittel.

1 Jahr Garantief. etwa 9,20 M



Kleinsämaschine 1reihig 8,80 M

Kleinsämaschine 4reihig 25,30 M

beide für Feinsämereien geeignet.

H 38 SENIOR Gartensämaschine „Puck“ für

Grob- und Feinsämereien gut geeignet. 41,30 M

H 39 SENIOR Stahleinradhacke S 223

42,60 M

H 60 „Lusatia“ verstellbare Kunststoff-

Schlauchspritze. $\frac{1}{2}$ " 2,10 $\frac{3}{4}$ " 2,25 M

H 61 „Gela-Regenpils“ für Schlauch-

anschluß. $\frac{1}{2}$ " oder $\frac{3}{4}$ " 7,— M



Rosensprenger aus Leichtmetall $\frac{1}{2}$ " 7,55 M

„Horst-Beregner“ auf Schlittenstativ für

Schlauchanschluß $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ " passend. 31,65 M

auf 3beinigem Stativ 26,90 M

Sprengschippe mit Druckkupplungsanschluß

(Strahlbüse mit beweglich leicht hantier-

barem angebaute Verteilerblech) 9,25 M

Druckkupplungen $\frac{1}{2}$ " Paar 4,05 M

$\frac{3}{4}$ " Paar 4,05 M

Schlauchverbindungshülsen $\frac{1}{2}$ " 1 St. 0,64 M

aus Aluminium und PVC

Schlauchklemmen $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{4}$ " 0,12 u. 0,15 M




H 47


H 48

H 49

H 50



H 51




H 53



H 56




H 54



H 55



H 58



H 59



H 60



H 61



H 62

Wasserschlauch aus PVC

1/2" je 10m 1,30 M
 3/4" je 10m 1,70 M

Schlauchwagen

mit Schlauchanschluß 63,— M
 ohne Schlauchanschluß 58,— M
 Es lassen sich etwa 60 m 1/2"-Schlauch und etwa 35 m 3/4"-Schlauch aufwickeln.

Wandschlauchhalter

1 St. 5,— M

Rückenspritzen

Wir erwarten einen Import
 (Liefermöglichkeit nach Anfrage)

Spargelmesser mit blanker, gerader Klinge. 2,20 M

Spatzenschreck, Vogelscheuche 1 Stück 0,29 M

H 66 Hamsterfalle 0,70 M

H 67 Wühlmausfalle 1,75 M

H 68 Maulwurf und Wühlmausfalle 1,85 M

H 69 Maulwurf- und Mausefalle „Peter“ 0,91 M

0,35 M

Stecketiketten

Länge 10 12 14 16 18 20 cm

1,20 1,40 1,60 2,— 2,40 3,20 M

Preis je nach Auslieferung etwa

Holzspantöpfe

100 St. 6,5 cm 2,10 100 St. 8 cm 2,30 M

Kunststofftöpfe fertig geformt und sofort zu verwenden, unbesch., haltbar.

6 cm 1 Stück 0,11 8 cm 1 Stück 0,20 M

Erdbeer-Schutzmanschette aus Plaste zum Schutz von Pflanzen und Früchten.

1 St. 0,26 M

1/2-l-Druckspritze „S 121“ Liefermöglichkeit nach Anfrage etwa 89,— M

Folienzelte

Der Bedarf an Folien und Folienzelten ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen, so daß wir nur begrenzt Folien anbieten können.

Für die bisher gehandelten Typen „Gotha“ und „Erfurt“ können wir im begrenzten Umfang Ersatzfolie anbieten. Wir hoffen, in unserem nächsten Katalog wieder ein Sortiment von Folienzelten anbieten zu können.

Ersatzfolie Typ „Erfurt“ 16,10 M

Ersatzfolie Typ „Gotha“ 17,65 M

Falls wir aus produktionstechnischen Gründen stärkere Folien verwenden müssen, wird sich der Preis etwas verändern.

Wir können Ihnen ein sehr stabiles Folienzelt für 1970 anbieten:

Typ „D 67“

Aluminium-Konstruktion, vorgefertigt, leicht zusammensetzen und zerlegen, transportabel, mit Firstlüftung.
 5 x 1,20 m 0,75 m hoch 132,— M

Abdeckplanen „Bauerschmidt“

Aus 0,2 mm starker Orbitaplastfolie, randverstärkt und mit Zugösen versehen.


3 x 5 m 74,50 M

4 x 6 m 90,— M

4 x 12 m 172,50 M

SENIOR Hands- und Dübbelmaschine**SENIOR Hands- und Dübbelmaschine**

Begrenzte Liefermöglichkeit 93,50 M



Alle angebotenen Hilfsmittel sind nur lieferbar, soweit sie uns von den Herstellerwerken rechtzeitig geliefert werden. Falls das eine oder andere Hilfsmittel bei Auftragserteilung vergriffen ist, werden wir — wenn nicht ausdrücklich verboten — ein gleichwertiges Ersatzfabrikat liefern.

Sollte sich die Lieferung vom Herstellerwerk verzögern, werden wir Sie auf jeden Fall benachrichtigen.



Scherengitter für Blumenfenster
 12—15 Glieder etwa 1—1,20 m lang etwa 2,50 M



Ziertöpfe bringen Ihre Zimmerpflanzen erst richtig zur Geltung

Ziertopf mit Einsatz, um einen 11-cm-Tontopf hineinzuhängen, damit das Gießwasser ablaufen kann. Der Topf ist buntfarbig oder dunkel gehalten, der Einsatz ist hell. 1 St. 2,— M

Ziertopf in gleicher Ausführung mit glatter Rückwand an der Wand zu befestigen, für einen 9-cm-Tontopf hineinzuhängen. 1 St. 1,90 M

Hydro-Ziertopf in erster Ausführung mit entsprechendem Hydroeinsatz 11 cm. 1 St. 2,65 M

Hydro-Ziertopf dunkel mit hellem 14-cm-Einsatz für größere Grünpflanzen. 1 St. 4,40 M


Hydro-Ampel in verschiedenen bunten Farben an einer Schnur aufzuhängen, kann aber auch gestellt werden. 9,5 cm Durchmesser. 1 St. 3,25 M

Biolaston Kunstfaserborsten für Hydrokultur ausreichend für 11-cm-Topf 100 g 0,33 M

Auf Wunsch fügen wir dem Hydro-Ziertopf eine Anleitung zum Umstellen der Grünpflanzen von Erd- zum Wasserkulturbel.

Elektro-Rasenmäher „Schuko“

Ein sehr stabiler, wenig stör-anfälliger Rasenmäher mit Dreiströmator (3 Phasen 220/380) 1,1 kW, 44 cm Schnittbreite, auf vier 20 cm hohen und 3,5 cm breiten Rädern mit Gummibelag. Begrenzte Liefermöglichkeit 540,— M

**Für unsere Singvögel**

Streufrutter mit Sonnenblumenkernen für den Winter. 1 kg 1,30 5 kg 6,50 M

Futterhäuschen für die Fütterung im Winter und zur Brutzeit im Frühjahr.

Nr. 1 1 St. 4,35 M

Nr. 2 1 St. 3,30 M

Nr. 3 1 St. 1,75 M

Alle Futterhäuschen sind zusätzlich mit Dachpappe bedeckt und das Verkleidungsholz, z. T. Birke, lasiert.

Meisenampel gedreht, mit Halter. 1 St. 1,45 M

Für unsere Hühner:

Sulfat-Nestleier, zur Desinfektion, gehören in jeden Hühnerstall. 1 St. 0,25 10 St. 2,50 M

Spiralringe mit dreifacher Windung in verschiedenen Farben. 10 St. 0,20 100 St. 1,90 M

Standard-Mineralstoffgemisch als Beifutter für Geflügel. 1 kg 0,97 M

Soloxin schützt Alt- und Jungtiere vor Übertragungskrankheiten. Im Trinkwasser oder Futter anwendbar. 10 Tabletten 1,80 M

Handrasenmäher „Figaro“

altbewährte Ausführung eines Handrasenmähers. Gewicht etwa 14 kg. Schnitthöhe 15 bis 30 mm 132,— M

Als Zusatz kann eine Fangtasche zum Preis von etwa 16,— M mitgeliefert werden. Begrenzt lieferbar.

Elektro-Rasenmäher „Schuko“



Inter- nationale Luft im Borntal



Während der Sommer- und Iga-Monate vergeht kein Tag, an dem nicht weltgereste Besuchergruppen oder Delegationen unseren Betrieb besichtigen. Unsere Gästebücher enthalten Eintragungen aus vielen Ländern aller Erdteile und immer wieder lesen und hören wir Worte höchster Anerkennung über die Pracht und Vielseitigkeit unserer Kulturen.

Bild oben: Gartenbau-Studenten aus Polen und Ungarn in einem unserer vielen Gewächshäuser. Bild Mitte: Eine Delegation von Bürgermeistern aus verschiedenen Städten der VAR beim Eintragen in das Gästebuch. Bild links: Studenten der Landwirtschaft der Universität Krasnodar (Sowjetunion) bei einem Rundgang durch unsere Sommerblumenfelder.



Your name is well established with us as we have been showing your geraniums to many people in this state who are impressed by your high quality seeds.

Mr. S. M. K. Wall aus Jaipur (Indien) schreibt uns u. a.: Ihr Name ist hier recht bekannt. Wir haben Ihre Blumen vielen Leuten in diesem Land gezeigt und alle sind von der Qualität beeindruckt."

Sommerblumen

oder Einjahrsblumen

sind eine bekannte Spezialität unseres Betriebes, begehrt in vielen Ländern.

Es ist wirklich nicht schwer, dem Garten durch Anlegen einiger Beete mit den schönen farbenfrohen Sommerblumen ein lachendes Gesicht zu geben. Die Aussaat vieler Arten erfolgt ohne jede Vorkultur an Ort und Stelle. Die übrigen Arten werden in Schalen, Töpfen, oder im Frühbeet ausgesät und als Jungpflanzen ausgepflanzt. Nach kurzer Zeit blüht und leuchtet es in allen nur denkbaren Farben. Sie ernten viel Freude für geringe Mühe und für wenig Geld. Auch für den Vasenschmuck in Ihrer Wohnung werden Ihre Sommerblumenbeete zu einem fleißigen und billigen Lieferanten. Der reiche Blütenflor erfreut bis in den Herbst hinein. Wählen Sie bitte in unserem großen Angebot in diesem Katalog.

Zierpflanzensaatgut **TGL** 21 167



3 Große Goldmedaillen
12 Goldmedaillen
12 Silbermedaillen
3 Bronzemedailles

waren auf der Iga 1969 die Anerkennung für unsere Züchterfolge und erstklassigen Qualitäten allein im Reich der Sommerblumen, die auf Ausstellungen immer wieder zu attraktiven Höhepunkten werden und von unserer Leistungsfähigkeit auf diesem Spezialgebiet Zeugnis ablegen.

3323 Sommerblumenmischung Sommerfreude

Die Sommerblumenmischung „Sommerfreude“ blüht vom Frühsommer bis zum Herbst. Sie wird die Zierde des Gartens sein und jeden Blumenfreund fesseln. Die Belge prächtige Schnittblumen bietet während des Sommers laufend Gelegenheit, das Heim mit vollen Vasen zu schmücken. Aussaat: April/Mai, am besten in Reihen. Sollte die Aussaat zu dicht erfolgt sein, so können Einzelpflanzen versetzt werden.

1 kg 75,— 100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,45 M

3326 Sommerblumenmischung für den Balkenschmuck.

Eine Zusammenstellung farbenfroher Einjahrsblumen zur Aussaat an Ort und Stelle.

100 g 5,60 10 g 0,75 Port. 0,20 M



Die Sommerblumenschau bildet auf der Iga stets einen Höhepunkt. Unsere Exponate in Halle 13, besonders Astern, Löwenmaul, Tagetes, Petunien, Begonien, Statice u. a. wurden auf der Iga 69 wiederum mit vielen Gold- und Silbermedaillen ausgezeichnet.

Sommerblumensamen-Sortimente

Die verschiedenen Farben bei den nachstehenden beliebten Sommerblumen sind so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente immer die schönsten Hauptfarben bzw. Sorten enthalten und daher stets ein schönes Ganzes hervorbringen. Die angeführten Mischungen sind aus fast allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll. Diese Sortimente enthalten starke Portionen. Vorzüglich geeignet zu Geschenken.

I. Zur Aussaat an Ort und Stelle, direkt ins freie Land.

3300 Sortiment A	
in 6 Sorten	1,20 M
3302 Sortiment B	
in 10 Sorten	2,05 M
3304 Sortiment C	
in 15 Sorten	3,20 M
3316 Schnittblumen, Sortiment H.	3,— M

Enthält 10 der schönsten Sommerblumen zum Schnitt, die viel Freude bereiten. Das prächtige Farbenspiel bildet einen reizvollen und belebenden Zimmerschmuck.

II. Zur Aussaat in Töpfen oder Schalen

Die jungen Pflanzen später an Ort und Stelle auspflanzen.

3306 Sortiment D	
in 6 Sorten	1,80 M
3308 Sortiment E	
in 10 Sorten	3,30 M
3310 Sortiment F	
in 15 Sorten	4,65 M
3312 Sortiment G	
in 24 Sorten der schönsten Sommerblumen	7,40 M
3321 Trockenblumen-Sortiment	
in 6 Sorten	1,50 M

Unsere Ausstellungs-Sortimente

enthalten Samen der schönsten und bekanntesten Sommerblumen, für die wir auf der Iga mit vielen Gold- und Silbermedaillen ausgezeichnet wurden. Alle Sorten sind leicht an Ort und Stelle bzw. in Töpfen zu kultivieren. Anleitungen befinden sich auf jedem Beutel. Jedes Sortiment wird in einer geschmackvollen, sechsfarbigem Schutztasche im Format 22 x 14 cm geliefert.

3317 1 Sortiment	
in 6 Sorten	1,95 M
3318 1 Sortiment	
in 11 Sorten	3,50 M
3319 1 Sortiment	
in 16 Sorten	4,90 M



3518 *Ageratum Blauer Schnitt*. Die Sorte ist großblumig, von mittlerem Blau mit 40 bis 50 cm langen Schnittstielen.
100 g 36,35 10 g 4,85 Port. 0,35 M



3508 *Agrostemma gracilis Milas*, eine schöne Schnittblume zur Aussaat direkt ins freie Land.
100 g 5,25 10 g 0,70 Port. 0,15 M



3521 *Alyssum compactum Violettkönigin*, kräftig violettfarbig (12 cm).
100 g 15,— 10 g 2,— Port. 0,25 M

Die Zeichen haben folgende

Bedeutung:

× zum Schnitt, + für Einzelpflanzungen, ◇ für Polster, ⊙ für sonnige Lage, ∞ für Rabatten, □ für Einfassungen, ○ für schattige Lage, :: für Gruppen, ⊕ für Töpfe. Die Höhe ist in cm angegeben.

Ageratum houstonianum

Leberbalsam ⊙ ∞ ◇ ×

Sämtliche niedrige *Ageratum* sind vorzüglich für Rabatten und Zierbeete. Sie eignen sich auch zur Winterkultur in Töpfen.

3511 *Tetra Blaues Meer*. Eine sehr gleichmäßig wachsende, großblumige neue Sorte mit großen, mittelblauen Einzelblüten, 15 cm hoch. 100 g 36,35 10 g 4,85 M
Port. 0,35 M

3512 *Blaue Kugel*, runde, blaue Kissen bildend (15 cm).
100 g 32,60 10 g 4,35 Port. 0,30 M

3516 *Firmament*, hellblau, sehr reich blühend (12 cm).
100 g 32,60 10 g 4,35 Port. 0,30 M

3518 *Blauer Schnitt*. Die Sorte ist großblumig, von mittlerem Blau mit 40 bis 50 cm langen Schnittstielen. Als Vasenschmuck sehr haltbar und empfehlenswert.
100 g 36,35 10 g 4,85 Port. 0,35 M



3526 *Amaranthus caudatus*. Hängender Fuchsschwanz mit dunkelroten Blütenähren.
1 kg 20,— 100 g 3,— 10 g 0,40 Port. 0,15 M

Agrostemma gracilis

Kernrade ⊙ ×

3508 *Milas*, schöne Schnittblume zur Aussaat direkt ins freie Land. Sehr reichblühend und haltbar für Vasen und zarte Sträuße. Rosa geädert auf weißem Grund, 90 cm.
100 g 5,25 10 g 0,70 Port. 0,15 M

Alyssum maritimum

(Lobularia) Steinkraut ⊙ ∞ ◇

3521 *compactum Violettkönigin*, kräftig violettfarbig (12 cm).
100 g 15,— 10 g 2,— Port. 0,25 M

3522 *compactum Weiß* (15 cm).
100 g 10,50 10 g 1,40 Port. 0,25 M

3523 *procumbens Schneedecke*, reinweiß, niedrige Kissen, kriechend (8 cm).
100 g 14,25 10 g 1,90 Port. 0,25 M

Amaranthus Fuchsschwanz × :: ⊙

Eine bekannte und interessante Schnittblume für hohe Vasen, mit langen herabhängenden Blütenähren.

3526 *caudatus*, dunkelroter, hängender Fuchsschwanz (75 cm).

3527 *caudatus, gemischt*, in grünen und roten Blütenfarben (75 cm).

3528 *caudatus viridis*, mit grünen Blütenähren (75 cm).

3531 *caudatus atropurpureus*, dunkelpurpur (60 cm).
Je Sorte 1 kg 20,— 100 g 3,— M
10 g 0,40 Port. 0,15 M

Arctotis Bärenohr ⊙ × ∞

3591 *Neue großblumige Hybriden*. Farbenprächige Mischung der Gerbera ähnlicher Blumen in den Farben Weiß bis Goldorange. Lieben sonnigen Standort, für Rabatten und Schnitt. 40 cm. 100 g 30,— 10 g 4,— M
Port. 0,35 M



3591 *Arctotis*. Neue großblumige Hybriden. Farbenprächige Mischung, liebt sonnigen Standort, für Rabatten und Schnitt.
100 g 30,— 10 g 4,— Port. 0,35 M



Iga 1968:
Goldmedaille

3557 Hyazinthenblütige Riesen-Antirrhinum „Farben-Sinfonie“
eine herrliche Mischung aus zweifarbigen Blüten von starker Leuchtkraft.
100 g 34,10 10 g 4,55 Port. 0,35 M.

Antirrhinum (Löwenmaul) ~ 0 x 0

Kulturanleitung: Löwenmaul wird im März ins Mistbeet oder in Töpfe gesät, schwach bedeckt und gleichmäßig feucht gehalten. Anfang Mai pflanzt man die vorher abgehärteten Pflanzen ins freie Land.

Hohe Antirrhinum-Sorten

Bewährte Klasse, mit großen langstieligen Ähren und großen Einzelblüten, hervorragend für Schnitzzwecke (80 cm hoch).

- 3540/1 Schneeflocke, reinweiß.
- 3540/2 Kanarienvogel, zartgelb.
- 3540/4 Die Rose, reinrosa.
- 3540/5 Purpurkönig, samtigpurpur.
- 3540/6 Rubinrot.
- 3540/7 Altgold, altgold mit terrakotta.
Jede Sorte 100 g 20,60 M
10 g 2,75 Port. 0,30 M
- 3540 Prachtmischung.
100 g 18,75 10 g 2,50 Port. 0,25 M
- 3542 Ein Sortiment in 6 Sorten. 1,80 M

3544 Märchenzauber. Mischung gelammer, getigarter und gefleckter Blüten. Sehr apart.
100 g 20,60 10 g 2,75 M
Port. 0,30 M

Chrestensens späte, hohe Antirrhinum-Sorten

Eine spätblühende Klasse mit großen zylinderförmig spitzen Ähren, hervorragend im Blütenaufbau. Großblumig und edel in der Form. Für Schnitt im August (80 cm hoch).

- 3546/1 Basilika reinweiß.
- 3546/2 Gloriosa gelb.
- 3546/3 Severi rosa.
- 3546/4 Abtei dunkelrot.
- 3546/5 Lettner cattleyenfarbig.
- Jede Sorte 100 g 34,10 10 g 4,55 Port. 0,35 M

Tetra-Überriesen-Antirrhinum

Große Blütenstände mit geschlossenen Ähren und riesigen Einzelblüten. Gesund und sehr wüchsig. 90 bis 100 cm hoch.

- 3549 Wolkenkratzer, eine Mischung Riesen-Löwenmäulchen in weichen zarten Farbtönen.
100 g 24,— 10 g 3,20 Port. 0,30 M

Halbhohe Antirrhinum-Sorten

Diese Klasse wächst sehr gleichmäßig und aufrecht. Der dichte Blütenbesatz und die schönen reinen Farben machen diese besonders zur Beetbepflanzung geeignet. 50 cm hoch.

- 3550/1 Zugschleife, reinweiß.
- 3550/4 Wildrose, zartrosa.
- 3550/5 Flamme, leuchtendrot.
- 3550/8 Aprikosendolde, gelb mit rosa.
- 3550/9 Eldorado, reingoldgelb.
Je Sorte 100 g 24,— 10 g 3,20 Port. 0,30 M
- 3550 Prachtmischung.
100 g 20,60 10 g 2,75 Port. 0,30 M
- 3552 Ein Sortiment in 5 Farben. 1,50 M

Hyazinthenblütige Riesen-Antirrhinum-Sorten

Die Blütenähre gleicht einer dichten Hyazinthenblüte mit großen, edlen Einzelblüten. Der Blütenstand ist gleichmäßig und etwa 50 cm hoch, deshalb für Beet, Schnitt und Treiberei gleich gut geeignet.

- 3553/1 Weiß.
- 3553/2 Gelb, reingelb, mittelfrüh.
- 3553/4 Reinrosa, spät.
- 3553/5 Lachsorange, mittelfrüh.
- 3553/7 Dunkelrot, mittelfrüh.
- 3553/8 Cremegelb, zartgelb.
- 3553/10 Leuchtendcharlach, Neuzucht
- Jede Sorte 100 g 34,10 10 g 4,55 Port. 0,35 M

- 3555 Prachtmischung hyazinthenblütiger Sorten. 100 g 30,75 10 g 4,10 M
Port. 0,35 M

- 3556 Ein Sortiment in 6 Sorten. 2,10 M

3557 Farben-Sinfonie, Neuzucht
Iga 1968: 2 Goldmedaillen
Eine hervorragende neue Mischung aus meist zweifarbigen Zuchtstämmen, noch genauer Farbmischung.
100 g 34,10 10 g 4,55 Port. 0,35 M

3546/1 — 5
Chrestensens Antirrhinumzuchten
 in 5 Farben
Jede Sorte 100 g 34,10 10 g 4,55 Port. 0,35 M





iga 1968
Goldmedaille

Auf der iga 68 zeigten wir unsere wunderschöne hyazinthenblütige Riesen-Löwenmaul-Mischung „Farben-Sinfonie“ mit zweifarbigen Blüten. Jeder Besucher war von ihrer Pracht begeistert. Großfoto und Angebot finden Sie gegenüber auf der linken Seite.

Rostresistente Antirrhinum-Sorten

Fast vollständig widerstandsfähig gegen Rost. Erfreuen uns durch eine normale Blütenentwicklung und einen gesunden Wuchs (70 cm hoch).

- 3564/1 Alaska, reinweiß.
3564/2 Butterblume, kanariengelb.
3564/3 Rosa Morgenlicht, reinrosa.
3564/4 Apfelsinenblut, orange-rot.
3564/5 Liebesglut, leuchtendrot.
3564/6 Kirschrosa, leuchtendkirschrot.
3564/7 Festival, orangescharlach.
Je Sorte 100 g 20,60 M
10 g 2,75 Port. 0,30 M
- 3564 Mischung mittelhoher rostresistenter Sorten in vielen schönen Farben. 100 g 18,75 M
10 g 2,50 Port. 0,25 M
- 3565 Ein Sortiment rostresistenter Antirrhinum in 6 Sorten. 1,80 M



3580/1—7 Zwerglöwenmaul-Sorten in schönen Farben.
100 g 68,25 10 g 9,10 Port. 0,60 M

Treib-Antirrhinum-Sorten

Früheste und beste Sorten für den Treib-anbau im Block und auch für Kästen. Bis 80 cm lange Stiele, geschlossener gleichzeitiger Blütenaufbau.

- 3572/1 White Cheviot Maid, cremeweiß.
3572/2 Ceylon Court, reingelb.
3572/3 Sonny, dunkelrosa.
3572/7 Fackel, leuchtendorange, helle Lippe.
3572/8 Kaiserin, tiefsamtdunkelscharlach.
Jede Sorte 100 g 20,60 10 g 2,75 M
Port. 0,30 M
- 3572 Prachtmischung von Treib-Löwenmaul-Sorten in vielen Farben.
100 g 16,85 10 g 2,25 Port. 0,25 M
- 3574 Ein Sortiment von Treib-Löwenmaul-Sorten in 6 Sorten. 1,80 M

Zwerg-Antirrhinum-Sorten

Niedrige Beet-Antirrhinum von 15 bis 20 cm Höhe, besonders geeignet zur Bepflanzung von Rabatten und in Steingärten.

- 3580/1 Schneeflocke, reinweiß.
3580/2 Sulphureum, gelb.
3580/3 Brillantrosa.
3580/4 Karmesinrot.
3580/5 Dunkelgranatpurpur.
3580/7 Orangescharlach.
Jede Sorte 100 g 68,25 10 g 9,10 M
Port. 0,60 M
- 3580 Mischung 100 g 61,50 10 g 8,20 M
Port. 0,50 M
- 3582 Ein Sortiment in 6 Farben. 3,60 M

- 3584 Wunderteppich, eine reizende Mischung niedriger Steingarten-Löwenmaul-Sorten, eine Zwergform, die auch bestens als Topfpflanze geeignet ist. 100 g 68,25
10 g 9,10 Port. 0,60 M

Unsere eigenen Züchtungen sind an dem Zeichen

NLC BORNTAL

zu erkennen. Dieses Zeichen sowie unsere Sortennamen in Verbindung mit dem Wort **BORNTAL** sind gesetzlich geschützt und mit einem ® versehen.



Eine Delegation von Jungliberalen aus Großbritannien weilte auf Einladung des Zentralvorstandes der LDPD Ende September 1969 in der DDR und besuchte auch unseren Betrieb.

Astern

Callistephus chinensis



Kulturanleitung für Astern: Aussaat im März bis Anfang April in ein nicht zu warmes Mistbeet oder in Töpfen mit guter, kräftiger Erde. Anfang Mai pflanzt man ins freie Land in nährhaften, gut gelockerten Boden, hohe Sorten auf 30 x 40 cm, Zwergsorten auf 25 x 30 cm Entfernung.

Resistente Schnitt-Aster

Diese Astern zeichnen sich durch ihre schönen Farben, ihren hohen Schnittwert und durch ihre dicht gefüllten Blumen bei guter Welkerresistenz besonders aus.

- 3595/3 **Feuerrot**, leuchtend scharlachrot. Dieser resistente Rosen-Astern-Typ der altbekannten guten Sorte liefert sehr wertvolles Schnittmaterial, 60 cm hoch. 100 g 39,75 M
10 g 5,30 Port. 0,35 M
- 3595/4 **Suleika** ® Neuzucht 1969 (GOLD-MEDAILLE) Eine reizvolle neue Sorte im Typ der resistenten Rosen-Astern. Die leicht geröhrten Blüten leuchten in einem zarten Gelb mit Chamöis unterlegt. Frühblühend, gute Schnittsorte, 60 cm. 100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,50 M
- 3604 **Herz v. Frankreich** (Rubin). Eine karminrote Schnittaster mit gutgefüllten Blumen auf kräftigen Stielen, 80 cm. 100 g 39,75 M
10 g 5,30 Port. 0,35 M
- 3608/1 **Blanca von Oeringen**, eine wertvolle Neuzüchtung von reinweißer Farbe. Die stark geröhrte Mitte ist von einem Kranz flach gestellter Außenpetalen umgeben. Große Blüten, lange, straffe Schnittstiele. 100 g 61,85 10 g 8,25 Port. 0,50 M
- 3608/4 **Roter Edelstein** ® Die Farbe ist zinnoberscharlach mit leicht hellgelb geröhrter Mitte. Ihre Höhe von 60 cm und ihr gesunder kräftiger Wuchs zeichnen diese Sorte als besonders gute Schnitt-Aster aus. (Iga 69: Goldmedaille). 100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,50 M

Resistente Schönheits-Aster

(60 cm)

Im Typ der **Ballis-Astern** und als Verbesserung auch der **Amerik. Busch-Astern** empfehlen wir diese Standard-Schnittsorten. Große dichtgefüllte paeonienblütige Blumen auf langen kräftigen Stielen mit besten und gesunden Wuchseigenschaften.

- | | | |
|--------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 3609/1 | Dunkelblau. | Jede Sorte
100 g 25,50 M
10 g 3,40 M
Port. 0,30 M |
| 3609/2 | Dunkelrosa. | |
| 3609/3 | Reinweiß. | |
| 3609/4 | Silberrosa. | |
| 3609/5 | Silberblau. | |
| 3609/6 | Blutrot. | |
| 3609/7 | Zartrosa. | |
| 3609/8 | Karmin. | |
- 3609 **Prachtmischung** resistenten Schönheits-Astern 100 g 21,75 M
10 g 2,90 Port. 0,30 M
- 3603 **Ein Sortiment in 6 Farben.** 1,80 M

Bevor sich die hübsche Iga-Besucherin dem Fotografen stellte, überreichten wir ihr einen Strauß der herrlichen Prachtmischung von unseren Prinzeß-Astern, die für ihre hervorragende Qualität wiederum mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Unser komplettes Prinzeß-Aster-Sortiment finden Sie auf Seite 38.



Resistente Borntaler Schnitt-Aster®

iga 1969: 2 Goldmedallien

Ein Schnitt-Aster-Typ, straff aufrecht wachsend mit dichtgefüllten Blumen auf festen Stielen, 60 cm hoch. Sehr gleichmäßig, gesund und resistent.

3610/1	Reinweiß.	
3610/2	Brillantrosa.	
3610/3	Karmesinrot.	
3610/4	Citrin, gelb Neu	
3610/5	Lilarosa.	
3610/6	Karmesinrosa.	
3610/7	Lachsrot.	
3610/8	Hellblau.	
3610/9	Dunkelblau.	
3610/10	Dunkelrot NZ 1970	


Jede Farbe

100 g 47,25 10 g 6,30 M
Port. 0,40 M

3612 **Prachtmischung.**
Res. Borntaler Schnitt-Aster in
schönen Farben.

100 g 47,25 10 g 6,30 M
Port. 0,40 M

3614 Ein Sortiment in 5 Farben. 2,— M



Resistente Zwerg-Aster **Blütenteppich®** jetzt in 6 Farben

Zu unseren bisherigen bekannten Blütenteppich-Aster-Züchtungen bringen wir 3 neue Farben, so daß wir nach langjähriger Zuchtarbeit diese ausgezeichnete Klasse vervollständigen können. Als völlig gefüllte Massenblüher für Beete und Töpfe — bei ansprechenden und leuchtenden Farben — sind es die besten resistenten Zwerg-Aster mit lang anhaltendem Blütenflor (15 cm hoch).

3644/1	Rosa	3644/3	Reinweiß	NLC BORNTAL	3644/5	Dunkelkarmin	NLC BORNTAL	
3644/2	Karmesinrot	NLC BORNTAL	3644/4	Lachskarmin	NLC BORNTAL	3644/6	Hellblau	NLC BORNTAL

Jede Sorte 100 g 51,— 10 g 6,80 Port. 0,40 M

3644 **Chrestensens Blütenteppich-Rabattenmischung**

übersät mit lebhaft leuchtenden Blüten, in bunten Farben harmonisch zusammengestellt, hervorragend für Rabatten und niedrige Gartenbeete.

100 g 51,— 10 g 6,80 Port. 0,40 M

Resistente Prinzess-Aster

(70 cm)

iga 1969: 4 Goldmedaillen, 3 Silbermedaillen

Diese reichblühende und besonders resistente Asternklasse wird in unserem Betrieb seit über einem Jahrzehnt intensiv züchterisch bearbeitet. 9 Sorten sind eigene Züchtungen und bestimmen den Wert des Sortimentes. Die dicht gefüllten Blüten mit heller, geröhrteter Mitte und leicht gewellten Randblütenblättern stehen auf kräftigen, gesunden Stielen und sind von außerordentlicher Farbenwirkung.

- | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3674/1 | Goldgelb (Hilda) |  |
| | Sehr schöne gelbe Blumen mit besten Schnittstielen. | |
| 3674/3 | Cerina  |  |
| | Rohweiß, besonders reichblühend, dicht geröhrt und großblumig. | |
| 3674/5 | Dunkelblau (Eva) |  |
| | Intensiver dunkelblauer Farbton mit gelblichergeröhrteter Mitte. | |
| 3674/6 | Dunkelkarmesin (Helga) |  |
| | Dicht geröhrtete Blumen in lilaweinrotem Farbton. | |
| 3674/8 | Silberrosa (Rita) |  |
| | Besonders wertvolle Sorte, sehr langanhaltende frühe Blüte, großblumig (iga 69: Goldmedaille). | |
| 3674/9 | Dunkelrosa (Ilona) |  |
| | Ein intensiver rosa Farbton, große schöne Blüten auf guten Schnittstielen. | |
| 3674/10 | Sylvia  |  |
| | Karmirrot, großblumig, mittelfrüh, von besonderem Schnittwert. | |
| 3674/11 | Lachsrosa (Lena) | |
| | Ein warmer Lachstön, mittelgroße Blumen, gut gefüllt. | |
| 3674/12 | Hellblau | |
| | Reines helles Blau mit weißen Spitzen, reichblühend und gesund. | |
| | Jede Sorte | 100 g 58,50 10 g 7,80 Port. 0,50 M |
| 3674/2 | Davina  |  |
| | Neuzucht 1968 Dunkelachsrosa mit gelber Mitte, zwelfarbig, beste Schnittstiele (iga 69: Goldmedaille). | |
| 3674/4 | Valeria  |  |
| | Neuzucht 1968 Ein intensives Rot mit gelber Mitte, zwelfarbig, sehr wertvoll (iga 69: Goldmedaille). | |
| 3674/7 | Leuchtfleur (Victoria) | |
| | Ein Scharlachrot von besonderer Leuchtkraft, selten schöner Farbton. | |
| | Jede Sorte | 100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,50 M |
| 3674 | Resistente Prinzess-Aster Prachtmischung unseres hervorragenden Sortimentes (iga 69: Goldmedaille). | |
| | Jede Sorte | 100 g 54,75 10 g 7,30 Port. 0,45 M |
| 3675 | Ein Sortiment in 6 Farben | 3,— M |

Resistente Erfurter Zwerg-Aster (20 cm)

Ausgezeichnete resistente Zwerg-Astern-Sorten, reichblühend anhaltender Flor, gleich gut geeignet für Rabatten und Beetbepflanzung sowie als Topf-Aster.

- | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3645 | Silberzauber  | Jede Farbe |
| 3646 | Karmesin. | 100 g |
| 3647 | Weiß. | 51,— M |
| 3648 | Hellblau. | 10 g |
| 3649 | Dunkelblau. | 6,80 M |
| 3650 | Rosa. | Port. |
| 3651 | Feuerkugel, | 0,40 M |
| | leuchtfleurrot, spätblühend. | |
| 3652 | Prachtmischung | |
| | 1 kg 315,— 100 g 47,25 10 g 6,30 Port. 0,40 M | |
| 3653 | Ein Sortiment in 6 Farben. | 2,40 M |

Resistente Juli-Aster (40 cm)


Frühester Aster, die schon etwa 40 Tage nach der Pflanzung blüht. Große, lockere Blumen!

- | | | |
|--------|---------------------------|------------------------------------|
| 3658/1 | Weiß. | Jede Farbe |
| 3658/2 | Rosa. | 100 g |
| 3658/3 | Apfelblüte. | 43,50 M |
| 3658/4 | Lavendelblau. | 10 g |
| 3658/5 | Karmesin. | 5,80 M |
| 3658/6 | Dunkelblau. | Port. |
| | | 0,40 M |
| 3658 | Schöne Mischung | 100 g 39,75 10 g 5,30 Port. 0,35 M |
| 3660 | Ein Sortiment in 6 Farben | 2,40 M |

- 3661 **Resistente Waldersee-Aster-Mischung**, bekannte Aster für Gruppen, Rabatten und Töpfe, überdeckt mit kleinen reizenden Blüten, 25 cm.

100 g 43,50 10 g 5,80 Port. 0,40 M



3674/8 Resistente Prinzess-Aster Silberrosa 
Sehr frühe, langanhaltende große Blüten.
100 g 58,50 10 g 7,80 Port. 0,50 M



iga 1969:
Goldmedaille

3674/2 Resistente Prinzess-Aster Davina 
Dunkelrosa mit gelber Mitte, wertvolle Schnittsorte.
100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,50 M

7 Goldmedaillen

7 Silbermedaillen

erhielten wir auf der iga 69 allein für die hervorragende Qualität unseres großen Astern-Sortimentes mit vielen eigenen Züchtungen, von den Besuchern immer wieder bewundert.



Resistente Pompon-Aster

(50 cm)

Eine prächtige Klasse mit dichtgefüllten Blumen.

3690/4	Violett	} Jede Farbe	
3690/5	mit Weiß.		100 g 43,50 M
3690/6	Scharlach		10 g 5,80 M
3690/8	Weinrot.		Port. 0,40 M
3690	Feuerrot.		
3690	Prachtmischung.		100 g 39,75 10 g 5,30 Port. 0,35 M

Resistente Deutsche Straußenfeder-Aster

(70 cm)

Frühblühende Sorten dieser volkstümlichen Aster. Langgefiederte große lockere Blumen mit zungenförmigen gekräuselten Petalen.

3738/1	Weiß.	} Jede Farbe	
3738/2	Rosa.		100 g 25,50 M
3738/9	Lasurblau.		10 g 3,40 M
3738/10	Rubinrot.		Port. 0,30 M
3738/11	Dunkelblau.		
3738/14	Zinnberrosa.		
3739	Prachtmischung.		100 g 21,75 10 g 2,90 M
			Port. 0,30 M
3740	Ein Sortiment in 6 Farben		1,80 M

Neue verbesserte Resistente Paeonien-Aster

(70 cm)

Eine sehr empfehlenswerte resistente Schnitt-Aster-Klasse im Typ der früheren Paeonien-Aster. Ihre gut gefüllten, großen, ballförmigen Blumen stehen auf etwa 50 cm langen, unverzweigten, drähtigen Stielen. Fast alle Blumen einer Pflanze sind gleichzeitig schnittreif. Die Blumen sind äußerst widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, die Pflanzen gesund und wüchsig.

3771/1	Blauer Turm, mittelblau.	NECK-BÜNDEN
3771/2	Opalfener (iga 69: Silbermedaille).	
3771/3	Roter Berg (R) dunkelblutrot	
3771/4	Blusta (R) violett	NECK-BÜNDEN
	Jede Sorte	
		100 g 61,85 10 g 8,25 M
		Port. 0,50 M

Deutsche Meister-Aster

(60 bis 70 cm)

Iga 1969: 3 Silbermedaillen

Eine feinstrahlige, mittelfrühe Astern-Klasse mit großen, dichtgefüllten Blumen, gut zum Schnitt geeignet. Diese Sorten sind für welkverseuchten Boden nicht geeignet.

3809/1	Swenhild (R) reinweiß, feste Stiele.	3809/4	Harzgruß (R) kräftig leuchtendrosa.
100 g 72,75 10 g 9,70 Port. 0,60 M		100 g 61,85 10 g 8,25 Port. 0,50 M	
3809/2	Goldstrahl (R) leuchtendgelb, etwas schwachwüchsig.	3809/5	Silberreiherr (R) silberhellblau, sehr langstielig.
100 g 65,25 10 g 8,70 Port. 0,50 M		100 g 61,85 10 g 8,25 Port. 0,50 M	
3809/3	Filigran (R) leuchtendrosa mit heller Mitte.	3810	Resistente Mischung Helle Pastellfarben, sehr feinstrahlig.
100 g 72,75 10 g 9,70 Port. 0,60 M		100 g 72,75 10 g 9,70 Port. 0,60 M	



Resistente Madeleine-Aster

(60 cm)

Diese neuen Sorten zeichnen sich durch besondere Leuchtkraft, Reichblütigkeit und durch einen doppelpetaligen Blütenkranz aus. Außerdem sind ihre lange Blütezeit und die guten Schnittstiele als wertvolle Eigenschaften anzusprechen.

3911/1	Helene, lachsrosa.	} Jede Sorte	
3911/2	Sophie, leuchtendrosa.		100 g
3911/3	Nina, reinrosa.		10,85 M
3911/4	Granatrot, dunkelrot.		10 g 1,45 M
3911/5	Metze, violett.		Port.
3911/6	Marie, reinweiß.		0,25 M
3911/7	Martina, hellblau.		
3911/8	Ingrid, rotviolett.		
3911	Prachtmischung in vielen leuchtenden Farben		1 kg 72,50 100 g 10,85 M
			10 g 1,45 Port. 0,25 M

3912 Astern niedrige Mischung

resistenter, gefüllter Sorten.

100 g 30,— 10 g 4,— M

Port. 0,30 M

3914 Astern hohe Prachtmischung

schönster hoher resistenter, gefüllter Sorten. Vorzüglich geeignet zum Schnitt.

100 g 18,75 10 g 2,50 M

Port. 0,25 M



3771/3 Verbesserte resistente Paeonien-Aster

Roter Berg (R) dunkelblutrot NECK-BÜNDEN
100 g 61,85 10 g 8,25 Port. 0,50 M

3800 Ein Sortiment wertvoller resistenter Schnitt-Aster bester Sorten in 6 Farben. 1,80 M

Brachycome Sternblümchen ⊙ ∞

3920 *iberidifolia* gemischt, reichblühende, spitzpetalige Blumen, gedrungener Wuchs, (20 cm).
100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M



Calendula off. plena

Ringelblume ⊙ × ::

Eine sehr anspruchslose, willig wachsende Sommerblume. Die leuchtenden Blumen sind ein gutes Material für Vasen und Bänder. Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle, blühen unermüdlich bis zum Herbst, 50 cm hoch.


Calendula Pacific-Schönheit

- 3925 Cremeweiß, von sattem Weiß zu einem weichen Hellgelb übergehend, sehr aparte Binfarben.
3926 Zitronengelb, reiner vollgelber Farbton, besonders großblumig und gut gefüllt.
3927 Aprikosenfarbig, zweifarbig gestreift, eine Binfarbe von vorzüglicher Wirkung.
3928 Tieforange, eine kräftige orange Farbe von intensiver Leuchtkraft, nicht verblässend.
Jede Sorte
1 kg 57,50 100 g 8,60 10 g 1,15 M
Port. 0,25 M
3929 Mischung obiger Pacific-Sorten.
1 kg 50,— 100 g 7,50 10 g 1,— M
Port. 0,20 M

Calendula off. plena

- 3930 Erfurter Orangefarbige, sehr großblumig, gut gefüllt, reichblühend.
1 kg 48,— 100 g 6,25 M
10 g 0,75 Port. 0,20 M
3932 Orangestrahlen, strahlig, gut gefüllt, leuchtend tieforange.
1 kg 42,50 100 g 6,35 M
10 g 0,85 Port. 0,20 M
3939 Modifarben, gefüllte Mischung zartfarbener Töne.
1 kg 50,— 100 g 7,50 M
10 g 1,— Port. 0,20 M

Unsere beliebten
Sommerblumen-Sortimente
auf Seite 32 empfehlen wir
Ihrer besonderen Beachtung!



3941/3
Coreopsis
Tetra
Goldteppich

Coreopsis basalis Schöngesicht oder Mädchenauge × ⊙

Eine anspruchslose schöne Sommerblume, die hohen Sorten sind zarte Schnittblumen, die niedrigen vortrefflich als Rabatten- und Beetpflanzen geeignet.

- 3940/1 drummondii Goldkrone, goldgelb, mit braunroter Mittelzone, sehr großblumig, 50 cm hoch.
10 g 1,35 Port. 0,25 M
3940 Hohe Sorten gemischt, etwa 1 m hoch und zum Schnitt gut geeignet.
100 g 7,50 10 g 1,— M
Port. 0,20 M
3941/1 nana radiata Goldstrahl, etwa 15 cm, niedrig, vielblumig.
10 g 1,45 Port. 0,25 M
3941/2 nana radiata tigrina, Tigerblümchen, reizend punktiert, 15 cm hoch.
10 g 1,45 Port. 0,25 M
3941/3 nana Tetra Goldteppich. Sehr großblumig, tiefgoldgelb mit braunrotem Herz, Länge der Stiele 25 cm.
100 g 13,10 10 g 1,75 M
Port. 0,25 M
3942 nana Sanguinea, etwa 30 cm, großblumig, dunkelkarmesinfarbig.
10 g 1,45 Port. 0,25 M
3943 nana Mischung, niedrige Sorten in schönen Farben.
100 g 9,75 10 g 1,30 Port. 0,25 M
3944 stillmanii, Feinheitsblume, konariengelb blühende frühe Schnittblume, 45 cm hoch.
10 g 2,40 Port. 0,25 M

Schnittblumen und Zweige

bleiben länger frisch, wenn Sie je Liter Wasser 1 bis 2 Frischhalte-Tabletten CUMASINA-NC in die Vase geben. Sie verhindern Geruch- und Fäulnisbildung.
1 Packung mit 100 Tabletten 0,52 M

Celosia argentea Hahnenkamm ⊙ ∞

Celosien werden Anfang April ins warme Mistbeet oder in Töpfe in sandige Erde ausgesät, später in Töpfe oder ins freie Land gepflanzt.

Celosia forma plumosa nana

Aparte federbuschähnliche leuchtende Blütenstände.

- 3948 Feuerfeder, sehr schöne Art mit feurigglänzendem rotem Blütenstand.
30 cm. 10 g 13,50 1 g 1,70 M
Port. 0,60 M
3950 Goldfeder. Die gleiche Sorte in dunkelgoldgelb. 30 cm.
10 g 13,50 1 g 1,70 M
Port. 0,60 M

Celosia forma cristata nana

Niedriger breiter Hahnenkamm, etwa 30 cm hoch.

- 3951/1 Rosea, dunkelrosa.
3951/2 Aurea, dunkelgelb.
3951/3 Atropurpurea, dunkelpurpurrot.
3951/4 Coccinea, orangescharlach.
3951/6 Violacea, violett.
Jede Farbe
10 g 13,50 1 g 1,70 M
Port. 0,60 M

- 3952 Prachtmischung. Bekannte hahnenkammähnliche Blüten, niedrige Büsche in leuchtenden Farben.
10 g 12,15 1 g 1,50 M
Port. 0,60 M



3948 Celosia Feuerfeder, feurigglänzender roter Blütenstand.
10 g 13,50 1 g 1,70 Port. 0,60 M



3963/3 *Centaurea moschata plena imperialis*
Purpurea. Großblumige Edelkornblume zum Schnitt.
100 g 23,60 10 g 3,15 Port. 0,30 M

Centaurea cyanus plena

Kornblume ○ ○ × (90 cm)

Neue Sorten vom Typ „Ball“, die durch ihre besondere Blütengröße, ihre ausdrucksvollen Farben und durch eine gute Füllung der Blüten die alten Sorten in jeder Beziehung übertreffen.

- 3960 **Prachtmischung.**
Ein reiches Farbenspiel edler, gutgefüllter Kornblumen.
3960/1 **Weiß**, reinweiß, gefüllt.
3960/2 **Rosa**, leuchtendrosa, gefüllt.
3960/3 **Dunkelrot**, gefüllt.
3960/4 **Blau**, leuchtendblau, gefüllt.

Obige Sorten
100 g 22,50 M
10 g 3,— M
Port. 0,30 M

Centaurea moschata plena

Wohriechende gefüllte Flockenblume, Edelkornblume ○ ○ × (80 cm)

- 3963/1 **imperialis Alba**, reinweiß, großblumig, wohriechend, 80 cm.
100 g 23,60 10 g 3,15 M
Port. 0,30 M
3963/2 **imperialis Graciosa (rosea)**, Massenschnittblume auf langen kräftigen Stielen, 70 cm.
100 g 23,60 10 g 3,15 M
Port. 0,30 M
3963/3 **imperialis Purpurea**, wertvolle langstielige, großblumige Edelkornblumen, zum Schnitt.
100 g 23,60 10 g 3,15 M
Port. 0,30 M
3966 **Kanariengelb (suaveolens)**, wohriechend, großblumig, schöne Schnittsorte.
100 g 23,60 10 g 3,15 M
Port. 0,30 M
3967 **imperialis Prachtmischung** großblumiger edelgeformter, langstieliger Blumen.
100 g 22,50 10 g 3,— M
Port. 0,30 M

Goldlack

Cheiranthus cheiri × ○ :: ○

Goldlack ist eine der ältesten gärtnerischen Kulturpflanzen und allgemein bekannt und beliebt als wohriechende Frühlingsblume.

1. Gefülltblühende Sorten

Aussaat erfolgt Mitte Mai, die Jungpflanzen werden pikiert und später getopft. Überwintert wird frostfrei im tiefen Mistbeetkasten. Ab März beginnt die Treiberei im Kalthaus, Blüte Mitte Mai.

Gefüllter hoher Stangen-Lack (60—70 cm)

- 3970/1 **Kanariengelb.** } 10 g 30,— M
3970/2 **Dunkelbraun.** } 1000 K. 11,25 M
3970/3 **Violett.** } Port. 0,80 M
3970 **Prachtmischung.**
10 g 27,— 1000 K. 10,15 M
Port. 0,70 M

Gefüllter hoher Busch-Lack (45—50 cm)

- 3972/1 **Geldgelb m. braun.**
3972/2 **Dunkelbraun.**
3972/3 **Violett.**
Je Sorte 10 g 30,— 1000 K. 11,25 M
Port. 0,80 M
3972 **Prachtmischung.**
10 g 27,— 1000 K. 10,15 M
Port. 0,70 M

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack (30—35 cm)

- 3973/1 **Kanariengelb.** } 10 g 36,— M
3973/2 **Dunkelbraun.** } 1000 K. 13,50 M
3973/3 **Violett.** } Port. 0,90 M
3973 **Prachtmischung.**
Je Sorte 10 g 30,— 1000 K. 11,25 M
Port. 0,90 M

2. Gefüllter einjähriger Goldlack

Aussaat wie von Levkojen, Ende Februar. Auspflanzen ab Anfang April ins Freiland. Blüte im August. (Höhe 50—60 cm.)

- 3974/1 **Goldgelb.**
10 g 18,— Port. 0,20 M
3974/2 **Dunkelbraun.**
10 g 18,— Port. 0,80 M
3974/3 **Violett.**
10 g 18,— Port. 0,80 M
3974 **Prachtmischung.**
10 g 15,— Port. 0,75 M



3970/1 Gefüllter hoher Stangenlack Kanariengelb. Durch seine starke Leuchtkraft von sehr attraktiver Wirkung.
10 g 30,— 1000 K. 11,25 Port. 0,80 M

3. Einfachblühende Goldlack-Sorten

Aussaat Juni, Auspflanzung im Freiland im August. Blütezeit ab Mai des folgenden Jahres, vorzüglich für Gartenbeete. (Höhe 50—60 cm.)

- 3977 **Primrose Dame**, schwefelgelb, leuchtend.
100 g 11,25 M
3979 **Goldkleid**, früheste Sorte mit großen goldgelben Blüten, besonders vorzüglich zur Treiberei.
10 g 1,50 M
Port. 0,25 M
3984 **Dunkelbrauner Großblumiger Buschlack.**
3985 **Goliath**, früh, dunkelbraun mit samtigem Hauch.
100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M
3986 **Mischung vieler einfacher Sorten.**
100 g 9,75 10 g 1,30 Port. 0,20 M
3988 **Ein Sortiment Goldlack** in 6 Farben.
1,50 M

Levkojen

⊙ ×

Levkojen gehören zu den besonderen Christensen - Spezialitäten. Die ständige Selektion der Zuchtstämme über Einzelpflanzen verbürgt die sehr gute Qualität der angebotenen Sorten mit 60 bis 80 Prozent gefülltblühenden Pflanzen.

Kulturanleitung:

Man sät im Februar/März ins Mistbeet oder in Töpfe aus. Nach Aufgang der Saat wird mehr trocken als feucht gehalten, da leicht Faulstellen auftreten. Im April wird auf gut zubereitete Beete im Abstand von 25 x 8 cm ausgepflanzt.



4005/7 Levkojen Nordische Riesen Goldlachs (NECK-BOMBA)
Aparte Farbe, gleichmäßige, dichte großblumige
Blütenrispen und frühzeitige Blüte.
100 g 86,25 10 g 11,50 1 g 1,45 Port. 0,55 M

Treib-Levkojen

Nordische Riesen

Stamm Christensen

Besonders frühe Treib-Levkojen mit besten einstieligen, vollen Blütenrispen von allererster Qualität.

Der Wert dieser Levkojen-Klasse liegt in den wunderbar gleichmäßigen, einstieligen, großblumigen Blütenrispen und in der frühzeitigen Blüte. Beste Aussaatzeit zur Treiberei Januar bis Februar. Starke Sämlinge sind größtenteils gefüllt, schwache einfachblühend. Es lohnt sich also, die schwächsten Sämlinge beim Pikieren zu entfernen.

4005/1	Weiß.	4005/3	Karmin.
4005/2	Gelb.	4005/5	Hellblau.
4005/7	Goldlachs.		
4005/9	Violett.		
4005/10	Blutrot.		
4005/11	Silberrosa.		
4005/12	Apfelblüte.		
Jede Farbe			
	100 g 86,25	10 g 11,50	M
	1 g 1,45	Port. 0,55	M
4006	Nordische Riesen-Levkojen, Prachtmischung.		
	100 g 82,50	10 g 11,—	M
	1 g 1,35	Port. 0,50	M
4007	Ein Sortiment in 6 Farben.		
			3,30 M

Ein prächtiges Bild klarer leuchtender Farben bietet unser großer Levkojen-Zuchtgarten, wo in strenger Einzelpflanzenauslese die Eliten unserer Sorten gezüchtet werden.

Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen

Höhe etwa 60 cm. Blühen von Mitte Juni bis spät in den Herbst. Im Gegensatz zur Mammut-Levkoje blüht diese in lockeren Rispen mehrtriebig.

4038/1	Weiß.	4038/4	Kanariengelb.
4038/2	Rosa.	4038/5	Silberrosa.
4038/3	Silberlila.	4038/6	Blutrot.
		4038/7	Chamels.

Jede Farbe
100 g 48,75 10 g 6,50 Port. 0,40 M

4040 Prachtmischung.
100 g 45,— 10 g 6,— Port. 0,40 M

4042 Ein Sortiment
in 6 Farben. 2,40 M

Großblumige Erfurter Winter-Levkojen

Schöne kräftige Büsche (60 cm) mit starken Rispen. Aussaat Mai, frostfrei überwintern. Blüte im Frühjahr.

4074	Weiße Dame (besonders früh).
4076	Leuchtendkarmin, rosa.
4078	Zephir, lavendel.
Obige Sorten	
	10 g 22,— 1 g 2,75 Port. 0,60 M
4080	Prachtmischung.
	10 g 20,— 1 g 2,50 Port. 0,55 M

Quedlinburger Allgefüllte Stangen-Levkojen

Die Auslese erfolgt im Saatbeet:
Gefülltblühende:
Sämlinge mit hellem Blatt.
Einfachblühende:
Sämlinge mit dunkelgrünem Blatt.

Einstielige unverzweigte Blütentrauben, ähnlich den Excelsior-Stangen-Levkojen, sind früher blühend und erstklassig für die Treiberei, aber auch für Freiland.

4090/1	Weiß.	4090/6	Rubinrot.
4090/2	Gelb.	4090/7	Lasurblau.
4090/4	Tiefrosa.	4090/8	Violett.
4090/5	Karmin.		

Jede Farbe
100 g 11,50 1 g 1,45 Port. 0,55 M

4090 Prachtmischung.
10 g 11,— 1 g 1,35 Port. 0,50 M

Harzer Kenngefüllte

Korso-Levkojen ®

Neuzucht des Instituts für Pflanzenzüchtung, Quedlinburg.

Eine neue Klasse für den Anbau unter Glas mit einer kürzeren Kulturzeit als für die „Allgefüllten Stangen-Levkojen“ und besonders dicht besetzten Blütenstielen. (Höhe 40 bis 50 cm).

4092/1	Weiß	4092/5	Rubinrot
4092/2	Gelb	4092/6	Lasurblau
4092/3	Tiefrosa	4092/7	Violett
4092/4	Karmin	4092	Mischung

Je Sorte und Mischung
10 g 11,50 1 g 1,45 Port. 0,55 M



4123 *Chrysanthemum carinatum* Tetra Nordstern.
Eine wertvolle starkstielige Sorte.
100 g 21,35 10 g 2,85 Port. 0,30 M



4127 *Chrysanthemum carinatum*,
Fröhe Mischung.
100 g 16,85 10 g 2,25 Port. 0,25 M

Chrysanthemum

Wucherblume ☉ × (50–60 cm)

Chrysanthemum gehören wegen ihrer Farbenfreudigkeit zu den schönsten Sommerblumen. Ihr Flor dauert von Juli bis in den späten Herbst hinein. Sämtliche Sorten sind dankbare Blüher und eignen sich besonders für Blumengebinde und Sommersträuße.

Chrysanthemum carinatum

4121 *Anatol* ® Neuzucht 1969 **SEKORNA**
Eine wertvolle neue Sorte von großer Reichblütigkeit und einem straffen, gesunden Wuchs. Die leuchtend-gelbe Blüte mit dunkler Mitte ist eine sehr haltbare Schnittblume.
100 g 15,35 10 g 2,05 Port. 0,25 M

4123 *Tetra Nordstern*. Weiß mit zartgelbem Kranz und dunkler Scheibe. Wertvolle starkstielige Verbesserung der alten Sorte „Nordstern“.
100 g 21,35 10 g 2,85 M Port. 0,30 M

4124 *Kokarde*. Die Grundfarbe ist Reinweiß mit lachsrotem und gelbem Ring.
100 g 15,35 10 g 2,05 Port. 0,25 M

4125/3 *atrecoccineum*, dunkelkuppig mit gelbem Ring.
100 g 15,35 10 g 2,05 Port. 0,25 M

4126 *Einfache bunte Mischung* vieler schöner Farben.
100 g 15,35 10 g 2,05 Port. 0,25 M

4127 *Fröhe Mischung*. Eine sehr feine farbenfreudige Spezialmischung, reich und andauernd blühend.
100 g 16,85 10 g 2,25 M Port. 0,25 M

4128 *Gefüllte und halbgefüllte gemischt*, besonders schöne Farben in rot und gelben Tönungen.
100 g 24,— 10 g 3,20 M Port. 0,30 M

Chrysanthemum segetum

4136 *Elderado*, kanariengelb mit dunkler Mitte.
100 g 14,25 10 g 1,90 M Port. 0,25 M

4138 *Stern des Orients*, hellgelb mit dunkler Mitte.
100 g 14,25 10 g 1,90 M Port. 0,25 M



4121 *Chrysanthemum carinatum*
Anatol ® **SEKORNA** Eine neue Sorte von großer Reichblütigkeit und vorzüglichen Wuchseigenschaften.
100 g 15,35 10 g 2,05 Port. 0,25 M

Chrysanthemum coronarium

Diese neuen Sorten, sehr großblumig und reichblütig, stellen wertvolle Verbesserungen der alten Sorten dar. Lange, kräftige Schnittstiele, aber im Wuchstyp gedrungen.

4143 *Tetra Komat*, goldgelb. Große, leuchtend goldgelbe Blumen auf langen drahtigen Stielen zeichnen diese Neuheit aus und machen sie als haltbare Schnittblumen besonders wertvoll.
100 g 21,35 10 g 2,85 M Port. 0,30 M

4144 *Nivea*, reinweiß, besonders schöne haltbare Schnittblumen.
100 g 16,85 10 g 2,25 Port. 0,25 M

4146 Ein Sortiment einjähriger Chrysanthemum in 6 verschiedenen Sorten.
1,50 M

Chrysanthemum parthenium nanum plenum (Matricaria Gefüllte Kamille) ☉ ☉ ☉

Reizende niedrige Form für Beete und Dekorationspflanzung, auch für Töpfe.

4147 *Tom Thumb*, reinweiß. Sehr reizvolle strahlige, gefüllte Blüten, 20 cm.
10 g 4,30 Port. 0,35 M

4149 *Goldball*, goldgelb, leuchtend und gut gefüllt.
10 g 5,75 Port. 0,40 M

Clarkia elegans plena

☉ × (60 cm)

Die direkt ins Freiland ausgesäten Clarkien geben mit ihren zierlichen, farbenfreudigen Blütenrispen frühe, beste Schnittblumen und sind gleich gut für schöne Gartenbeete geeignet.

4151 *Alba*, reinweiß.
4152 *Gloriosa* ® karmesinscharlach.
4153 *Scharlachkönigin*, scharlachrot.
4154 *Feuergarbe*, kupferscharlach.
4156 *Lachskönigin*, reizend lachsrosa.
4162 *Rubinkönig*, purpurviolett.
Jede Sorte

100 g 9,35 10 g 1,25 M Port. 0,25 M

4164 *Prachtmischung gefüllter Clarkien*.
1 kg 55,— 100 g 8,25 M
10 g 1,10 Port. 0,20 M

4166 Ein Sortiment in 6 gefüllten Sorten.
1,50 M

Cobaea Glockenrebe ☉

4178 *scandens*, violettblühende Schlingpflanze für Spaliere, Lauben usw.
10 g 3,85 Port. 0,35 M

Collinsia heterophylla

☉ ∞ ☐

4180 Dankbare Sommer- und gute Blennährpflanze. Blüht hellblau mit weißer Lippe, sehr früh. (30 cm).
100 g 5,65 10 g 0,75 M Port. 0,20 M

Convolvulus tricolor ☉

4184 *Prachtmischung*. Niedrige Winde in schönsten Farben, 30 bis 40 cm hoch.
100 g 3,75 10 g 0,50 M Port. 0,15 M





iga 69
Goldmedaille

Cosmos bipinnatus

praecox (s. a. farbiges Titelbild).

(Schmuckkörbchen) Cosmee ⊙ ⊕ :: ×

Sind sehr reichblühend, in der Blütenform wie einfache Dahlien, die Belaubung ist zart und fein. Sehr anspruchslos in Kultur und Boden.

- 4190 **Sensation**, Mischung rosafarbener und weißer Riesenblumen.
100 g 15,— 10 g 2,— M
Port. 0,25 M
- 4191 **Blender**, leuchtendes Karmesinrot.
100 g 22,10 10 g 2,95 M
Port. 0,30 M
- 4192 **Purity**, riesenblumig, reinweiß.
100 g 17,60 10 g 2,35 M
Port. 0,25 M
- 4194 **Rosenelfe**, riesenblumig, rosafarbig.
100 g 17,60 10 g 2,35 M
Port. 0,25 M
- 4195 **Ruhm („Gloria“)**, zweifarbig, hellrosa mit purpurroter Mitte. In Größe und Schönheit der Blumen überragt sie alle anderen Cosmeen-Sorten.
100 g 21,35 10 g 2,85 M
Port. 0,30 M
- 4197 **sulphureus Fiesta**, scharlachrot mit gelbgestreiften Blütenblättern, sehr reizvoll, vielblumig, halbgefüllt.
10 g 2,— Port. 0,25 M

Cynoglossum amabile

⊙ ⊙ ×

- 4200 **Firmament**, etwa 40 cm, Sommerglänzeinnicht fürs freie Land, runde Büsche.
100 g 7,10 10 g 0,95 M
Port. 0,20 M

Dahlia variabilis (Dahlien)

iga 68: Goldmedaille

- 4204 **Mignon-Dahlien, Zwerg-Klasse**
40 cm. Für Gruppen- und Beetbepflanzung, sehr gute Nachpflanzung, z. B. für verblühte Frühlingsblumen auf Gartenbeeten und Rabatten. Guter Pollenträger für die Bienenweide.
1 kg 90,— 100 g 13,50 M
10 g 1,60 Port. 0,25 M
- 4205 **Erfurter Zwerg-Mischung**
Stark züchterlich verbesserte, sehr farbenfrohe Qualität der sogenannten Unwin-Dahlie, reichblühend, einfach und halbgefüllt, etwa 60 cm hoch.
100 g 19,50 10 g 2,60 M
Port. 0,30 M
- (Knollen-Angebot und farbiges Bild von Mignon-Dahlien siehe Seite 75).

Delphinium

Einjähriger gefüllter Rittersporn ⊙ □ ×

Kulturanleitung: Die einjährigen Arten sät man entweder im Herbst oder zeitig im Frühjahr unmittelbar an Ort und Stelle ins freie Land recht dünn in nährhaften Boden.

Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn
(*Delphinium ajacis hyacinthifolium*, *planum nanum*) 50 cm

- 4212 **Mischung vieler Farben**.
1 kg 60,— 100 g 9,— M
10 g 1,20 Port. 0,25 M
- 4214 **Sortiment in 6 Farben** 1,50 M

Gefüllter Hoher Rittersporn
(*Delphinium consolida elatum*, *planum*) 110 cm

- 4220 **Beste Mischung für bunte Sträube**.
1 kg 60,— 100 g 9,— M
10 g 1,20 Port. 0,25 M

Sommernelken

⊙ ⊙ × (Dianthus)

Kulturanleitung: Im März bis April ins Mistbeet oder in Schalen zu säen und Mitte Mai auf 15 cm Entfernung ins freie Land zu pflanzen.

- 4240 **Dianthus chinensis plenus**, Gefüllte Chinesernelke mit schöner Zeichnung.
100 g 16,50 10 g 2,20 M
Port. 0,25 M
- 4241 **Dianthus heddewigii Bravo**, leuchtend-scharlach, sehr reichblühende wertvolle Neueinführung.
10 g 3,— Port. 0,30 M
- 4242 **Dianthus heddewigii**, Mischung einfacher großblumiger Varietäten.
100 g 16,50 10 g 2,20 M
Port. 0,25 M
- 4243 **Dianthus heddewigii lac. plenus** Luzifer, orangefarben.
10 g 3,— Port. 0,30 M
- 4244 **Dianthus heddewigii plenus**, Gefüllte Sondermischung, große Blumen zum Schnitt.
100 g 30,— 10 g 4,— M
Port. 0,35 M
- 4248 **Dianthus imperialis plenus**, Gefüllte KaiserNelke in bunter Mischung.
100 g 18,— 10 g 2,40 M
Port. 0,25 M



iga 68
Goldmedaille

- 4204 **Dahlia variabilis**
Mignon-Dahlien, Zwerg-Klasse
1 kg 90,— 100 g 13,50 10 g 1,60 M
Port. 0,25 M



Riesen-Chabaud-Nelken

⊙ ⊙ ×

Kulturanleitung: Im März bis April ins Mistbeet oder in Schalen zu säen und Mitte Mai auf 15 cm Entfernung ins freie Land zu pflanzen. Bestes Schnittmaterial.

- 4310 **Jeanne Dionis** (reinweiß).
100 g 195,— 10 g 26,— M
1000 K. 8,— 100 K. 1,— M
Port. 0,50 M
- 4312 **Marie Chabaud** (rein kanariengelb).
- 4313 **Reine rose** (zartrosa).
- 4314 **Reine rose violette** (rosa).
- 4318 **Etincelant** (scharlach).
- 4320 **Nero** (dunkelpurpur).
- Obige Farben je
- 4322 **Prachtmischung**.
10 g 23,40 1000 K. 7,— M
100 K. 0,90 Port. 0,45 M

Dimorphantheca pluvialis

⊙ ⊙ ⊙ ×

Afrikanische Goldblume. Äußerst reizvolle, reichblühende Sommerblume für Aussaat ins freie Land.

- 4250/1 **Tetra Polarstern**, große reinweiße Blüten, deren Mitte eine intensive violette Zone zeigt. Die sehr reichblühende Sorte ist eine wertvolle neue Züchtung, außerordentlich wirkungsvoll in ihren Kontrastfarben.
100 g 29,25 10 g 3,90 M
Port. 0,35 M

- 4250/2 **Tetra Goliath**, Farbe goldorange mit breiter, schwarzer Zone. Blüten sehr groß und leuchtend mit straffen Stielen. Blütenform der Gerbera ähnlich.
100 g 29,25 10 g 3,90 M
Port. 0,35 M

Dorotheanthus

(Mittagsblume) ⊙ ⊙

- 4255 **bellidiformis** (Mesembryanthemum criniflorum). Eine niedrige Teppich- und Felsenpflanze in schönen bunten Farben.
10 g 4,75 1 g 0,59 M
Port. 0,40 M

Eschscholtzia californica

⊙ ⊙ ⊙

Eschscholtzia, auch kalifornischer Goldmohn genannt, ist eine anspruchslose Sommerblume, besonders für sonnige Beete. Aussaat an Ort und Stelle (40 cm).

- 4258 **Goldruhm**, goldgelb mit orange.
4260 **Orangekönig**, tief goldorange.
4263 **Alba**, rahmweiß.
4267 **Karminkönig**, karmirosa.
Jede Sorte
100 g 15,— 10 g 2,— M
Port. 0,25 M

- 4269/1 **Prachtmischung** einfacher Sorten.
100 g 14,25 10 g 1,90 M

- 4270 **Chrestensens Gefüllte Sonderklasse**
Neuzucht (NIC BÖRNL)
Reichblühend, sehr großblumig und dicht gefüllt, in harmonischen Farbtönen. Eine Verbesserung von „Gefüllte Modelfarben“.
100 g 21,75 10 g 2,90 Port. 0,30 M

Gaillardia pulchella (picta)

Kokardenblume, Mälerblume ⊙ :: × ⊙
(50 cm)

Gaillardien lieben nährhaften Boden und sonnigen Standort. Dort erfreuen sie durch starken Blütenflor.

- 4271 **Lorenziana plena**, dichtgefüllt, schön zum Schneiden, von außerordentlich lebhaften Farbtönen.
100 g 33,75 10 g 4,50 M
Port. 0,35 M
4272 **Rot mit gelbem Rand**, einfache Kokardenblume. 100 g 20,25 10 g 2,70 M
Port. 0,30 M
4276 **Blutrote Riesen**. Große leuchtende Blüten auf straffen Stielen.
100 g 25,10 10 g 3,35 M
Port. 0,30 M

4278 Gazania rigens

Mittagsgold ⊙ ∞ ⊙

Großblumige Spielarten, 20 cm hoch, sehr reizvoll für Rabatten und Steingärten, auch für den Schnitt. Eine anspruchslose, farbenfrohe Sommerblume.

1000 K. 27,— 100 K. 3,— M
Port. 0,75 M



4270
Eschscholtzia
collif.
Chrestensens
Gefüllte
Sonderklasse
Neuzucht

(NIC BÖRNL)

Reichblühend,
sehr
großblumig
und dicht
gefüllt, in
harmonischen
Farbtönen.
Eine
Verbesserung
von
„Gefüllte
Modelfarben“.

100 g 21,75 M
10 g 2,90 M
Port. 0,30 M



4272 **Gaillardia pulchella**
Rot mit gelbem Rand.
Einfach blühende Kokardenblume.
100 g 20,25 10 g 2,70 M
Port. 0,30 M



4255 **Dorotheanthus bellidiformis**
Eine niedrige Teppich- und
Felsenpflanze in schönen bunten
Farben.
10 g 4,75 1 g 0,59 M
Port. 0,40 M



4278 **Gazania rigens**. Großblumige Spielarten. Eine farbenfrohe Sommerblume besonders für Rabatten und Steingärten geeignet.
1000 K. 27,— 100 K. 3,— Port. 0,75 M

Godetia

Sommerazalee ☉ ○ × □

Diese azaleenblütige Sommerblume stellt nur wenig Ansprüche an den Boden und wird direkt im Garten ausgesät.

Godetia grandiflora Einfachblühende Sorten (30 bis 40 cm)

- 4282 **Kelvedons Ruhm**, lachsorange, halbhoch. 100 g 18,— 10 g 2,40 M
Port. 0,30 M
- 4283 **Weißer Schwan**, reinweiß, halbhoch. 100 g 15,75 10 g 2,10 M
Port. 0,25 M
- 4287 **Tiefkarmesin**, karmesin mit scharlach, halbhoch. 100 g 22,50 10 g 3,— M
Port. 0,30 M
- 4288 **Orangeruhm**, leuchtendorange, halbhoch. 100 g 18,— 10 g 2,40 M
Port. 0,30 M
- 4289 **Scharlachkönigin**, karminscharlach, niedrig. 100 g 26,25 10 g 3,50 M
Port. 0,25 M
- 4290 **Pelargonium**, zartrosa, halbhoch. 100 g 14,60 10 g 1,95 M
Port. 0,25 M
- 4296 **Prachtmischung** einfacher, halboher Sorten in vielen Farben. 1 kg 90,— 100 g 13,50 M
10 g 1,80 Port. 0,25 M

Godetia amoena plena Hohe gefüllte Sorten (65 cm)

- 4284 **Delicata**, zartrosa. 100 g 14,60 10 g 1,95 M
Port. 0,25 M
- 4285 **Rosenkönigin**, karminrot, rosa Streifen. 100 g 1,95 Port. 0,25 M
- 4286 **Kirschkönigin**, leuchtend dunkelrosa. 100 g 14,60 10 g 1,95 M
Port. 0,25 M
- 4291 **Rubicunda**, hellpurpur. 100 g 14,60 10 g 1,95 M
Port. 0,25 M
- 4299 **Mischung hoher gefüllter Godetien**-Sorten zum Schnitt für große Vasen. 100 g 13,50 10 g 1,80 M
Port. 0,25 M

Godetia grandiflora plena Halbohe gefüllte Sorten (40 cm)

- 4292 **Rembrandt**, rosa mit dunkelkarmin Flecken. 100 g 33,75 10 g 4,50 M
Port. 0,35 M
- 4293 **Sybill Sherwood**, lachrosa mit weißlichem Rand. 100 g 33,75 10 g 4,50 M
Port. 0,35 M
- 4294 **Weißer Strauß**, reinweiß. 100 g 26,25 10 g 3,50 M
Port. 0,25 M
- 4297 **Mädchenerröten**, karminrosa. 100 g 33,75 10 g 4,50 M
Port. 0,35 M
- 4301 **Erfurter Blut**, karminscharlach. 100 g 33,75 M
- 4302 **Cattleya**, helllila. 10 g 4,50 M
Port. 0,35 M

- 4295 **Azaleenschau**. Farbenprichtige Mischung der azaleenblütigen, gefüllten Sorten von schönster Harmonie und Leuchtkraft, gleichgültig für Beete und zum Schnitt. 1 kg 225,— 100 g 33,75 M
10 g 4,50 Port. 0,35 M



4295 Godetia Azaleenschau. Farbenprichtige Mischung der azaleenblütigen, gefüllten Godetien-Sorten.
1 kg 225,— 100 g 33,75 10 g 4,50 Port. 0,35 M



Gypsophila elegans grdf.

Schleierkraut, Gipskraut
☉ × :: (45 cm)

- 4330 **Schneekönigin**, weißblühend, unentbehrlich für Blumengebinde. 100 g 3,— 10 g 0,40 M
Port. 0,15 M
- 4332 **Rosea**, rosenrot, zarte Bindelrose. 100 g 3,75 10 g 0,50 M
Port. 0,15 M

4288 Godetia grdf.

Orangeruhm
100 g 18,— 10 g 2,40 M
Port. 0,30 M

Helianthus

Sonnenblume, Sonnenrose ☉ ∞

- 4336 **annuus plenus**, gefüllte Sonnenblume gemischt. (2 m). 100 g 4,10 M
10 g 0,55 Port. 0,15 M
- 4338 **annuus plenus** Sonnenkuß, gefüllte, sehr attraktive niedrige Sonnenblume (60 cm). 1 kg 55,— 100 g 8,25 M
10 g 1,10 Port. 0,20 M
- 4340 **annuus Uniflorus**, Riesensonnenrose, sehr dekorativ. (3 m). 1 kg 17,50 100 g 2,60 M
10 g 0,35 Port. 0,15 M
- 4342 **annuus** Abendsonne, dunkelbraune bis braunrote Spielarten (2 m). 100 g 3,75 10 g 0,50 M
Port. 0,15 M
- 4344 **intermedius** Herbstschönheit, Sehr schönes Farbenspiel in goldgelb bis bronzefarbig mit brauner Zone. (2 m). 100 g 12,— 10 g 1,60 M
Port. 0,25 M



- 4298 **Ein Sortiment Godetien** in 6 Farben. 1,50 M



Unser Betrieb beliefert auch maßgebende Samenhandelsfirmen in vielen Ländern. Das Bild zeigt Fahrzeuge einer Auslieferungsfirma in Wien.

Iberis

Schleifenblume, Schneekissen $\odot \times \square \infty$

Die Iberis bringen eine große Anzahl Blüten und sind schön zu Einfassungen. (Höhe etwa 30 cm)

- 4377 *amara coronaria, imperialis, hyazinthenblütige Riesen, prächtige, reinweiße Dolden, eignen sich vorzüglich zum Schnitt.*
 100 g 9,— 10 g 1,20 M
 Port. 0,25 M
- 4380/1 *umbellata, Alba, reinweiß.*
 100 g 6,— 10 g 0,80 M
 Port. 0,20 M
- 4380/2 *umbellata Cardinalis, leuchtend dunkelrosa.*
 100 g 6,35 10 g 0,85 M
 Port. 0,20 M
- 4380/3 *umbellata Lilacina, malvenfarbig.*
 100 g 6,— 10 g 0,80 M
 Port. 0,20 M
- 4380/4 *umbellata dunettii, purpurviolett.*
 100 g 6,— 10 g 0,80 M
 Port. 0,20 M
- 4381 *Prachtmischung bunter Farben einjähriger Iberis-Sorten.*
 100 g 5,60 10 g 0,75 M
 Port. 0,20 M

Ipomea purpurea $\odot \times$

- 4382 *Schöne Mischung der bekannten Trichterwinde.*
 100 g 3,75 10 g 0,50 M
 Port. 0,15 M

Impatiens balsamina

Springkraut (60 cm), $\times \odot \odot$

Eine schöne anspruchslose Sommerblume, reichblühend ab Juli bis zum Frost in prächtigen Farben.

- 4386 *Verbesserte Kamellen-Balsamine, Prachtmischung dichtgefüllter, großblumiger Blüten.*
 100 g 34,50 10 g 4,60 M
 Port. 0,35 M

Kochia scoparia

Sommerzypresse $\infty \square$

- 4390 *trichophila, 1 m. Bildet prächtige Büsche.*
 100 g 10,10 10 g 1,35 M
 Port. 0,25 M



4382
Ipomea purpurea
 Schöne Mischung.
 Bekannte
 Trichterwinde.
 100 g 3,75 M.
 10 g 0,50 M
 Port. 0,15 M

Frischhalte-Tabletten

für Schnittblumen und Zweige verhindern Geruch- und Fäulnisbildung des Wassers, wenn Sie mit dem Frischwasser jeweils 1 bis 2 Tabletten

CUMASINA-NC

pro Liter Wasser in die Vase geben.
 Packung 100 Tabletten 0,52 M

Lathyrus odoratus grdf.

Wohlfriehende Edelwicken

Riesenblumige Spencer-Sorten

Langstielige große Blumen, vorzüglich geeignet zum Schnitt, blühen ab Juni in reichem Flor.

- 4450/1 Gigantic, reinweiß, leicht gekraust.
4450/2 Weiße Freude, cremegelb.
4450/4 Salmon Gigantic, leuchtend lachsrot.
4450/5 Ambition, hellviolett.
4450/7 Red Boy, blutrot.
4450/8 Royal Purple, rosig purpur.
Je Sorte 100 g 9,35 10 g 1,25 M
Port. 0,30 M

- 4456 Chrestensens Spencer-Riesen-Edelwicken in schönsten Farben gemischt.
1 kg 35,— 100 g 8,25 M
10 g 1,10 Port. 0,25 M

Frühblühende Cuthbertson-Sorten

Riesenblumige, storkwüchsige Sorten, sehr widerstandsfähig gegen Hitze. Lange Stiele mit bis 5 Blumen. Einige Tage vor den Spencer-Sorten erblühend.

- 4470/1 Janet, reinweiß.
4470/2 Marion, cremegelb.
4470/3 Lois, karmesinrosa.
4470/5 Frank, rosig, lavendel.
4470/6 Flora, leuchtend karmin.
4470/7 Celine, hell-scharlach.
4470/8 Kenneth, blutrot.
4470/9 Hazel, hellblau.
4470/10 Danny, dunkelblau.
Je Sorte 100 g 18,75 M
10 g 2,50 Port. 0,40 M

- 4476 Prachtmischung frühblühender Cuthbertson-Wicken.
1 kg 112,50 100 g 16,85 M
10 g 2,25 Port. 0,35 M

- 4478 Ein Sortiment in 6 Farben 2,40 M

Vielblumige Riesen-Treib-Sorten

Neueinführung!

Ausgezeichnet geeignet für den Anbau unter Glas wie zum frühen Freiland-Schnitt. 5 bis 6 große Blüten an langen, starken Stielen, die Blütezeit beginnt vor allen anderen Sorten.

- 4480/1 Pearl, weiß.
4480/2 Susie, hell lachsrosa.
4480/3 Margaret, leuchtend rosa.
4480/4 June, kirschrosa.
4480/5 Marilyn, kirsch-scharlach.
4480/6 Miranda, dunkelkarmesin.
4480/7 Grace, lavendelblau.
4480/8 Eleanor, mittelblau.
Je Sorte 100 g 28,50 10 g 3,80 M
Port. 0,60 M

- 4480 Mischung vielblumiger Riesen-Treib-Edelwicken
100 g 28,50 10 g 3,80 M
Port. 0,60 M

Frühblühende Spencer-Treib-Sorten

Blühen etwa 14 Tage früher als die Spencer-Riesen, sind aber so großblumig wie diese. Lange, für den Schnitt geeignete Stiele, zur Treiberei besonders geeignet.

- 4510/1 Schneesturm, reinweiß.
4510/2 Apollo, begonienrosa.
4510/3 Gigant Rose, helles karmesinrosa.
4510/4 Sunray, helles lachsrot.
4510/5 Grenadier, leuchtend blutrot.
4510/6 Amerikanische Schönheit, karminrot.
4510/8 Herbert Hoover, reinblau.
Je Sorte 100 g 11,25 M
10 g 1,50 Port. 0,35 M

- 4522 Prachtmischung frühblühender Treib-Wicken.
1 kg 62,50 M
100 g 9,35 10 g 1,25 M
Port. 0,30 M

- 4528 Ein Sortiment in 6 Farben 2,10 M

48 N. L. Chrestensen, Erfurt



4456 Chrestensens Spencer-Riesen-Edelwicken in schönsten Farben gemischt.
1 kg 35,— 100 g 8,25 10 g 1,10 M
Port. 0,25 M

4600 Malope trifida grdf. Purpurea.
Eine etwa 100 cm hohe Sommerblume, Aussaat direkt ins freie Land.
1 kg 25,— 100 g 3,75 10 g 0,50 Port. 0,15 M



Lavatera trimestris

Pappelrose, Bechermalve $\odot \times$
Schöner Blumenschnitt, Aussaat an Ort und Stelle, nicht pflanzen.
4550 Alba, weiß 90 cm hoch.
4552 Rosea splendens, leuchtend karmesinrosa, großblumig, 60 cm.
Je Sorte 100 g 7,10 M
10 g 0,95 Port. 0,20 M
4554 Mischung.
100 g 6,— 10 g 0,80 M
Port. 0,20 M

Linaria maroccana

Leinkraut $\odot \infty \square$

Nach der Blüte zurückgeschnitten, erreicht man eine zweite Blüte. Reizend für Beete und Rabatten (Höhe 30 cm).

- 4556 Feenstrauß, wunderschönes Farbenspiel zierlicher Blüten auf zartem Laub, in rosa und purpurfarben, weiß abgesetzt.
100 g 7,10 10 g 0,95 M
Port. 0,20 M

Linum Lein $\odot \infty \square$

- 4558 grandiflorum rubrum, rotblühender Lein für niedrige Beete und Einfassungen, 40 cm.
100 g 3,35 10 g 0,45 M
Port. 0,15 M

Lobelia erinus

Männertreu $\odot \infty \square$

Kulturanleitung: Aussaat im März in Töpfe oder Schalen, in Büschen pikieren. Ende Mai auspflanzen! Liebt kräftigen Boden. Blüht Juni bis Oktober. Schön für Einfassungen und Teppichbeete.

- 4560 compacta Leuchtend Blau, gedungen, schön, hellblauig, 10 cm.
100 g 58,50 10 g 7,80 M
Port. 0,40 M
4562 compacta Kristall-Palast, dunkle Blätter, ultramarinblau, 100 g 61,85 M
10 g 8,25 Port. 0,40 M
4566 pumila splendens, tief dunkelpurpurviolett mit weißem Auge.
10 g 7,60 Port. 0,40 M
4570 pendula Saphir, Eine besonders freudig wachsende Ampel-Lobelia. Die Ranken werden etwa 50 cm lang.
10 g 4,50 Port. 0,30 M

Lupinus hartwegii

Wolfsbohne $\odot \times$

Kulturanleitung: Aussaat im März direkt ins freie Land, nicht zu dicht. Anspruchslos einjährige Lupine für Gruppen und zum Schnitt, wohlriehend.

- 4580 Albus, weiß.
100 g 6,35 10 g 0,85 M
Port. 0,20 M
4582 Roseus, rosa.
100 g 6,35 10 g 0,85 M
Port. 0,20 M
4584 Coeruleus, blau.
100 g 6,35 10 g 0,85 M
Port. 0,20 M
4590 Halbhohe Sorten, gemischt.
100 g 6,35 10 g 0,85 M
Port. 0,20 M

Malope trifida

Sommermalve $\odot \times$

- 4600 grdf. Purpurea, etwa 100 cm hoch für Aussaat direkt ins Freiland.
1 kg 25,— 100 g 3,75 M
10 g 0,50 Port. 0,15 M



4674 *Nemesia strumosa grandiflora nana compacta Triumph.*
100 g 58,10 10 g 7,75 Port. 0,40 M

Mimulus

Gauklerblume ☉ ∞ □

4616 *luteus tigrinus grandiflorus*, getigert und gefleckt, 30 cm.

10 g 6,— 1 g 0,75 M
Port. 0,35 M

Myosotis silvatica

(oblongata)
Sommervergißmeinnicht

4660 *Blaue Grasmücke*, tiefblau, 30 cm, blüht (im März ausgesät) im Sommer sehr reich, gute Schnittsorte.

10 g 4,60 Port. 0,35 M



4690 *Nigella damascena plena Indigoblau*, Hellblau, 40 cm, Blütezeit Juni bis Juli.
1 kg 22,50 100 g 3,35 10 g 0,45 Port. 0,15 M



Papaver

paeoniflorum plenum

(gefüllter)
Paeonienmohn,
90 cm.)

4796 *Prachtmischung*.
1 kg 45,— M
100 g 6,75 M
10 g 0,90 M
Port. 0,20 M

Nemesia ☉ □ ☉

Eine sehr dankbare Sommerblume zur Aussaat direkt ins Freiland. Die Blüte beginnt im Juni. Verblühte Pflanzen zurückgeschnitten, entwickeln einen zweiten Flor, der bis zum Herbst in seinen leuchtenden Farben erfreut.

4674 *strumosa grandiflora nana comp. Triumph*. Ein Farbenspiel von gelb bis rot, sehr geeignet für Topfkultur und Rabatten, 20 cm.
100 g 58,10 10 g 7,75 Port. 0,40 M

Nemophila Hainblume ☉ ∞ □

4680 *menziesii*, himmelblau, reizende Sommerblume für Rabatten und Einfassungen, 15 cm.
100 g 7,10 10 g 0,95 Port. 0,20 M

Nicotiana glauca

Ziertobak ☉ × +

4686 *Tageslichtfarben-Mischung*, für halbhoch Gruppen, ganztägig in schönem Farbenspiel blühend.
10 g 1,65 Port. 0,25 M

Nigella damascena plena

Jungfer im Grünen ☉ ☉

Kann im März direkt ins freie Land gesät werden, für Rabatten und Einfassungen gut geeignet, 40 cm hoch. Blütezeit Juni bis Juli.

4690 Indigoblau, Hellblau.

4692 *Miß Jekyll*, Reinweiß.
Jede Sorte 1 kg 22,50 100 g 3,35 M
10 g 0,45 Port. 0,15 M

Papaver Einjahres-Mohn ☉ ☉

Kann im März bis April direkt ins freie Land gesät werden, bringt mit wenig Mühe viel Freude, blüht Juli bis August.

4716 *glaucum*, dunkelscharlachroter Tulpenmohn, sehr reichblühend.
100 g 7,10 10 g 0,95 Port. 0,20 M

paeoniflorum plenum

Gefüllter Paeonienmohn (90 cm)

4796 *Prachtmischung*.
1 kg 45,— 100 g 6,75 M
10 g 0,90 Port. 0,20 M
4802 *Ein Sortiment*
in 6 Farben. 1,20 M

somniferum plenum

Gefüllter Gartenmohn (90 cm)

4870/1 *Weiß*. 4870/4 *Scharlach*.
4870/2 *Hellgelb*. 4870/5 *Purpur*.
4870/3 *Hochrosa*. 4870/6 *Dunkelviolett*.
Jede Farbe
100 g 6,75 10 g 0,90 Port. 0,20 M
4870 *Prachtmischung* 1 kg 45,— M
100 g 6,75 10 g 0,90 Port. 0,20 M
4878 *Ein Sortiment*
in 6 Farben. 1,20 M

rheas

Shirley- oder Seidenmohn (70 cm).

4892 *pleno Allgefüllter Seidenmohn*, in vielen zarten Farben gemischt. Sehr reizvoll.
100 g 10,50 10 g 1,40 Port. 0,25 M

Pentstemon hartwegii

Bartfaden × ☉ ☉

4900 *hybr. giganteus Prachtmischung*, riesenblumiger Bartfaden in buntem Farbenspiel. 10 g 5,75 Port. 0,35 M
4901 *Scharlachkönigin*, sehr reizvolle rote Farbtöne mit weißem Schlund.
10 g 6,05 Port. 0,40 M

Chrestensens neue F1-Petunien

Neuzuchten 1969

Petunia axillaris hybrida F 1

(iga 1968: Goldmedaille)

(iga 1969: Große Goldmedaille)

4936/2 Hyrosis Lachsrosa

Große bis mittelgroße, sehr schön gewellte Blüte in sattem Lachsrosa, dunkel geädert. Besonders reichblütig, eine sehr wertvolle Farbe.

4936/3 Hyrosis Rosa

Leicht gewellte mittelgroße Blüten von intensiver brillantrosa Farbe mit hellem Schlund. Die Sorte ist besonders früh- und reichblühend und von hervorragender Farbwirkung.

4936/4 Hyrosis Scharlachrot

Edle, leicht gewellte mittelgroße Blüte von leuchtend scharlachroter Farbe mit dunkel geädertem Schlund. Ein wunderbarer neuer Farbton unter den Petunien.

4936/5 Hyrosis Dunkelblau

Sehr große, schöne Blume im Typ der alten Grandiflora-Sorten, von intensiver samtig dunkelblauer Farbe. Die Wetterbeständigkeit dieser Farbe ist ausgezeichnet.

Je Sorte 1 g 63,— 1000 K. 12,60 M
Port. 1,— M



Auf der zweiten Sonderschau der iga 69 fand unser Stand in Halle 13 uneingeschränkte Bewunderung. Besonders die reichblühenden und farbenfrohen Neuzüchtungen von F1-Petunien der Hyrosis-Klasse erregten das Interesse der in- und ausländischen Fachwelt. Der hohe Wert dieser Exponate fand durch Verleihung der Großen Goldmedaille erneute Bestätigung.

Petunia axillaris hybrida multiflora F 1

(iga 1968: Goldmedaille)

4940/1 Hyrada Reinweiß

Blendendweiße Blume, klein bis mittelgroß, früh und unerschöpflich blühend. Gedungen im Wuchs. Die Leuchtkraft der unzähligen weißen Blüten ist unübertroffen.

4940/2 Hyrada Lachsrosa

Ein Multiflora-Typ mit mittelgroßen Blumen und intensiver lachsrosa, sehr ansprechender Farbe. Sehr reichblühend und von außerordentlicher Farbtintensität.

4940/4 Hyrada Scharlachrot

Die fast glattrandigen, mittelgroßen Blumen leuchten in wunderbarer scharlachroter, reiner Farbe. Der Schlund ist leicht gelb geädert. Eine außerordentlich wertvolle Beetsorte.

Je Sorte 1 g 37,— 1000 K. 7,40 Port. 1,— M

Petunia axillaris

Petunien gehören zu den schönsten aller einjährigen Sommerblumen. Ihre Verwendung ist sehr vielseitig, sei es zur Beetbepflanzung, zur Einfassung für Rabatten, als schöner und dabei preiswerter Balkonschmuck und schließlich als schöne Topfpflanze. Ihr Farbenreichtum und die Formen ihrer Blüten sind so groß, daß nur wenige andere Blumen sie übertreffen.



4922 Petunia axillaris hybrida nana compacta. Himmelsröschen.
10 g 60,— 1 g 7,50 Port. 0,60 M

hybrida nana compacta

Einfache, niedrige, sehr reichblühende Petunien für Rabatten und Beetbepflanzungen. Alle Sorten sind streng selektiert, und das Saatgut ist aus Topfpflanzen handbefruchtet erzeugt.

- 4919 Citrin **NEUZAUCHT** 1969
Gelb, eine seltene Farbe im Petunien-Sortiment, sehr reichblühend und außerordentlich regenerationsfähig. 1 g 9,40 Port. 0,60 M
- 4920 Schneeglocke, blendend weiß, übersät von unzähligen leuchtenden Blüten. 10 g 25,— 1 g 3,15 Port. 0,50 M
- 4921 Himmelsleuchten. Eine Schwestersorte der altbekannten guten Sorte „Himmelsröschen“, mit brillantkarminrosa Farbe der Blüten.
10 g 75,— 1 g 9,40 M Port. 0,60 M
- 4922 Himmelsröschen, ganz gedungen wachsend, leuchtendrosa, ein hervorragender Massenblüher.
10 g 60,— 1 g 7,50 Port. 0,60 M
- 4928 Feuerkönig. Sehr wertvolle neue Sorte mit feurigkupferroten Blüten, reichblühend.
10 g 60,— 1 g 7,50 Port. 0,60 M
- 4934 Ein Sortiment in 5 Farben 2,90 M

hybrida pendula

Die bekannten hängenden Petunien für Ampel, Balkon und Fensterkästen.

- 4942 Alba, weiß.
4944 Rosa, rosa.
4946 Purpurea, dunkelrot.
4947 Leuchtkarmin.
4948 Viola, veichenblau.
Jede Sorte 10 g 48,— 1 g 6,— M
1000 K. 1,20 Port. 0,50 M
- 4952 hybr. pendula, die bekannte Hängepetunie für Balkonkästen gemischt.
10 g 42,— 1 g 5,25 M
1000 K. 1,10 Port. 0,40 M

hybr. grdf. nana

Niedrige, riesenblumige Edel-Petunien in schönen gedungenen Büschen für Topfkultur.

- 5002 Weißes Meer, hervorragende Sorte, bis zu 9 cm Blütendurchmesser. Gedungene Büsche von 30 cm Höhe, dicht besetzt mit reinweißen Blüten.
10 g 15,75 1/2 g 7,90 M
1000 K. 3,20 Port. 0,65 M
- 5003 Rotes Meer **NEUZAUCHT**
Diese Züchtung unseres Betriebes ist eine sehr beliebte Schwestersorte zu „Weißes Meer“ geworden. Ihre leuchtend karminrote Blütenfarbe, ihre Reich- und Frühblütigkeit sowie ihre großen Einzelblüten zeichnen diese Sorte besonders aus.
1 g 12,— 1/2 g 6,— M
1000 K. 2,40 Port. 0,50 M
- 5005 Blaues Meer
Ein zweites Gegenstück zu „Weißes Meer“. Frühblühend und von ansprechender dunkelblauer Farbe der Blumen.
1 g 13,75 1000 K. 3,20 M
Port. 0,65 M
- 5004 Brillant, kräftig, in leuchtendem Rosa.
1 g 12,— 1/2 g 6,— M
1000 K. 2,40 Port. 0,50 M
- 5008 Großblumige Zwergmischung. Etwa 25 cm hohe Büsche mit großen bunten Blüten.
1 g 12,— 1/2 g 6,— M
1000 K. 2,40 Port. 0,50 M

hybr. grdf. fimbr. nana

Erfurter Zwerg
Eine reizende Klasse. Die präziös gefransten edlen Blumen dieser niedrigen riesenblumigen Edel-Petunien bedecken überall die gedungene Pflanze.

- 5039 Fritz Engel **NEUZAUCHT**
karminrot mit weiß.
5034 Spitzenschleier, weiß.
5035 Blausamt, dunkelblau.
5036 Abendsonne, brillantrosa.
5038 Gottfried Michaelis, purpur.
Jede Sorte 1 g 15,— 1/2 g 7,50 M
1000 K. 3,— Port. 0,60 M
- 5040 Erfurter Zwerg, Prachtmischung.
1 g 13,50 1/2 g 6,75 M
1000 K. 2,70 Port. 0,55 M

hybr. grdf. fimbr.

Gefranste riesenblumige Edel-Petunien, prächtige Sorten, die durch ihre meist zart gefärbten und gezeichneten Blumen auffallen.

- 5062 Ballerina, lachsrot, Blumen von klarem, intensivem Lachs.
5063 Tango, scharlachrot. Das tiefgrüne Blattwerk mit leuchtend lachsscharlachroten Blumen.
Jede Sorte 1 g 15,— 1/2 g 7,50 M
1000 K. 3,— Port. 0,60 M
- 5070 Prachtmischung gefranster Edel-Petunien.
1 g 15,— 1/2 g 7,50 M
1000 K. 3,— Port. 0,60 M

hybr. grdf. sup. nana

5078 Prachtmischung. Chrestensens riesenblumige reichblühende niedrigwachsende Edel-Petunien.

1 g 26,25 1/2 g 13,15 M
1000 K. 5,25 Port. 0,75 M

hybr. superbissima plena

5080 Vollendung. Die allgefüllte Riesen-Petunie, mit dichtgefüllten, feinstgekrauten und gewellten Blumen in wunderbarem Farbenspiel.

1000 K. 18,— 500 K. 9,— M
Port. 0,90 M

5096 hybr. Mischung. Eine Zusammenstellung vieler schöner Farben für bunte Beete.
100 g 28,10 10 g 3,75 M
Port. 0,30 M



5078 Petunia axillaris hybr. grdf. sup. nana. Chrestensens Prachtmischung niedrigwachsender, riesenblumiger Petunien.
1/2 g 13,15 1000 K. 5,25 Port. 0,75 M



5080 Petunia hybr. superbissima plena Vollendung. Allgefüllte Riesen-Petunie mit dichtgefüllten, feinstgekrauten und gewellten Blumen.
1000 K. 18,— 500 K. 9,— Port. 0,90 M



5270 *Phlox drummondii* nana comp. Triumph-Mischung.
Farben von weiß bis purpur, bestens geeignet für Rabatten und Beete.
10 g 9,50 Port. 0,50 M

Phacelia ☉ ×

eine Bienenfutterpflanze ersten Ranges.

- 5210 *campanularia*, entzianblau mit weißen Staubbeuteln blühend (15 cm).
100 g 7,85 10 g 1,05 Port. 0,20 M
- 5212 *tanacetifolia*, etwa 90 cm hoch, reichblühend, rotviolett. Die Aussaat direkt ins Freiland ab März dreimal in vierwöchentlichem Abstand wiederholen, um den ganzen Sommer reichlich Bienenfutter zu haben.
1 kg 27,50 100 g 4,10 M
10 g 0,35 Port. 0,15 M

Phlox drummondii

Flammenblume ☉ × □

Der einjährige Sommerphlox ist gleich gut geeignet für Rabatten, Beete und Vasenschmuck.

- 5236 *grdf.*, bunte Farbtöne, sehr reichblumig, prächtig und farbenreich.
10 g 5,70 Port. 0,35 M
- 5270 *nana comp.* Triumph-Mischung, Farben von weiß bis purpur, niedrig, lang anhaltender Flor, beste Beet- und Rabattenwirkung.
10 g 9,50 Port. 0,50 M

Portulaca grandiflora

Portulakröschen ☉ ♦ ∞

- 5340 *Prachtmischung* gefüllter und einfacher, leuchtende Farben in reizenden Spielarten.
10 g 10,— 1 g 1,25 M
Port. 0,60 M

Reseda odorata grdf.

☉ + □ ☉

Eine sehr schöne einjährige Sommerblume, bekannt durch ihren köstlichen Duft, reichblühend (30 bis 40 cm).

- 5416 *ameliorata*, rötlich blühend, wohlriechend, großblumig, spezielle Bienenfütterpflanze.
1 kg 50,— 100 g 7,50 M
10 g 1,— Port. 0,20 M
- 5420 *Machet*, prachtvoll hellrot blühende, großblumige Sorte.
100 g 12,— 10 g 1,60 Port. 0,25 M
- 5422 *Machet Goldgelb*, sehr schön.
100 g 17,25 10 g 2,30 Port. 0,25 M
- 5424 *Gellath*, tiefrot mit großen Blütenrispen.
100 g 17,25 10 g 2,30 Port. 0,25 M
- 5440 *Prachtmischung* vieler schöner Sorten.
100 g 12,— 10 g 1,60 Port. 0,25 M



Rudbeckia Einjähriger Sonnenhut ☉ ×

Eine reichblühende Schnittblume, deren Flor bis zum Frost anhält.

- 5540 *hirta sup. semiplena* Stern von Kevdon, gefüllte und halbgefüllte Blumen in gelben bis braunen Tönungen, 60 bis 70 cm hoch.
- 5544 *hirta Herbstwald*, ein- und mehrfarbige Blumen in verschiedenen Formen und Farben von gelb über bronze bis braun (70 cm).
- 5548 *hirta Meine Freude*, große goldgelbe Blumen mit schwarzem Kopf, sehr schöne 50 cm hohe Pflanzen.
Jede Sorte 100 g 14,60 10 g 1,95 M
Port. 0,25 M

Salpiglossis sinuata superbissima

Trompetenzunge ☉ ×

- 5580 *Chrestensens Riesen-Prachtmischung*, herrliche bunte orchideenartige Blüten, Pflanzen mit starkem Mittelstamm.
100 g 21,— 10 g 2,80 Port. 0,35 M

5580
Salpiglossis sinuata superbissima
Chrestensens Riesen-Prachtmischung.
Gehören zu den schönsten und dankbarsten Sommerblumen.
Iga 68:
Goldmedaille
100 g 21,— M
10 g 2,80 M
Port. 0,35 M

Salvia splendens Prachtsalbei ☉ :: ∞ ☉

Die feuerroten Salven sind unvergleichlich als Gruppen- und Rabattenpflanzen. Dabei auch sehr wertvoll für Töpfe.

- 5606 *Onom.* Noch früher blühend und weitaus niedriger im Wuchs als die Sorte „Feuerzauber“. Sehr gleichmäßig wachsend, eignet sie sich besonders für Rabatten sowie auch als Topfpflanze.
10 g 20,— 1 g 2,50 Port. 0,65 M
- 5610 *Feuerzauber*, die bekannte reichblühende Salvia. 25 cm hochwachsend mit leuchtend-scharlachroten Blütenrispen.
100 g 131,25 10 g 17,50 M
1 g 2,20 Port. 0,60 M
- 5614 *Feuerball*, reinleuchtendes Rot, sehr wirkungsvoll, frühblühend, 30 cm hoch.
100 g 112,50 10 g 15,— M
1 g 1,90 Port. 0,50 M

5620 Sanvitalia procumbens

Für Teppichbeete und Einfassungen zu empfehlen, blühen goldgelb mit braunschwarzer Mitte.
10 g 2,50 Port. 0,30 M



Scabiosa atropurpurea gröfl. plena ○ ○ ×

Die großblumigen gefüllten Scabiosen sind schöne Sommer-Schnittblumen, deren Blütenfior bis spät in den Herbst hinein anhält.

- | | | |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5650/1 | Reinweiß. | } Jede Farbe
100 g 12,— M
10 g 1,60 M
Part. 0,25 M |
| 5650/3 | Kirschrot. | |
| 5650/4 | Lachsrosa. | |
| 5650/5 | Schwarzpurpur. | |
| 5650/7 | Feurigscharlach. | |
| 5650/9 | Dunkelblau. | |
| 5650 | Prachtmischung. | 100 g 10,85 10 g 1,45 Part. 0,25 M |
| 5656 | Sommer-Scabiosen-Sortiment | in 6 schönen Farben. 1,50 M |

Schizanthus wisetonensis

Spaltblume ○ :: ○ ×

Dichte Büsche, als Beetpflanze, aber auch für Topfkultur sehr schön.

- 5691 **compactus** Mischung, besonders reizvoll als Topfpflanze, großblumig, niedrig (25 cm).
100 g 47,60 10 g 6,35 Part. 0,40 M
- 5692 **Riesenblumige Spezial-Prachtmischung.**
Erste Qualität in Farbenspiel und Blumengröße (40 cm).
100 g 47,60 10 g 6,35 Part. 0,40 M

5700 Senecio cineraria

(Cineraria maritima)

Eine sehr wirkungsvolle Rabatten- und Beetpflanze mit silberweißen Blättern, feingefiederte Belaubung, 35 cm hoch. Als Zwischenpflanzung für Sommerblumen und für Einfassungen auf der Iga oft gezeigt.

10 g 4,50 Part. 0,35 M

Silene leimkraut ○ ∞ □ ◇

Eine reizende Sommerblume für Einfassungen, in Steingärten und für Beete.

- 5712 **coeli-rosea oculata** Mischung, buntes Lichtröschen (30 cm).
100 g 10,50 10 g 1,40 Part. 0,25 M
- 5718 **pendula compacta plena** Mischung, niedrige Polster mit gefüllten Blumen (10 cm).
100 g 18,— 10 g 2,40 Part. 0,30 M



5700 **Senecio cineraria** (Cineraria maritima)
Eine sehr wirkungsvolle Rabatten- und Beetpflanze mit feingefiederten, silberweißen Blättern.
10 g 4,50 Part. 0,35 M

Unter den vielen in- und ausländischen Besuchern unseres Standes in Halle 13 auf der Iga 69 befanden sich der Präsident und der Sekretär des Indischen Bauernverbandes, Mr. S. N. Mushran (links) und Dr. D. A. Bholay (Mitte). Unsere Firma war ihnen wohl bekannt. Während des angeregten Gesprächs zogen die Indier interessante Vergleiche zwischen der Flora Indiens und Mitteleuropas.





Tagetes erecta plena ☉ × ::

Hohe Sorten zum Schnitt

iga 69: Goldmedaille

- 5840 Orangeprinz, allgefüllt, leuchtend orange, sehr großblumig und wertvoll.

100 g 23,25 10 g 3,10 Port. 0,30 M

- 5841 Frills. Die großen, goldorangefarbenen Blumen, die Reichblütigkeit und die gute Schnittfähigkeit empfehlen diese Sorte besonders. Der strenge Tagetesgeruch fehlt ganz.

100 g 23,25 10 g 3,10 Port. 0,30 M

- 5842 Zitronenprinz, allgefüllt, zitronengelb, sehr großblumig leuchtende Blumenbälle.

100 g 23,25 10 g 3,10 Port. 0,30 M

- 5843 Poldi ® Goldgelb (SEBASTIAN) Neuzucht 1970. Ein wertvolles Gegenstück zur altbekannten Sorte „Frills“. Sehr reichblütig mit großen Blumen und guten Schnittstielen und geruchlosem Laub (Bild und ausführliche Beschreibung Seite 5).

100 g 23,25 10 g 3,10 Port. 0,30 M

- 5851 Julienne, orangegoldgelb, nelkenblütig, bereits Anfang Juli, vor allen anderen Schnittsorten blühend, deshalb sehr wertvoll.

100 g 15,75 10 g 2,10 Port. 0,25 M

- 5852 Smiles, goldgelb. Eine neue, frühblühende, gefüllte Sorte, reich- und großblumig, nelkenblütig.

100 g 24,35 10 g 3,25 Port. 0,30 M

- 5859 Crackerjack-Mischung, riesenblumig, in gelben und orangefarbenen Tönen, sehr dekorativ.

100 g 23,25 10 g 3,10 Port. 0,30 M

- 5890 erecta plena, hohe Sorten gemischt, großblumig und gefüllt, 75 cm.

100 g 21,75 10 g 2,90 Port. 0,30 M

- 5908 Ein Tagetes-Sortiment in 6 hohen Sorten zum Schnitt. 1,60 M

Chrysanthemumblütige

Schnitt-Tagetes

Ein großer Erfolg in der Schnittblumenzucht. Die 40 bis 70 cm hohen Pflanzen tragen etwa 10 cm große Blüten, der edlen Form der Chrysantheme gleich.

- 5844 Gelber Stein, goldgelb, chrysanthemumblütig, 70 cm hoch, sehr apart.

100 g 24,35 10 g 3,25 Port. 0,30 M

- 5846 Goldschmied, orangegelb, chrysanthemumblütig, 70 cm hoch, gute Schnittstiele.

100 g 24,35 10 g 3,25 Port. 0,30 M

- 5848 Mammut Mum, schwefelgelb, chrysanthemumblütig, 70 cm hoch, besonders großblumig.

100 g 24,35 10 g 3,25 Port. 0,30 M

- 5899 Sonnenschein, kanariengelb, halbhoch, chrysanthemumblütig.

100 g 15,75 10 g 2,10 Port. 0,25 M

- 5900 Sonnengold, goldorange, halbhoch, chrysanthemumblütig.

100 g 21,75 10 g 2,90 Port. 0,30 M



Viele fleißige Hände schaffen draußen vor den Toren der Stadt in Christenssens umfangreichen Freilandkulturen. Hier wird Samen von Tagetes geerntet.

Tagetes Studentenblume

iga 69:
Goldmedaille

5848 Tagetes erecta plena Mammut Mum
100 g 24,35 10 g 3,25 Port. 0,30 M

Tagetes patula nana ☉ □ ∞ ☿

Niedrige Sorten für Beete und Einfassungen

- 5861 Goldköpfchen ® gefüllte schwefelgelbe Blütenköpfe mit dunkelbraunem Kranz.

100 g 19,85 10 g 2,65 Port. 0,25 M

- 5862 Orangeflamme ® (niedriger Tagetes-Typ), kleine gefüllte chrysanthemumähnliche Blüten.

100 g 19,85 10 g 2,65 M

Port. 0,25 M

- 5863 Tangerine, gefüllt, tieforange, ein reich- und frühblühendes, schnellwüchsiges niedriges Tagetes mit großer Leuchtkraft.

100 g 19,85 10 g 2,65 M

Port. 0,25 M

- 5866 plena Goldene Spinne, gefüllt, chrysanthemenblütig, goldgelb, sehr reichblühend, lang andauernd.

Blütenfarb. 30 cm hoch.

100 g 56,25 10 g 7,50 Port. 0,45 M

- 5867 Petit Gold, Goldgelb gefüllt blühend. Die dichtgefüllten Blumen bedecken die außerordentlich niedrigen Pflanzen völlig. Diese neue Sorte ist besonders früh- und reichblühend.

100 g 21,— 10 g 2,80 Port. 0,30 M

- 5874 Ein Tagetes-Sortiment in 6 niedrigen Sorten für Rabatten und Beete.

1,50 M

Tagetes patula nana plena

Chrysantha

Typische Tagetes von kugelförmigem Wuchs, mit großen gutgefüllten, leuchtenden Blumen im Chrysanthemen-Typ. Sehr reichblühend mit geruchlosem Laub. 15 cm.

- 5902 Chrysantha Gelb, } Jede Sorte
5903 Chrysantha Orange, } 10 g 7,50 M
5904 Chrysantha Goldgelb, } Port. 0,45 M





Tropaeolum majus

Kopuznerkresse ☉

Eine dankbare, anspruchslose Pflanze, zur Aussaat direkt ins freie Land. Auf zu nährhaftem Boden bekommt man jedoch viel Laub und wenig Blumen.

5932 Mischung aller rankenden Sorten.
1 kg 22,50 100 g 3,35 M
10 g 0,43 Port. 0,15 M

5958 nanum Mischung, Zwergsorten in allen Farben gemischt.
1 kg 27,50 100 g 4,10 M
10 g 0,35 Port. 0,15 M

Ursinia anethoidis (Ursinie)

5960 Aurora, leuchtend orange mit kornrotem Ring. Eine reizende, zarte Schnittblume für Aussaat direkt ins freie Land, frühblühend und sehr opart.
100 g 29,25 10 g 3,90 M
Port. 0,35 M



5965 Venidium fastuosum hybridum (70 cm). Neuartige Schnittblume in leuchtend orange mit braunroter Zone und dunkler Scheibe.
10 g 6,25 Port. 0,40 M

Zinnia elegans plena
Gefüllte dahlienblütige Riesen-Zinnien.
6022 Frucht Mischung.
100 g 15,75 10 g 2,10 Port. 0,30 M



Verbena Eisenkraut ☉ ☼ ✕

Sehr schöne Sommerblume mit prachtvoller Zeichnung. Verbenen eignen sich gut für Beete und zum Schnitt

5966 hybr. Fruchtmischung aller Fortien, extra gemischt.
100 g 26,50 10 g 3,80 Port. 0,30 M

5968 hybr. grdf. Alba, reinweiß, großblumig.
10 g 4,40 Port. 0,35 M

5974 hybr. grdf. Aetna, scharlachrot mit gelbem Auge.
10 g 4,40 Port. 0,35 M

5978 hybr. grdf. Dunkelblau, herrliche Farbe.
10 g 4,40 Port. 0,35 M

5982 hybr. grdf. gemischt in allen Farben, sehr großblumig, mit weißem Auge.
100 g 31,10 10 g 4,15 Port. 0,35 M

5988 rigida (venosa), 30 cm, eine reizende Sommerblume, reich mit leuchtend violettblauen Blüten besetzt. Vorzüglich zur Rabattenpflanzung.
10 g 5,— Port. 0,35 M

5989 canadensis (aubletia) comp., purpurkarmin. Neuere Verbena, von gedungenem, buschigem Wuchs.
10 g 6,— Port. 0,40 M

5990 hybr. comp. Weißer Ball, aufrecht, reinweiß.
10 g 5,90 Port. 0,40 M

5992 hybr. comp. Danaberg, leuchtend dunkelscharlach mit weißem Auge.
10 g 5,90 Port. 0,40 M

5994 hybr. comp. Defiance, leuchtend scharlachrot, niedrig, 25 cm.
10 g 5,90 Port. 0,40 M

5996 hybr. comp. Dunkelblau, dunkelviolett, niedrig, 25 cm.
10 g 5,90 Port. 0,40 M

5998 hybr. comp. Fruchtmischung niedriger Sorten, sehr farbenreich.
100 g 39,35 10 g 5,25 Port. 0,35 M

6003 hybr. comp. grdf. Romeo, Feurigrot mit großer weißer Mitte, leuchtend und reichblühend.
10 g 4,40 Port. 0,35 M

6004 hybr. comp. grdf. Julia, Tiefdunkelblau mit großer weißer Mitte, Ein sehr schönes Gegenstück zu „Romeo“.
10 g 4,40 Port. 0,35 M

Neue niedrige Verbenen

Verbena hybr. grdf. nana

Neueinführung (Bild oben).

Sie zeichnen sich durch große leuchtende Blüten und sehr reichen Blütenflor aus. Besonders geeignet für niedrige Pflanzungen.

6005 Feurigscharlach mit weißem Auge.

6006 Weinrot mit weißem Auge.

6007 Leuchtendscharlachrot.

6008 Reinweiß.

6009 Korallenrosa.

Jede Farbe 10 g 5,90 Port. 0,40 M

Zinnia elegans plena

+ ☉ ☼ ✕ ::

Gefüllte dahlienblütige Riesen-Zinnien

(90 cm)

6010 Polar Bear, weiß.

6012 Canary Bird, schwefelgelb.

6014 Golden State, orange.

6016 Attraktion, hell-scharlachrot.

6018 Crimson Monarch, purpur.

6020 Purple Prinz, violett.

Je Sorte 100 g 17,25 10 g 2,30 M

Port. 0,30 M

6022 Fruchtmischung.

100 g 15,75 10 g 2,10 M

Port. 0,30 M

Gefüllte Liliput-Zinnien (30 cm)

6050 Rotköpchen, scharlachfarbig, besonders wertvolle Beetsorte.

100 g 30,— 10 g 4,— M

Port. 0,35 M

Gefüllte Frühwunder-Zinnien (60 cm)

6064 Fruchtmischung.

100 g 22,50 10 g 3,— M

Port. 0,30 M

Gefüllte niedrige Beet-Zinnien

6066 gracillima plena Mischung, kleinblumig in schönem Farbenspiel (30 cm).

100 g 22,50 10 g 3,— Port. 0,30 M



Zierkürbisse zum Beranken von Pergolen

6080 kleinfrüchtige Sorten gemischt. Vorzüglich geeignet als Berankung an Zäunen und Lauben. Die reifen Früchte sind sehr lange haltbar und ein reizvoller Schallenschmuck.

1 kg 75,— 100 g 11,25 M
10 g 1,50 Port. 0,30 M

Trockenblumen Strohblumen Immortellen

Schnittblumen für die Trockenbinderei

Die Pflanzen und Blüten der Immortellen sind stroh- oder papierartig hart und behalten deshalb auch getrocknet ohne Wasser ihre natürlichen Formen und Farben. Als Trockenblumen finden sie vielseitige Verwendung für Kränze und Trockenbuketts.

Achillea filipendulina

Schafgarbe ☉ ×

Eine reichblühende dankbare Staude. Aussaat im August und Pflanzung im Herbst. Geschnitten wird bei trockenem Wetter in voller Blüte.

7210 Parkers Varietät, die etwa 12 cm breiten Polsterblüten auf langen drahtigen Stielen (90 cm) sind leuchtend bronzegelb und sehr haltbar.

100 g 37,50 10 g 5,— Port. 0,35 M

Ammobium Papierblume,

Sandimmortelle ☉ ×

Aussaat im März. Die Blumen müssen vor dem Aufblühen langstielig geschnitten werden, bevor die gelbe Scheibe sichtbar wird.

3534 alatum grandiflorum, reinweiß, Höhe 50 cm. 100 g 12,— 10 g 1,60 M Port. 0,25 M

Helichrysum bracteatum

Gefüllte Strohblume ☉ ×

Die bekannteste Strohblumenart mit reichem Farbenspiel ist gleich wertvoll für den frischen Schnitt wie auch als Trockenblume. Aussaat Mitte März. In ganz knospigem Zustand schneiden.

Helichrysum bracteatum giganteum

- | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4360/1 | Weiß, riesenblumig |  |
| 4360/2 | Leuchtendgelb, riesenblumig |  |
| 4360/3 | Bronzegelb, riesenblumig |  |
| 4360/4 | Rosa, riesenblumig |  |
| 4360/5 | Leuchtendrot, riesenblumig |  |
| 4360/6 | Kupferrot, riesenblumig |  |
| 4360/7 | Weinrot, riesenblumig |  |
| | Jede Farbe 100 g 13,85 10 g 1,85 M Port. 0,25 M | |
| 4360 | Riesenblumige Prachtmischung. 100 g 12,75 10 g 1,70 M (Farbbild Seite 37). Port. 0,25 M | |
| 4362 | Ein Sortiment riesenblumiger Strohblumen in 6 Farben 1,50 M | |

Helipterum (Acroclineum)

Sonnenfögel ☉ ×

Aussaat im April direkt ins freie Land. Höhe 50 cm. Man schneidet für Trockenbinderei im ganz aufgeblühten Zustand bei voller Sonne.

3502 roseum semiplenum. Chrestensens großblumige Prachtmischung. Eine besonders wertvolle Qualität intensiver roter und rosa Farbtöne mit großen Blüten. 100 g 2,20 Port. 0,30 M

3321 Ein Sortiment Trockenblumen in 6 Sorten 1,50 M



7210 Achillea filipendulina Parkers Varietät. Eine leuchtende, bronzegelbe Schnittstaude von langer Haltbarkeit mit hervorragenden Eigenschaften für die Kranzbinderei.


100 g 37,50 100 g 5,— Port. 0,35 M

Limonium (Statice) ☉ ×

Strandflieder, Meerlavendel

Iga 69: Goldmedaille

Sehr beliebt als Gartenschmuck und Schnittblumen. Sie sind abgeschnitten, frisch und getrocknet, äußerst haltbar und verlieren auch getrocknet nicht die Schönheit ihrer Blütenfarben.

5758 sinuatum Himmelszelt  (Bild Seite 57).

Eine großblumige langstielige hellblaue Statice-Sorte, außerordentlich blütenreich und von lang anhaltender Blühdauer, 80 cm.

10 g 1,85 Port. 0,25 M

5760 bonduellii, leuchtend zitronengelb, 80 cm.

100 g 15,75 10 g 2,10 Port. 0,30 M

5761 sinuatum candidissimum, reinweiß, 75 cm.

100 g 10,50 10 g 1,40 M Port. 0,25 M

5762 sinuatum atrocaeruleum, großblumig mit langen Stielen, tief dunkelblau, 80 cm.

100 g 10,50 10 g 1,40 Port. 0,25 M


5763 sinuatum roseum superbum, herrliche rosa Farbe, 60 cm.

100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M

5764 suworowii, prachtvoll leuchtend karminrosa, 80 cm. Lange Blütenrispen, besonders für Vase geeignet.

100 g 34,85 10 g 4,65 Port. 0,35 M

5765 Einjährige Statice-Sorten gemischt. 100 g 10,50 10 g 1,40 Port. 0,25 M

5767 Chrestensens Spezialmischung Neuzucht 1970 

(Große Iga-Goldmedaille 1969)

An Wuchs und Blütenreichtum den bestehenden Farbsorten gleich, zeichnet sich durch einen hohen Anteil eingekreuzter Zwischenfarben in Pastellönen besonders aus. (Bilder und weitere Angaben finden Sie auf den Seiten 57 und 58).

100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M

Mehrjährige Limonium- (Statice-) Sorten

7696 tataricum nanum, 50 cm hohe Staude mit riesigen Dolden reinweißer Blüten auf drahtartigen, strahlen Stielen 1 kg 55,— 100 g 8,25 M 10 g 1,10 Port. 0,20 M

7698 dumasum, der Statice tataricum sehr ähnlich, bringt jedoch größere Blüten. 1 kg 80,— 100 g 12,— M 10 g 1,60 Port. 0,25 M



6167 Setaria macrostachya Borstenhirse. 100 g 3,35 10 g 0,45 Port. 0,15 M

Einjährige Ziergräser für die Blumenbinderei

Alle aufgeführten Arten werden direkt ins freie Land ausgesät, sie sind nicht nur ein schöner Gartenschmuck, sondern frisch geschnitten und auch getrocknet, ein wertvolles Bindematerial.

6160 Agrostis nebulosa, Straußgras (Nebelgras), weißgrau, sehr zierlich, für Beete und Sträucher. 100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M

6162 Briza maxima (Zittergras). 100 g 3,35 10 g 0,45 Port. 0,15 M

6163 Lamarkia aurea, niedriges Goldbronzegras. 100 g 9,35 10 g 1,25 Port. 0,25 M

6164 Bromus rubens (purpureus). Trespe für Sträucher. 100 g 5,60 10 g 0,75 Port. 0,15 M

6165 Festuca incarnata (stipoides). Pfriemen-Schwingel. 100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M

6166 Lagurus ovatus, Sammetgras mit welligen, ovalrunden, grauweißen Zäpfchen. 100 g 7,10 10 g 0,95 M Port. 0,25 M

6167 Setaria macrostachya, Borstenhirse. 100 g 3,35 10 g 0,45 Port. 0,15 M

6168 Hordeum jubatum. (Mähnengras). Lange grüne Ähren mit rosa Spitzen. 60 cm. 100 g 13,85 10 g 1,85 Port. 0,25 M

6169 Sorghum nigrum, Mohrenhirse. 100 g 3,35 10 g 0,45 Port. 0,15 M

6170 Pennisetum villosum. (Federähre). Etwa 7 cm lange ährenartige Blütenstände. 40 cm. 100 g 9,35 10 g 1,25 Port. 0,25 M

6176 Ziergräser aller einjährigen Arten, gemischt. 100 g 5,60 10 g 0,75 M Port. 0,15 M

6182 Ein Sortiment Ziergräser in 6 Arten 1,20 M



Die Große iga-Goldmedaille 1969

wurde uns für den hervorragenden Zuchterfolg von Statice „Chrestensens Spezialmischung“ verliehen. Eine effektvolle Mischung mit einer reichen Skala der schönsten Pastelltöne. Bestellen Sie bitte nach unserem Angebot auf den Seiten 56 oder 5.




5756 *Limonium sinuatum* Himmelszelt  
Eine großblumige langstielige hellblaue Statice-
sorte, außerordentlich blütenreich und von lang-
anhaltender Blütendauer. 80 cm. Ausführliches An-
gebot siehe Seite 56. 10 g 1,85 Port. 0,25 M



Einzelne Farben aus unserer riesenblumigen Frachtmischung von *Helichrysum bracteatum*, auf der Iga 68 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Unser komplettes Angebot finden Sie auf vorhergehender Seite.

Samen von zweijährigen winterharten Blütenpflanzen

Die zweijährigen winterharten Blütenpflanzen werden auf gut vorbereiteten Beeten im zeitigen Herbst gepflanzt, so daß die Pflanzen noch gut anwachsen können. Im kommenden Frühjahr beginnt die Blüte, die sich teilweise über den ganzen Sommer erstreckt.



Bellis perennis plena
(Tausendschön)

Bellis lieben festes, nährhaftes Erdreich und einen leicht feuchten Stand, jedoch in voller Sonne. Große Hitze, schlechter Boden und Trockenheit wirken sich ungünstig aus, besonders auf die Blütenfüllung. Mitte bis Ende Juli ist die beste Aussaatzeit und es empfiehlt sich, die Pflanzen zu pikieren.

Dianthus barbatus Bartnelken

Liefere sehr schönes Material für die Binderei in allen Farben. 50 cm hoch. Aussaat im Mai bis Juni.

Einfachblühende Sorten:

- 6370 Albus, reinweiß.
6373 Scharlachkönigin, leuchtend scharlach.
6374 Atrosanguineus, dunkelblutrot.
6375 Purpurviolett.
6376 Oculatus marginatus, rot mit weißem Auge.
Jede Sorte
100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M



Bartnelken, Prachtmischung einfacher Sorten.

- 100 g 10,10 10 g 1,35 Port. 0,20 M
6379 Mischung neuer Farben, in besonders ausgewogenem Farbenspiel.
100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M

Gefüllte Bartnelken-Sorten:

- 6380 plenus Albus, weiß, gefüllt.
6384 plenus Atrosanguineus, dunkelrot, gefüllt.
Jede Sorte
100 g 18,75 10 g 2,50 Port. 0,30 M
6388 Gefüllte in herrlicher Mischung.
100 g 16,85 10 g 2,25 Port. 0,30 M



Gefüllte Land- oder Gartennelken

Eine Spezialität unseres Betriebes in ausgezeichneter hochgefüllter Qualität. Die Aussaat erfolgt Mai bis Juni, später wird ins Freie ausgepflanzt.

- 6414 Verbesserte frühblühende Wiener Zwerg-Mischung
35 cm hoch, geschlossener Wuchs, gleichmäßige Blüte, blühen 14 Tage vor allen anderen Klassen und lassen sich blühend in Töpfe pflanzen.
100 g 37,50 10 g 5,— 1 g 0,62 M Port. 0,35 M

Grenadin-Klasse

60 cm, sehr wirkungsvoll, frühblühend und haltbar im Schnitt.

- 6422 Montblanc, schneeweiß
6424 Scharlachrot.
6426 Mahrenkönig, dunkelrot.
6428 Sonne, gelb.
6429 Lachsrosa.
6430 Rosa.
Jede Sorte
100 g 46,85 M
10 g 6,25 1 g 0,78 Port. 0,35 M
6432 Grenadin-Mischung, 60 cm hoch, kräftige Pflanzen mit feinem Laub, gut gefüllt.
100 g 37,50 M
10 g 5,— 1 g 0,62 Port. 0,35 M
6436 Simons Triumph-Mischung. Eine hohe Mischung mit vielen ganzrandigen Blüten auf straffen Stielen in schönem Farbenspiel.
100 g 56,25 M
10 g 7,50 1 g 0,93 Port. 0,40 M
6439 Frühblühende Johannistag. In der Blütezeit zwischen den Wiener und der Grenadin-Sorten liegend, etwa 40 cm hoch.
100 g 46,85 M
10 g 6,25 1 g 0,78 Port. 0,35 M
6440 Frühe Sonderklasse, eine edle Mischung mit vielen gestrichelten und gelbgrundigen Blumen auf kräftigen Stielen. 60 bis 70 cm hoch.
100 g 93,75 10 g 12,50 1 g 1,55 M Port. 0,50 M
6444 Ein Sortiment Landnelken in 6 Farben.
2,10 M

Myosotis alpestris Vergißmeinnicht

Vergißmeinnicht werden Mitte bis Ende Juli ausgesät und müssen bis zum Aufgang gleichmäßig feucht gehalten werden, sonst entstehen Keimverluste. Sie blühen in reichem, blauen Frühlingsfarb.

- 6454 Indigo compacta, von niedrigem Wuchs, leuchtendblau, ausgezeichnet zur Topfkultur.
100 g 34,50 10 g 4,60 Port. 0,35 M
6455 Berliner Markt, hellblau, Früheste Vergißmeinnicht des gesamten Sortiments, sehr ansprechend.
100 g 19,50 10 g 2,60 Port. 0,25 M
6462 Blauer Korb, tiefblau, aufrechtwachsend, beste Schnittsorte.
100 g 34,50 10 g 4,60 Port. 0,35 M
6463 Blaue Kugel, leuchtendblau, ganz niedrig, 15 cm.
100 g 43,50 10 g 5,80 Port. 0,40 M
6464 Messidor, dunkelblau, großblumig.
100 g 28,10 10 g 3,75 Port. 0,30 M

Myosotis hybr. compacta für Treiberei, Kästen und Töpfe

- 6468 Isolde Krotz, großblumig, reinblau. Hervorragend für Töpfe.
1 g 12,— Port. 1,50 M

Myosotis sylvatica

Sommervergißmeinnicht

- 6460 Blaue Grasblüde, tiefblau, 30 cm, blüht (im März ausgesät) im Sommer sehr reich, gute Schnittsorte, für den Winterflor in Töpfen willig wachsend und blühend.
100 g 34,50 10 g 4,60 Port. 0,35 M

Campanula medium

Großblumige hohe Staudenglockenblume (80 bis 90 cm). Sehr wertvolle Schnittblume für große Vasensträuße. Die Aussaat erfolgt Ende Mai bis Mitte Juni.

- 6352 Alba, weiß. Jede Sorte
6354 Rosea, rosa. 100 g 8,25 M
6355 Karminrosa. 10 g 1,10 M
6356 Coerulea, blau. Port. 0,20 M
6362 einfach gemischt.
100 g 7,50 10 g 1,— Port. 0,20 M
6363 cyclanthema Mischung, sehr wirkungsvoll mit doppelten Kelchen.
100 g 13,50 10 g 1,80 Port. 0,25 M

Viola wittrockiana- Stiefmütterchen

Stiefmütterchen gehören seit Jahrzehnten zu den Spezialitäten unseres Betriebes. Ein straffer Pflanzenaufbau und edle Blumen bei möglichst vollkommener Sortenbeständigkeit und Farbentreue sind unser erstes Ziel. (Ausfaat Juli bis August)

Erfurter frühblühende Riesen-Stiefmütterchen

Eine besondere Klasse, die auf große Blumen und aufrechten geschlossenen Blütenstand und vor allem auf frühe Blütezeit gezüchtet wurde. Ganz hervorragend zur Beetbepflanzung. Die angebotenen Farben sind rein und leuchtend.

- | | | |
|------------|-----------------|--------------|
| 6500 Blau. | } 100 g 52,50 M | |
| 6502 Gelb. | | 10 g 7,— M |
| 6504 Weiß. | | Port. 0,40 M |

Frühblühende Riesen

- 6510 Spezialmischung, sehr großblumig und frühblühend in reichhaltiger Farbzusammensetzung. 100 g 67,50 M
10 g 9,— Port. 0,45 M

Winterblühende oder Eis-Stiefmütterchen (Aufrechter Stamm)

Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze, oft auch schon vom Herbst an. Straffer, aufrechter Wuchs und große Reichblütigkeit zeichnen die folgenden Sorten besonders aus.

- 6512 Eiskönig, weiß mit dunklem Auge.
6514 Nordpol, reinweiß.
6516 Gold, reingelb.
6518 Wintersonne, gelb mit Auge.
6520 Firmament, himmelblau.
6522 Blaues Licht, kornblumenblau.
6524 Märzzauber, dunkelsamtblau.
6525 Weinrote Farbtöne.
6526 Rotes Licht, scharlachrot.
6529 Jupiter, purpurviolett mit lasurblau in Weiß übergehend.
Je Sorte 100 g 41,25 10 g 5,50 Port. 0,35 M
6530 Farbenfrohe Prachtmischung winterblühender Stiefmütterchen. 100 g 37,50 10 g 5,— Port. 0,35 M
6540 1 Sortiment obiger Farben in 6 Sorten 2,10 M

- 6630/2 Quedlinburger Riesen-Stiefmütterchen Riesen Gelb. 100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,45 M



6618 Stiefmütterchen Chrestensens Schweizer Riesen. Ausstellungsblumen. Besonders große Blumen, aparte Farben, mit großen leuchtenden Flecken. Pflanzen kräftig und breitblättrig. 100 g 75,— 10 g 10,— Port. 0,50 M

Chrestensens Schweizer Riesen-Stiefmütterchen

Eine ausgezeichnete riesenblumige Klasse mit aparten Farbtönen und Zeichnungen. Blumen oft mit einem Durchmesser von 12 cm. Auch zur Bepflanzung von flachen Schalen.

- 6594 Firnenschnee, reinweiß.
6596 Goldgelb, ohne Auge.
6598 Firmgold, gelb mit schwarzem Fleck und schöner Augenzeichnung.
6599 Harzfeuer (R) goldgelb mit purpurbraun.
6600 Alpensee, tiefblau.
6602 Bergwacht, dunkelblau.
6604 Abendglut, tiefdunkelscharlach.
Jede Sorte 100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,45 M
6607 Brautjungfer, aparte weinrote Farbtöne mit tiefvioletten Flecken gezeichnet. 100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,45 M
6616 Schweizer Riesen-Stiefmütterchen in Prachtmischung, eine Zusammenstellung ausgesuchter aparter Farbtöne mit besonders edlen Blumen. 100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,45 M

- 6618 Chrestensens Schweizer Riesen Ausstellungsblumen. Besonders große Blumen, aparte Farben, mit großen leuchtenden Flecken. Pflanzen kräftig und breitblättrig. 100 g 75,— 10 g 10,— M Port. 0,50 M

- 6620 1 Sortiment Stiefmütterchen Schweizer Riesen in 6 Prachtsorten 2,70 M

Quedlinburger Riesen-Stiefmütterchen

Riesenblumige und frühblühende neue Sorten mit edlen leichtgewellten Blumen und kräftigen breitblättrigen Pflanzen.

- | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6630/1 Riesen Weiß. | } Jede Farbe 100 g 67,50 M
10 g 9,— M
Port. 0,45 M |
| 6630/2 Riesen Gelb. | |
| 6630/3 Riesen Orange. | |
| 6630/4 Riesen Rot. | |
| 6630/5 Riesen Blau. | |
| 6630/7 Riesen Schwarz. | |

- 6632 Quedlinburger Riesen-Stiefmütterchen, Prachtmischung, reine Farben ohne Auge.

100 g 60,— 10 g 8,— Port. 0,40 M

Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen

Besonders frühblühende empfehlenswerte Stiefmütterchensorten.

- 6635/1 Sachsenland, weiß mit Auge.
6635/2 Elbtal Freude, mittelblau.
6635/3 Dresden, gelb mit Auge.
6635/4 Elbaue, hellblau.
6635/5 Bergzauber, dunkelblau.
6635/6 Pirna, weinrot.
6635 Pirnaer Mischung.

Jede Sorte 100 g 52,50 10 g 7,— Port. 0,40 M

Samen von winterharten Blütenpflanzen (Stauden)

Unser ausführliches Spezialangebot aller Arten Samen von Stauden und zweijährigen winterharten Blütenpflanzen bringt unser Katalog für Sommer-Ausgaben. Interessenten steht er ab Ende April gern und kostenlos zur Verfügung.

Es bedeuten: ☉ für sonnigen bis halbschattigen Standort; ☐ für schattigen Standort; ✕ Schnittblumen; Bie = Blütenfutter; □ für Einfassungen; ♀ für Fugen; ♦ Polsterstauden; F = Frostkeimer! Müssen im Herbst ausgesät werden!

- 7210 *Achillea filipendulina* Parkers Varietät. Edelgarbe, breite Polsterblüten auf langen drohtigen Stielen, vorzügliches Material für Winterbuketts und Kranzbinderei. ☉ ✕
100 g 37,50 10 g 5,— Port. 0,35 M

- 7212 *Achillea millefolium*. Kirchkönigin, purpurrot.
100 g 29,— 10 g 4,80 Port. 0,35 M

- 7219 *Aconitum wilsonii*, Eisenhut, ganz späte Sorte, Oktober, unentbehrlich in Park- und großen Gartenanlagen. ☉ ☉ ✕ Bie F
10 g 3,40 Port. 0,30 M

- 7215 *Adonis vernalis*, Adonisröschen, gelb, großblumig, 30 cm, April bis Mai. ☉ ✕ Bie ♦ F
10 g 4,— Port. 0,35 M

- 7226 *Allium Blumenlauch* ☉ Bie pulchellum. Große, rosalia Blütenköpfe stehen etwa 30 cm über dem saftig grünen Laub. Juni—Juli.
10 g 4,50 1 g 0,56 Port. 0,35 M

- 7242 *Althaea rosea plena* (Chater's) Prachtmischung. Verbesserte, gefüllte Prachtmalven.
10 g 4,35 Port. 0,30 M

- 7250 *Alyssum saxatile* Compactum, Steinkraut, 30 cm, gedrungener Wuchs. Blüten goldgelb. ☉ Bie □ ♦
10 g 3,— Port. 0,30 M

- 7251 *Alyssum argenteum*, gelb, weißblauig, 40 cm, Juni bis August. ☉ ☉ ♦
10 g 3,75 Port. 0,30 M

- 7269 *Aquilegia caerulea* hybr. Spezialrasse. ☉ ✕ Bie. Riesenblumige, langspornige Farbmischung. Mai bis Juni, 70 cm. ☉ ☉ ✕ Bie
10 g 10,— 1 g 1,25 Port. 0,50 M

- 7254 *Aquilegia caerulea hybrida* Rotstern. Akelei dunkelkarmesin mit weißer Koralle, farbecht, Mai bis Juni, 70 cm. ☉ ☉ ✕ Bie
10 g 10,— 1 g 1,25 Port. 0,50 M

- 7273 *Arabis alba Schneekissen*, Gänsekresse, April bis Mai, 25 cm, für Einfassungen und Steingärten. ☉ ☉ Bie □ ♀ ♦
10 g 6,75 1 g 0,84 Port. 0,40 M

- 7284 *Armeria maritima* (Splendens) blüht im Juni leuchtend magentaros, 20 cm. ☉ ☉ □
10 g 8,— Port. 0,40 M

- 7287 *Asparagus pseudocaber*, Spitzenschleier, feingefiederte Wedel zum Schnitt, 100 cm. F
100 K. 1,25 Port. 0,30 M



7242 *Althaea rosea plena* Prachtmischung.
10 g 4,35 Port. 0,30 M



7269 *Aquilegia caerulea* hybr. Spezialrasse. Riesenblumige, langspornige Farbmischung.
10 g 4,70 Port. 0,35 M

- Aster**
Stauden-Aster, Berg-Aster, Frühlings-Aster
Für Rabatten und zum Schnitt sind diese Asten sehr wertvoll. ☉ ✕ Bie □ ♀ ♦
7285 *Alpinus albus*. Reinweiß, Mai bis Juni, 15 bis 20 cm.
10 g 4,80 Port. 0,35 M
7290 „ *Superbus*, hellblau, Mai bis Juli, 30 cm.
10 g 4,80 Port. 0,35 M
7293 *amellus Schöne von Ronsdorf*, rosalia, August bis September.
10 g 12,50 Port. 0,60 M
7294 „ *Rudolf Goethe*, lavendelblau, 50 cm.
10 g 10,50 Port. 0,50 M
7298 *tongolensis Wartburgstern*, lavendelblau, langstielig, 60 cm, großblumig, zum Schneiden, Mai bis Juni.
10 g 10,— 1 g 1,25 Port. 0,50 M

- 7303 *Aubrietia deltoidea* Compbelli. ☉ ♀
♦ Bie Blau, großblumig.
10 g 11,— 1 g 1,35 Port. 0,45 M
7305 *Aubrietia deltoidea* Whitewell Gem ☉ ♀ ♦ Bie. Dichte Polster bildend, April bis Mai, 10 cm.
10 g 13,75 1 g 1,70 Port. 0,50 M

Campanula ☉ ☉ ✕ Bie

- 7375 *persicifolia grandiflora*, blaue Glockenblume, 75 cm, blühen sehr lange.
10 g 4,50 1 g 0,56 Port. 0,35 M
7376 *persicifolia grdfi. Alba*, weiße Glockenblume, 75 cm, sehr lang anhaltende Blüte.
10 g 5,— 1 g 0,62 Port. 0,35 M

- 7380 *carpatia*, ☉ □ ♦ Bie, blau, 30 cm. Besonders schöne Zwergform für den Steingarten. 10 g 2,80 Port. 0,30 M
7382 *Alba*, weiß, 10 g 2,80 Port. 0,30 M

- 7431 *Cerastium tomentosum*, Hornkraut, grau silbrig, weißblühend, 20 cm. ☉ ☉ ♦
10 g 3,— Port. 0,30 M

- Chrysanthemum Margerite** ☉ ☉ ✕
Blütezeit von Juni bis September, erstklassige Schnittblume, großblumig, langstielig
7449/6 *maximum hybridum* gemischt, sehr reich- und langblühender Schnitt. 10 g 2,60 Port. 0,30 M

- 7446 „ *Sieger*, riesenblumig, 80 cm.
10 g 3,— Port. 0,30 M

- 7447 „ *Heinrich*, gedrungener Wuchs, 60 cm.
10 g 3,— Port. 0,30 M

- 7449/1 „ *Stern von Antwerpen*, mit gelber Mitte, 75 cm.
10 g 3,— Port. 0,30 M

- 7449/3 „ *Mayfield Giant*, große halbgefüllte Blüten, 90 cm.
10 g 3,— Port. 0,30 M

- 7444 *leucanthemum grdfi. vernale*, Juni-Margerite, Juni bis August. Großblumig, 75 cm.
10 g 2,60 Port. 0,30 M

Chrysanthemum coccineum ☉ ✕ Bunte Stauden-Margerite (80 cm)

- 7668 *hybridum grdfi. Prachtmischung* vieler schöner Farben.
10 g 2,50 Port. 0,25 M

- 7668/5 *Robinsons Riesen Hybriden*. Riesenblumige, scharlachrote, einfachblühende Frühlingsmargerite.
10 g 3,— Port. 0,30 M

- 7668/6 *Carmineum*. Großblumige, karminrote, einfachblühend.
10 g 3,— Port. 0,30 M

- 7668/7 *Dark Crimson*. Sehr großblumig, dunkelkarminrot mit langen, starken Stielen. 10 g 3,75 F. l. 0,30 M

Coreopsis Mädchenauge ☉ ☉ ✕ Bie

- 7435/2 *plena Neugold*, schönste, goldgelbe Schnittstauden, 90 cm.
10 g 2,30 Port. 0,25 M



Doronicum caucasicum ist die früheste Schnittstaude im Garten.

Delphinium cultorum

(Staudenrittersporn)

⊙ × Bie Chrestensens Riesenblumige Extra-Klasse Riesen-Rittersporn mit enormen wunderbar geschlossenen Rispen (180 cm).

7459 **Belladonna**, 180 cm, blaue Spielarten. 10 g 5,— M Port. 0,35 M

7460 **cultorum gemischt**, 150 cm, blaue leuchtende Farben. 10 g 3,— M Port. 0,30 M

7463 **Pacific-Mischung**, riesenblumig, 180 cm. 10 g 7,— M Port. 0,40 M

7465 **belladonna Lamartine**, enzanblau. 10 g 5,— M Port. 0,35 M

Dianthus Nelke ⊙ □ ⊕

Stark duftende ausdauernde, niedrige Nelke zu Einfassungen und Blumenschnitt, 20 cm, Mai bis Juni.

7493 **deltoides Brillant**, tieftrote kleinblumige Nelke für Steingärten. Juni bis August. 20 cm. 10 g 5,— M Port. 0,35 M

7494 **Splendens**, braungrüne Polster mit kräftig roten Blüten. Juni bis August. 20 cm. 10 g 5,— M Port. 0,35 M

7500 **Dicentra (Dielytra) spectabilis**. ⊙ ⊙ × Bie F Tränendes Herz. Bekannteste Frühstaude, auch für Töpfe. 70 cm, April bis Mai. (Iga 1969: Goldmedaille). 1 g 2,80 Port. 0,40 M

7530 **Dictamnus fraxinella**, Diptam ⊙ × Bie F Heilkarminrot mit dunkler Aderung, wohlriechend. Juni bis Juli. 70 cm. 10 g 1,40 Port. 0,25 M

7531 **fraxinella Albus**, das weiße Gegenstück zur oben genannten Sorte. Juni bis Juli. 80 cm. 10 g 1,40 Port. 0,25 M

Digitalis (Fingerhut) ⊙ ⊙ × Bie

Dankbare Schmuckstaude für Gruppen- und Einzelpflanzung. Juli bis August, 120 cm.

7552 **purpurea gloxinaeflora**. Gelbe Lanze. Gelb, großblumig. (S. K. B. 1969: Goldmedaille). 10 g 2,40 Port. 0,30 M

7560 **purpurea gloxinaeflora**. Prachtmischung riesenblumiger Spielarten. 10 g 1,50 Port. 0,25 M

7557 **lanata, punktiert**. 10 g 2,45 Port. 0,30 M



7586/2 **Gypsophila pan. plena praecox Schneeflocke**. Ein gefülltes Schleierkraut. 10 g 10,— 1 g 1,25 Port. 0,60 M

7561 **Doronicum caucasicum**, Gemswurz ⊙ ⊙ × Bie Frühe Schnittstaude, goldgelb. April, 50 cm. 10 g 17,— 1 g 2,10 Port. 0,40 M

7562 **Doronicum caucasicum Magnificum**, Gemswurz, die früheste Schnittstaude, goldgelb. April, 50 cm. ⊙ ⊙ × Bie 10 g 22,— 1 g 2,75 Port. 0,50 M

7564 **Echinops, ritro**. Blaue Kugeldistel. Hält sich jahrelang, wenn der Schnitt rechtzeitig erfolgt. ⊙ × 10 g 1,10 Port. 0,20 M

7568 **Eremurus stenophyllus var. bungei**, Kleopátranadel, ⊙ × F Bie. Lilienschweif (150 bis 200 cm), zitronengelb, sehr wirkungsvolle Solitärstaude. 10 g 10,40 Port. 0,30 M

7570 **Erigeron speciosus grandiflorus**, Berukraut ⊙ × Bie Dunkelblau, gute Schnittblume, großblumig. Juni bis Juli. 70 cm. 10 g 4,50 Port. 0,30 M

7573 **Eryngium planum**, Kleinblumige blaue Edeldistel, 120 cm. ⊙ × Bie 100 g 10,10 10 g 1,35 Port. 0,25 M

Euphorbia Felsenwolfsmilch ⊙ ⊙

7571/1 **lathyris**, Kreuzblättrige Wolfsmilch gegen Wühlmäuse.

7571/2 **myrsinites**, Blaugrau, belaubte, niederliegende Triebe. Gelbe Blüten. Mai bis Juni, 15 cm. Je Sorte 100 g 40,50 10 g 5,40 Port. 0,40 M

Gaillardia aristata (grdl.)

Malen- oder Kokardenblume ⊙ ×

Liefert ausgezeichnete, haltbare Schnittblumen. Sie blühen von Juni bis zum Eintritt des Frostes.

7574 **Burgunder**, leuchtendweinrot, 60 bis 80 cm. 10 g 3,60 Port. 0,30 M

7575/1 **Herkules**, neu, sehr großblumig, goldgelb mit blutrot, 75 cm. (S. K. B. 1969: Goldmedaille) 10 g 3,20 Port. 0,30 M

7575/3 **Aurea pura**, reingoldgelb. 100 g 22,50 10 g 3,— Port. 0,30 M

7576 **Bremen**, kupferscharlach, Spitzen gelb, 75 cm. 10 g 3,20 Port. 0,30 M

7578 **Prachtmischung** bester Schnittsorten. 10 g 3,— Port. 0,30 M

7581 **Gentiana septemfida lagodechiana Enzian**, Dankbarer Sommerenzian, mit leuchtend hellblauen Blüten, Juli bis September, 15 cm. 1 g 3,45 Port. 0,40 M


7582 **Geum chiloense pl. Feuerball**, Nelkenwurz, gefüllte, scharlachrote Blumen, 60 cm. ⊙ ⊙ × 10 g 3,— Port. 0,30 M

7583 **Geum chiloense pl. Goldball**, gefüllte goldgelbe Blumen. 10 g 3,— Port. 0,30 M

7586 **Gypsophila paniculata**, weiß, Schleierkraut, Juli bis September, 90 cm. ⊙ × Bie 100 g 15,— 10 g 2,— Port. 0,25 M

7586/2 **Gypsophila pan. plena praecox Schneeflocke**, gefüllt. ⊙ × 10 g 10,— 1 g 1,25 Port. 0,60 M

7552 **Digitalis purpurea gloxinaeflora** Gelbe Lanze



- 7589/1 *Helianthemum mutabile*, Sonnenröschen, gemischt, Mai bis Juli. $\odot \square$ 10 g 1,10 Port. 0,20 M
- 7589/2 *Heliopsis scabra zinniaefl.* semiplena Sonnenauge, haltbare Herbstschnittblume. $\odot \times$ 10 g 1,20 Port. 0,20 M
- 7590 *Hesperis matronalis* gemischt, Nachtwiole, wohlriechend, ausgezeichnete Schnittblume. Mai bis Juni, 80 cm. $\odot \odot \times$ 100 g 4,30 10 g 0,60 Port. 0,15 M
- 7590/1 *Hesperis matronalis*, rotviolett, herrliche Farbenwirkung.
- 7590/2 *Hesperis matronalis Alba*, weiß. Beide Farben 100 g 4,50 10 g 0,60 Port. 0,15 M
- 7591 *Hypericum polyphyllum* grdf. Johanniskraut, \odot Bie, goldgelb, 25 cm, 10 g 7,50 Port. 0,40 M
- 7594 *Iberis sempervirens* Schleifenblume, frühblühende, weiß. $\odot \square \diamond$ 10 g 4,50 Port. 0,30 M
- 7708 *Kohlrauschia (Tunica) saxifraga*, Felsennelke, Juni bis September, 25 cm. \odot Bie $\square \diamond$ 10 g 1,40 Port. 0,25 M
- 7598 *Lathyrus latifolius* Platterbse, gemischt. $\odot \times$ 10 g 2,— Port. 0,25 M
- 7610 *Leontopodium alpinum*, Edelweiß, Juni bis September, 15 cm. $\odot \square \diamond \times$ 10 g 21,65 1 g 2,70 Port. 0,25 M
- 7611 *Leontopodium sibiricum*, sibirisches Edelweiß, großblumig, 20 cm. $\odot \square \diamond$ 10 g 24,— 1 g 3,— Port. 0,30 M

Lilium (Lilie) $\odot \odot \times$ Bie F

- 7618 *regale*, Königsllilie, blüht weiß mit rosa Schein, 120 cm. 100 g 26,25 10 g 3,50 M 1 g 0,43 Port. 0,30 M

- 7696 *Limonium tataricum nanum* (Statice) Strandflieger. Statice ergibt bestes Kranzmaterial für den Winter, wenn die Kugelbüsche in voller Blüte bei trockenem Wetter geschnitten und luftig, aber nicht im Sonnenlicht aufgehängt werden.


100 g 8,25 M
10 g 1,10 M
Port. 0,20 M



7696 *Limonium tataricum nanum* (Statice Strandflieger) iga 68: Goldmedaille (Siehe auch Seite 56)



7626 *Oenothera missouriensis* Eine zartgelbe, großblumige, 30 cm hohe Nachtkerze. 10 g 3,60 Port. 0,30 M



Lilium regale (Königsllilie). Leuchtender Gartenschmuck und wirkungsvoll in Vasen. 100 g 26,25 10 g 3,50 1 g 0,43 M Port. 0,30 M

- 7619/1 *Lilium davidii-willmottiae*, Scharlachllilie. 120 cm. 10 g 4,25 Port. 0,30 M
- 7603 *Linaria macedonica*, $\odot \times$ Bie, goldgelb und orange, in langen Rispen, 100 cm. 10 g 2,25 Port. 0,25 M
- 7605 *Linum perenne*, Lein, blau, Mai bis Juni, wirkt durch seine schmalen Blätter und dünnen Triebe sehr zart, für Staudenrabatten unentbehrlich. 60 cm. $\odot \odot$ Bie 10 g 1,50 Port. 0,25 M
- 7606 *Linum narbonense*, Dunkelblau, großblumig. 10 g 5,25 1 g 0,65 Port. 0,40 M
- 7627 *Lunaria biennis* 10 g 1,10 Port. 0,20 M

Lupinus polyphyllus

Staudenlupine $\odot \odot \times$

- 7612 *Abendglut*, ein Farbenspiel von hellgelb über chamois bis rot, Mai bis August, 120 cm. 100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M
- 7614 *Russells Hybriden*, neue Farben in schöner Mischung, 120 cm.
- 7614/1 *Russells Edelknabe*, leuchtend karminrote Töne, 100 cm.
- 7614/2 *Russells Kastellan*, ultramarinblau mit weißer Fahne, 100 cm.
- 7614/3 *Russells Kronleuchter*, gelbe Töne von rahmgelb bis goldgelb, 100 cm.
- 7614/4 *Russells Mein Schloß*, ziegelrote Töne, 100 cm.
- 7614/5 *Russells Schloßfrau*, rosa Spielarten mit weißer Fahne, 100 cm. Jede Sorte 100 g 11,25 10 g 1,50 Port. 0,25 M

- 7620 *Lychnis chalcidonica* grdf. Brennende Liebe $\odot \times$ Scharlachrot, Juli bis August, 90 cm. 10 g 1,10 Port. 0,20 M
- 7626 *Oenothera missouriensis*, $\diamond \odot$, Nachtkerze, zartgelb, großblumig, 30 cm. 10 g 3,60 Port. 0,30 M
- 7640 *Papaver orientale*, Riesenmohn, 90 cm. $\odot \times$ Bie 100 g 27,— 10 g 3,60 Port. 0,30 M
- 7651/1 *Pentstemon glaber Roseus*, $\odot \times$ Glänzend rosa, Juni bis August, 45 cm. 10 g 2,10 Port. 0,25 M
- 7652 *Phlox paniculata* grdf., Flammenblume $\odot \times$ F. Saatgut von schönsten Farben gesammelt, 90 cm. 10 g 4,— 1 g 0,50 Port. 0,35 M
- 7654 *Physalis franchetii (alkekengi)* (Japanische Lamplionpflanze), orangerote Scheinfrüchte. $\odot \times$ 10 g 4,60 Port. 0,35 M
- 7656 *Polemonium coeruleum*, Himmelsleiter $\odot \times$ Bie, Himmelblau, Wertvolle frühe Schnittblume. April bis August. 40 cm. 10 g 1,40 Port. 0,20 M

◀
Lupinus polyphyllus
Russells Hybriden
bilden ein wunderbares Farbenspiel. Wählen Sie bitte in unserem Angebot auf der rechten Spalte.



Primula vulgaris grdf. (acaulis)

Chrestensens Riesen-Selekt

Eine erstklassige Auslese der stengellosen Primeln. Vorzüglich für Töpfe und im Freiland.

- 7663 Chrestensens Riesen-Selekt, Gelbe Farben. **NEC BORNIAL**
10 g 32,— 1 g 4,— Port. 0,60 M
- 7664 Chrestensens Riesen-Selekt, Rote Farben. **NEC BORNIAL**
10 g 36,65 1 g 4,55 Port. 0,60 M
- 7665 Chrestensens Riesen-Selekt, Weiß. **NEC BORNIAL**
10 g 32,— 1 g 4,— Port. 0,60 M
- 7666 Chrestensens Riesen-Selekt, Blaue Farben. **NEC BORNIAL**
10 g 64,— 1 g 8,— 100 K. 1,50 M
Port. 0,80 M
- 7667 Chrestensens Prachtmischung. **NEC BORNIAL**
100 g 240,— M
10 g 32,— 1 g 4,— Port. 0,60 M

Gartenprimeln ○ × Bie □ ◇

Als früheste Blüher, vor allem für Töpfe und als Gartenschmuck sehr begehrt.

- 7658 Primula auricula gigantea, Prachtmischung mit großen Blüten, herrliches Farbenspiel.
1 g 3,— Port. 0,40 M
- 7657 elatior hybrida, Prachtmischung einer riesenblumigen Auslese.
10 g 12,— 1 g 1,50 Port. 0,50 M
- 7659/1 elatior Alba, reinweiß.
7659/2 elatior Aurea, gelb.
7659/7 elatior Rote Farben.
Obige Farben
10 g 12,— 1 g 1,50 Port. 0,50 M
- 7659 elatior, Gartenprimel in bunter Mischung.
10 g 9,30 1 g 1,15 Port. 0,45 M
- 7660 elatior gigantea, Riesenblumige Mischung in allen Farbtönen (Blüten bis 3 cm Durchmesser).
1 g 2,65 Port. 0,55 M
- 7670 cashmiriana, lilasrosa, Koschmirprimel. Blätter unterseits mehlig bestäubt. 1 g 4,25 Port. 0,40 M
- 7672 ceruleoides, lilasrosa, Fliederprimel, 25 cm.
1 g 1,50 Port. 0,30 M
- 7673 denticulata, Bekannte Kugelprimel in Fliederlila. Blütezeit April.
10 g 34,— 1 g 4,25 Port. 0,40 M
- 7673/3 denticulata Alba, weiß, April bis Mai. 20 bis 30 cm.
10 g 34,— 1 g 4,25 Port. 0,40 M

- 7678 Rosa multiflora (polyantha) nana, Kußröschen, reizendes Tapfröschen von 40 cm Höhe, sehr leicht aus Samen zu ziehen; blüht nach 5 bis 6 Monaten einfach und gefüllt in weiß und rosa. ○ × Bie F
300 Früchte 4,50 M
100 Früchte 1,30 Port. 0,45 M

- 7675/1 Rudbeckia flava, Sonnenhut, 60 cm, gelb, schwarze Mitte. ○ × Bie
10 g 3,60 Port. 0,30 M
- 7676 Rudbeckia purpurea, 1 m, schöne Herbstblüte, purpurrot. ○ ×
10 g 4,20 Port. 0,35 M
- 7679 Saxifraga coespitosa, hybr., Blütenteppich, Steinbrech, karminrosa, Mai bis Juni, 15 cm. ○ □ ◇
1 g 1,05 Port. 0,35 M

Scabiosa caucasica

Skabiose ○ × Bie

- 7682 Diamant, dunkelblau, großblumig, Juni bis Oktober, 80 cm.
10 g 18,— Port. 0,60 M
- 7686 perfecta Alba, weiß, Juni bis Oktober, 60 cm. 10 g 12,50 Port. 0,45 M



Primula vulgaris grdf. (acaulis) Chrestensens Riesen Selekt. **NEC BORNIAL** Stengellos, niedrig, bringen frühzeitig unzählige Blüten. Ausgezeichnet für die Topf- und Freilandkultur.



7661 Primula veris elatior Pacific. Eine wunderschöne Mischung von Überriesen-Gartenprimeln mit großer Leuchtkraft, besonders für den Schnitt und zum Verfrühen geeignet. 10 g 64,— 1000 K. 13,— 100 K. 1,50 Port. 0,80 M

- 7705 Thalictrum aquilegifolium hybridum, Wiesenraute, lila-rosa, mit grünblauem Laub. ○ ○ ×
10 g 1,80 Port. 0,25 M
- 7707 Thermopsis lupinoides (Fuchsbohne). Gelbblühende, lupinenartige Blütenstände. 10 g 1,80 Port. 0,25 M
- 7709 Trollius hybr. Früheste von Allen. Goldranunkel. Ganz auffallend frühe Trollblume, sehr großblumig orangegoldgelb, Mai, 50 cm. ○ ○ × F
10 g 10,— 1 g 1,25 Port. 0,40 M

- 7725 Verbascum phoeniceum, Königskerze. Gemischte Spielarten, reichblühend, Mai bis August, 90 cm. ○ × Bie
10 g 1,50 Port. 0,25 M

- 7726 Verbascum olympicum, gelbe Königskerze, Mai bis August, 180 cm. ○
10 g 2,— Port. 0,25 M
- 7727 Veronica spicata, Ehrenpreis, tiefblau, 40 cm. ○ ×
10 g 1,60 Port. 0,20 M

Viola cornuta,

Hornveilchen ◇ □ ○ ○

- 7716 G. Wermig, Hornveilchen, langstielig, früh- und reichblühend, 20 cm.
10 g 10,— 1 g 1,25 Port. 0,50 M
- 7724 Viola odorata Charlotte, wohlriechendes Veilchen, dunkelblau, großblumig, blühend im Frühjahr und Herbst. ○ ○ × □ ◇ F
100 g 37,50 10 g 5,— Port. 0,35 M

Begonien für Töpfe und Freiland

Die Aussaat nur in Töpfe oder Schalen vornehmen. Für alle feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Begonien, Calceolarien usw. feine, sandige Laub- und Heideerde verwenden und den Samen nur andrücken, nicht mit Erde überdecken. Bis zum Aufgehen vorsichtig spritzen und gleichmäßig warm, feucht und schattig halten.

Begonia tomentosa multiflora plena

Gefüllte kleinblumige Knollenbegonien in Höhe von 20 bis 25 cm, bekannt und beliebt.

7741/2 **Wilhelm Eysser**, reichblühend, von kräftigem Wuchs mit feuerroter, gutgefüllter Blüte.
1 g 90,— 1000 K. 3,60 M Port. 1,— M

7741/3 **Frau Helene Harms**, die bekannte Sorte, die früher nur durch Stecklinge vermehrt wurde, von kanariengelber Farbe.
1 g 66,— 1000 K. 2,70 M Port. 0,90 M

7741/4 **Ramses**, eine allgefüllte, vielblumige Sorte, deren rosenförmige hellblutrote Blumen einen Durchmesser bis zu 3 cm erreichen.
1 g 90,— 1000 K. 3,60 M Port. 1,— M

7742 **Prachtmischung**. Gefüllte vielblumige Knollenbegonien-Mischung.
1 g 54,— 1000 K. 2,20 M Port. 0,80 M



3 neue F1-Hybriden der multiflora-Klasse

Als Gegenstück zu der älteren allgefüllten Sorte „Ramses“ empfehlen wir unsere 3 Neuzüchtungen im Typ einer rosenblütigen F1-Klasse. Bei kleiner bis mittelgroßer Belaubung sind sie reich besetzt mit etwa 5 cm großen rosenförmigen Blumen und vorzüglich als Beet- und Topfbegonie geeignet.

7741/5 **Schwanenring** ® dunkelrosa F1

7741/6 **Abendröte** ® orange F1

7741/7 **Elkelling** ® hellrosa F1 Neuzucht 1969.

Jede Sorte 1 g 90,— 1000 K. 3,60 Port. 1,— M

Begonia tomentosa floribunda plena.

1969: Goldmedaille

Die gefüllten floribunda-Sorten sind außerordentlich reichblühend. Die Einzelblumen haben einen Durchmesser von 5 bis 8 cm und sind im Gegensatz zu den Blüten der großblumigen Sorten gegen Hitze nicht so empfindlich, blühen ausdauernd auch in sonniger Lage.

7743/1 **Weiß**. 7743/2 **Gelb**. 7743/3 **Kupferorange**. 7743/4 **Dunkelrot**.
7743/5 **Rosa**. Jede Farbe 1 g 66,— 1000 K. 2,70 Port. 0,90 M

7743 **Prachtmischung**. Buntes Farbenspiel der Floribunda-Klasse, reichblühend und samenbeständig. 1 g 66,— 1000 K. 2,70 Port. 0,90 M

Riesenblumige Knollenbegonien

Unsere riesenblumigen Knollenbegonien sind von ausgezeichnetem, edler Form. Unser Stamm bringt als Sämling einen vollen Blütenflor im ersten Jahr.

Begonia tomentosa gigantea plena

(gefüllt, riesenblumig)

7745/1 **Reinweiß**. 7745/4 **Orange**.
7745/2 **Gelb**. 7745/5 **Scharlach**.
7745/3 **Rosa**. 7745/6 **Dunkelblutrot**.
Jede Farbe 1 g 69,— 1000 K. 3,50 M Port. 0,80 M

7746 **Prachtmischung**. 1 g 60,— 1000 K. 3,— M Port. 0,70 M

Begonia tomentosa bertinii

(1968: Goldmedaille)

Neueinführungen 1969

Eine wertvolle Erweiterung des Begonia tomentosa-Sortimentes. Ihr besonderer Vorteil besteht darin, daß sie sonnenbeständig und sehr widerstandsfähig gegen Mehltau sind. Sie werden etwa 25 cm hoch, haben einfache Blüten in leuchtenden Farben und blühen unermüdlich während des ganzen Sommers.

7747/1 **Weiß**. Je Sorte
7747/2 **Gelb**. 1 g 39,— M
7747/3 **Feuerrot**. 1000 K. 2,— M
7747/4 **Dunkelrot**.
7747/5 **Rosa Töne**. Port. 0,60 M

7747 **Prachtmischung**. Farbbild Seite 65. Außerordentlich reizvolles Farbenspiel der neuen „Begonia tomentosa bertinii-Klasse“, leuchtend und sehr wirkungsvoll.
1 g 39,— 1000 K. 2,— Port. 0,60 M

Begonia tomentosa pendula plena

(gefüllte Ampelbegonien)

7748 **Prachtmischung** hängender Begonien. 1 g 75,— 1000 K. 3,50 M Port. 0,80 M

Begonia tomentosa fimbr. plena

(gefüllt und gefranst, riesenblumig)

7750 **Prachtmischung** edler gut gefüllter Begonien mit gefransten Blumenblättern. 1 g 69,— 1000 K. 3,50 M Port. 0,80 M

Begonia semperflorens

(Christusaugen)

Hochkeimfähige Saaten, handbefruchtet, sortenecht, von vorzüglicher Qualität.

7756 **Marginata Elegant**, weiß, mit lebhaft karminrosa Rand. 1 g 11,40 M 2000 K. 0,80 Port. 0,35 M

7760 **Feuermeer**, 13 cm hoch, feurigdunkelrot, sehr reichblühend. 1 g 18,60 2000 K. 1,25 Port. 0,40 M



7761 **Begonia semp. gracilis Schneewehe** 1969: Goldmedaille
1 g 18,60 2000 K. 1,25 Port. 0,40 M

Begonia semperflorens gracilis

Diese Sorten zeichnen sich durch zierliches Laub und graziose Wuchsformen aus.

7761 **Schneewehe**, reinweiße reichblühende widerstandsfähige Sorte mit kleinem frischgrünem Laub. 1 g 18,60 2000 K. 1,25 Port. 0,40 M

7766/1 **Selento Kompakt**, ® 12 cm, karminrosa. 1 g 37,50 2000 K. 2,50 M Port. 0,60 M

7767/1 **Niedrige Indianerin**, 12 cm, scharlachrote Blüten, rotbraunes Laub, kugelförmig. 1 g 45,— 2000 K. 3,— Port. 0,60 M

7768 **Luminosa compacta**, 12 cm hoch, sehr reichblühend, scharlachrot. 1 g 37,50 2000 K. 2,50 M Port. 0,60 M



Unsere Prachtmischung von *Begonia tomentosa bertinii* erfreut durch ein äußerst reizvolles Farbenspiel. Angebot Seite 64.

Chrestensens *Begonia* *semperflorens gracilis* F 1-Hybriden

iga 69: Goldmedaille

Diese Sorten zeichnen sich durch besondere Reich- und Frühblütigkeit aus, sind frohwüchsig, gesund und widerstandsfähig. Samen dieser Sorten wird nur durch Kreuzung echt gewonnen. Nachzucht spaltet auf.

7771 Rosa Erfordia F 1

(Rosa Borntalperle) 

Etwa 15 cm hohe buschige Pflanze, enorm wuchsfreudig und außerordentlich widerstandsfähig, gegen alle Witterungseinflüsse. Von dem feinstieligen grünen Laub hebt sich ein Meer frischrosa Blüten vorteilhaft ab. Vorzüglich als Winterblüher.

1 g 67,50 2000 K. 4,50 M
Port. 0,90 M

7772 Rote Erfordia F 1

(Rote Borntalperle) 

Ein prachtvolles Seitenstück zur „Rosa Erfordia“ mit deren gleich guten Eigenschaften. Sie blüht leuchtend scharlachrot und ist ebenso reichblühend, widerstandsfähig und gesund.

1 g 75,— 2000 K. 5,— M
Port. 1,— M

7774 Weiße Erfordia F 1

Cremeweiß, reichblühend über mittelgrünem Laub, mittelfrüh, 16 cm, widerstandsfähig gegen Hitze und Regen.


1 g 75,— 2000 K. 5,— Port. 1,— M

7775 Borntalglut F 1

Neuzucht 1969

Diese neue F 1-Hybride zeichnet sich durch besondere Reich- und Frühblütigkeit sowie durch ein intensives Dunkelscharlach der Blüten aus. Gesunder Wuchs und außerordentlich widerstandsfähig.

1 g 75,— 2000 K. 5,— Port. 1,— M



4 neue Dunkellaubige F 1-Hybrid-Begonien



Chrestensens Neuzuchten 1969

Der reizende Farbkontrast des Laubes zu den leuchtenden Blüten gibt diesen 4 neuen F 1-Hybriden mit dunklem schokoladenbraunen Laub ihren besonderen Effekt. Sie sind sehr reichblühend, niedrig im Wuchs, gesund und frohwüchsig, 15 cm.

7778/1 Reinweiße Effekt F 1

7778/2 Lachsrosa Effekt F 1

7778/3 Dunkelrosa Effekt F 1

7778/4 Scharlachrote Effekt F 1

Jede Sorte

1 g 75,— 2000 K. 5,— Port. 1,— M

7779 Dunkellaubige Effekt-Mischung F 1

(iga 69: Große Goldmedaille)

Besonders kontrastreich wirkt die mechanisch aus obigen neuen Sorten zusammengesetzte Mischung. Im wohlhabendsten Farbspiel hat sie in ihrer Leuchtkraft und ihrem dunklen Laub eine außerordentlich gute Beetwirkung.

1 g 67,50 2000 K. 4,50 Port. 1,— M

7780 *Begonia rex*, Prachtmischung

buntblättriger Blatt-Begonien,
1000 K. 12,— Port. 1,20 M



7821 *Coleus macrophyllus* Prachtmischung
1 g 19,50 1000 K. 6,50 Port. 0,65 M



7867 *Freesia-Hybriden Superfreesien*
Sehr schöne Schnittblume von ausgezeichnetem Farbenspiel mit großen weitgeöffneten Blütenkelchen auf langen kräftigen Stielen.
100 g 360,— 10 g 48,— 1 g 6,— M
Port. 1,60 M



Heliotropium arborescens, bildet in Gemeinschaft mit dem silbergrauen *Senecio cineraria* (Angebot Seite 53) einen herrlichen Beetschmuck.
10 g 22,50 1 g 2,80 Port. 0,65 M

Samen für Topfgewächse

Allgemeine Kulturanleitung: Die Aussaat nur in Töpfe oder Schalen vornehmen. Für alle feinkörnigen Sämereien, wie zum Beispiel Begonien, Calceolarien usw., feine, sandige Laub- und Heideerde verwenden und den Samen nur andrücken und nicht mit Erde überdecken. Bis zum Aufgehen vorsichtig spritzen und gleichmäßig warm, feucht und schattig halten.

Asparagus Zierspargel

7738 *plumosus nanus*, federblättriger Zierspargel mit feiner, schön dunkelgrüner Belaubung.

1000 K. 20,— 100 K. 2,40 M
Port. 0,30 M

7740 *sprengeri*, als Schnittgrün allgemein beliebt, mit frischgrünen Ranken. Ebenso geschätzt als Topf- und Ampelpflanze.

1000 K. 20,— 100 K. 2,40 M
Port. 0,30 M

Capsicum annum Zierpfeffer

Schöne Topfpflanzen, die zierlichen, gut geformten Früchte wirken in blauen, gelben und roten Tönen sehr dekorativ. Die Aussaat erfolgt im März.

7792 *Filius-Mischung*
Neuzüchtung des Instituts Quedlinburg, sehr reichfrüchtig, gleichmäßig und schnell wachsend, niedrig im Wuchs.

10 g 13,50 1 g 1,70 Port. 0,70 M

7794/2 *Hoher Zierpaprika* (Friesdorfer Selektion) 80 cm. Keizvolles Schnittmaterial, gelbe und rote, 6 bis 8 cm lange, ovalspitze, aufrechtstehende Früchte. In der Vase 6 bis 8 Wochen haltbar.

10 g 13,50 1 g 1,70 Port. 0,70 M

Coleus blumei Buntnessel

7820 *hybr.* Prachtmischung kleinblättriger, farbigler Spielarten (50 cm.).

1 g 19,50 1000 K. 6,50 M
Port. 0,65 M

7821 *macrophyllus* Prachtmischung riesenblättriger Phantasiefarben (50 cm.).

1 g 19,50 1000 K. 6,50 M
Port. 0,65 M

7822 *collosseus nanus*, riesenblättrig in bunten Farben (30 cm.).

1 g 17,60 1000 K. 6,— M
Port. 0,60 M

Freesia-Hybriden Freesia

Freesien liefern sehr schöne Schnittblumen in modernen Farben. Die langstieligen Blütenrispen mit großen, edlen Einzelblüten sind äußerst begehrt und beliebt.

7867 Holländische Superfreesien

Mischung

4 bis 5 Blütenriebe je Pflanze, mit sehr großen, weitgeöffneten Blütenkelchen auf langen kräftigen Stielen. Ein ausgezeichnetes Farbenspiel (80 cm hoch).

100 g 360,— 10 g 48,— M
1 g 6,— Port. 1,60 M

Holländische Superfreesien Sorten

7868/1 Weiße Farben 7868/3 Rote Farben

7868/2 Gelbe Farben 7868/4 Blaue Farben
100 g 360,— 10 g 48,— 1 g 6,— M
Port. 1,60 M

7873/1—4 *Impatiens walleriana*
Christensens neue niedrige Spezialsorten.

1 g 10,— 1000 K. 6,— Port. 0,60 M



Impatiens walleriana

Fleißiges Lieschen

Zur Bepflanzung schattiger Beete oder Balkonkästen hervorragend geeignet, sehr anspruchslos.

Christensens neue niedrige Spezialsorten

Neueinführung 1969

7873/1 Orangeswerg, lachsrot.
7873/2 Scharlachswerg, dunkelscharlach.
7873/3 Karminswerg, karmine.
7873/4 Rosaswerg, leuchtendrosa.

Durch ihren reichen Blütenflor und ihre großen runden Blüten sind diese neuen Sorten eine wertvolle Verbesserung. Höhe 15 cm. Leuchtende Blütenpolster auf glänzendem Laub.

1 g 10,— 1000 K. 6,— Port. 0,60 M

7877 *Exquisite*, Mischung niedriger Spielarten.

1 g 7,50 1000 K. 4,50 Port. 0,50 M

7879 *Schattenglut*, scharlachrot, für Topfpflanzen und Beetbepflanzung in halbschattiger Lage.

1 g 8,— 1000 K. 4,80 Port. 0,50 M

7879/1 *nana Liegnitz*, purpurkarmine.

1 g 10,— 1000 K. 6,— Port. 0,60 M

7879/2 *nana Ladusosa*, vortrefflich für Beete im Halbschatten, leuchtender Farbton.

1 g 10,— 1000 K. 6,— Port. 0,60 M

Heliotropium arborescens

Vorzüglich duftende Topf- und Gruppenpflanzen mit langer Blütezeit, Sonnenwendblume oder Vanille-Pflanzen genannt.

7898 *Marine*, großdoldig, tiefblau, dunkellaubig.

10 g 22,50 1 g 2,80 Port. 0,65 M

**7818
Senecio
Cruentus-
Hybriden
(Cinerarien)
Erfurter Zwerg,
Spezialmischung.**

Diese bekannte
Rasse
erfordert zur
Kultur nur wenig
Raum und nur
kleinere Töpfe.

1 g 18,— M
1000 K. 7,— M
Port. 0,70 M



7782/6 Orient (SICK BORDIAN)
Diese Calceolaria-Sorte wirkt mit ihren
gelben, rot bis dunkelrot getigerten Blüten
sehr dekorativ.
1 g 33,75 1000 K. 2,40 Port. 0,70 M



7782/1 Sultan (SICK BORDIAN)
Ansprechende, leuchtend orangefarbene
Calceolarien-Sorte.
1 g 33,75 1000 K. 2,40 Port. 0,70 M

Senecio-Cruentus- Hybriden (Cinerarien)

7811 grandiflorus maximus nanus, unüber-
troffene niedrige großblumige Pracht-
mischung.

1 g 20,60 1000 K. 8,— Port. 0,80 M

**7816 Amerikanische Markt - Spezialmi-
schung.** Blüten durchweg mit wei-
ßem Auge.

1 g 12,— 1000 K. 4,80 Port. 0,50 M

Erfurter Zwerg

Eine nur 20 cm hohe Rasse mit dichtem,
hochgewölbtem Blütenstand bis 30 cm
breit und kleinem Laub. Diese Klasse ist
bestens geeignet für Kultur in kleine Töpfe.

7806/2 Lilofee (SICK BORDIAN)

Diese neue Sorte hat alle Vor-
züge der Erfurter Zwerg-Klasse
und bereichert das Sortiment
durch ihre kontrastreiche Blü-
tenfarbe, ein kräftiges Mittel-
blau mit breiter weißer Zone.

7806/3 Corinna (SICK BORDIAN)

Dunkelkarmesinrote Blüten mit
weißer Zone, das Laub dieser
Neuzucht ist besonders dunkel,
die Blüten groß und sehr farben-
wirksam.

Je Sorte 1 g 24,35 1000 K. 10,— M
Port. 1,— M

7817/1 Kupferrot

(früher „Matador“), dichte, hoch-
gewölbte Blütenolden, außer-
ordentlich farbenwirksam, leuch-
tend und züchterisch sehr aus-
geglichen.

1 g 24,35 1000 K. 10,— M
Port. 1,— M

7817/2 Kupferrosa

(früher „Pandora“), mittelgroße
Blumen, große Blütenolden, de-
ren Farbe vom Kupferrosa zum
Rosenrot aufblüht.

1 g 20,60 1000 K. 8,— M
Port. 0,80 M

**7818 Erfurter Zwerg
Spezialmischung**

gesund, sehr farbenprächtig. Die
großen Blütenschirme werden von
kurzem, kleinem Laub wirkungs-
voll umrahmt.

1 g 18,— 1000 K. 7,— M
Port. 0,70 M

Calceolaria herbeohybrida Pantoffelblume

Aussaat im Juni bis Juli, stets kühl und feucht halten. Nach Überwinterung im Kalt-
haus sind sie nach dem Verpflanzen in große Töpfe im April bis Mai gern gekaufte Topf-
pflanzen.

Neue niedrige Calceolarien

7782/1 Sultan (SICK BORDIAN)
Zeichnet sich durch einen
niedrigen, kompakten, festen,
breiten Bau aus (22 bis
25 cm hoch). Die Pflanzen
sind von gesundem Wuchs,
vielblumig, leuchtend orange.

7782/6 Orient (SICK BORDIAN)
Die goldgelben Blüten sind
stark rot getigert und vor-
leihen dieser Sorte ihren
besonderen Reiz. (25 cm hoch).

**7782/8 Chrestensens
Elite-Farben** (SICK BORDIAN)
Eine neue Mischung, ent-
standen aus den Zuchtstäm-
men unserer Rasse. (25 cm hoch)

Je Sorte
1 g 33,75 1000 K. 2,40 M
Port. 0,70 M

7782/2 Suleika (SICK BORDIAN)
Im Bau und Wuchs der
Schwestersorte gleich. Die
Blütendolden sind von samtl.
leuchtender kirschroter Farbe,
sehr reichblühend. (25 cm hoch)

7790 rugosa Triumph des Nordens. Goldgelb, für Freiland besonders empfehlenswert
(35 cm hoch).
1 g 112,50 1/2 g 56,25 1000 K. 5,60 Port. 1,— M



**2 Goldmedaillen
5 Silbermedaillen**

erwarben wir auf der iga 69
für die hervorragende Qualität
unserer Alpenveilchen.

Cyclamen persicum giganteum

- 7830/1 Reinweiß, sehr großblumig, sehr gute Blattzeichnung.
7830/2 Weiß mit Auge, reinweiß kräftig rotviolett Auge.
7830/3 Reinrosa, hellviolettrosa, sehr großblumig, starkwachsend.
7830/6 Leuchtendrot, violettrosa, sehr großblumig.
7830/8 Dunkelrot, reichblütig.
7830/10 Rosa mit Auge, rosaviolett, kräftig rotviolett Auge.
Jede Farbe 1000 K. 45,— 100 K. 5,— M Port. 0,50 M
- 7832 Mischung aller Farben 1000 K. 45,— 100 K. 5,— M Port. 0,50 M
- 7830/4 Hellachs, karminrosa, bläulichviolett Auge.
7830/15 Silberlachs, heller Lachston, sehr stark wachsend, reichblütig.
7830/5 Dunkellachs, dunkler Lachston, großblumig.
7830/12 Dunkellachs, Chrestensens Spezialstamm mit intensiver Blattzeichnung und besonders reichblütig.
7830/14 Dunkelrot mit Silberblatt, sehr gute intensive Blattzeichnung.
Jede Farbe 1000 K. 60,— 100 K. 6,60 M Port. 0,70 M
- 7830/7 Lachsscharlach, leuchtendes Lachs, sehr gute Blattzeichnung, stark wachsend.
1000 K. 75,— 100 K. 8,20 M Port. 0,85 M

Chrestensens neue verbesserte Gefranste

Die Blüten haben einen leicht gefransten Rand und wirken besonders apart.

- 7835/1 Weiß mit Auge, gefr. } Jede Farbe
7835/2 Reinrosa, gefranst } 1000 K.
7835/3 Leuchtendrot, gefr. } 60,— M
7835/4 Reinweiß, gefranst } 100 K.
7835/6 Rosa mit Auge, gefr. } 6,60 M
Port. 0,70 M

Chrestensens Alpenveilchen

Aus unseren staatlich anerkannten Samenträger-Beständen geerntet.

Gefranste Cyclamen (Rokoko-Typ)

Diese Rasse blüht früh bis mittelfrüh und hat ein mittelgroßes Blatt mit intensiver Zeichnung. Die Blumen sind groß und stark gefranst.

- 7835/7 Reinweiß } Jede Sorte
7835/8 Hellachs } 1000 K. 60,— M
7835/9 Dunkellachs } 100 K. 6,60 M
7835/10 Weiß mit Auge } Port. 0,70 M
7835/11 Silberlachs }
Lachsscharlach 1000 K. 75,— M
100 K. 8,20 Port. 0,85 M
- 7836 Rokoko, gefranste Mischung in Rosa, Rot und Lachsfarben
1000 K. 60,— 100 K. 6,60 M

Neuheit!

Pastellfarben in Mischung

Die Farbskala dieser neuen hervorragenden Mischung enthält die Töne Dunkellachs, Hellachs, Fuchsinrosa, Cattleyenfarben und Reinweiß. Die Pflanzen verfügen über ein teilweise ganz intensives Silberblatt, sind aber trotzdem starkwachsend und sehr reichblühend. Da der Flor etwas später erfolgt, besitzt diese Mischung eine besonders gute Eignung für Schnitzwecke. Die Pflanzen sind großblütig, haben starke, lange Stiele und bieten auf Grund der neuen Farben bestes Material für die Blumenbinderei. In Töpfen bilden sie für das Weihnachtsgeschäft ein lohnendes Kultur- und Verkaufsobjekt.

1000 K. 60,— 100 K. 6,60 M

Chrestensens Borntaler Duft-Cyclamen®

Die Pflanzen wachsen kurz und gedrungen und sind sehr reichblühend. Die bis mittelgroßen Blüten stehen gleichmäßig frei und strahl über dem Laub. Die kleinen, festen Blätter garnieren den Topf wahlproportioniert und gefallen durch eine intensive Blattzeichnung. Der auffallend angenehme Blütenduft umgibt diese gut durchgezüchteten Alpenveilchen mit einem Fluidum von ganz aparter Note. Auch zur Anzucht als Doppelfensterpflanzen besonders gut geeignet, hervorragend für ganz späte Aussaat.

- 7840/1 Lachsfarben
7840/2 Rote Farben
7840/3 Leuchtendrot
7840/4 Rosa mit Auge
7840/5 Silberlachs
7840/6 Hellachs
7840/7 Karminrosa
7840/8 Dunkelrot
Jede Sorte 1000 K. 75,— M
100 K. 8,20 Port. 0,85 M



Sinningia speciosa (Gloxinie)

Chrestensens Spezialzucht

Diese Sorten zeichnen sich durch ihren Blütenreichtum und ihren gesundfreudigen Wuchs besonders aus. Die Blätter sind weich, so daß sich die Pflanzen gut verpacken lassen.

7881 Erfurter Blau.

(NLC BÖRNTAL)

Leuchtend dunkelviolett mit leicht gekraustem Schlund, mittelfrüh und reichblühend.

1 g 21,75 1000 K. 2,50 M
Port. 0,60 M

7882 Gloriosa ® F1

(NLC BÖRNTAL)

Diese Dienemann-Neuzucht ist eine F1-Hybride mit großen, roten, leicht gekraustem Blüten und biegsamen, silbrig geäderten Blättern. Ihr besonderer Wert liegt in der kurzen Kulturdauer. Der Kulturerfolg ist jedoch abhängig von einer ausgeglichenen Jungpflanzenanzucht. Die Sorte liebt als Jungpflanze eine niedrige Salzkonzentration (1 g/l Erde) sowie einen ausgesprochenen weiten zweiten Pflanzstand.

1 g 37,50 1000 K. 4,30 M
Port. 1,20 M

7883 Chrestensens Edelrot ® F1

(NLC BÖRNTAL)

Eine neue F1-Hybride mit großen dunkelsamtroten Blumen. Sie vereint in sich alle wertvollen Eigenschaften der älteren Züchtung „Erfurter Rot“, ist aber bedeutend reich- und großblütiger und kürzer in der Vegetationszeit.

1 g 37,50 1000 K. 4,30 M
Port. 1,20 M

7885 Basilika ®

(NLC BÖRNTAL)

Eine großblumige weiße Gloxinie mit cremefarbenem Schlund. Mittelfrüh, sehr reichblühend, kleines, biegsames Laub.

1 g 21,75 1000 K. 2,50 M
Port. 0,60 M

7886 Erfurter Kindl ®

(NLC BÖRNTAL)

Gefüllte Gloxinien!
Farbenprächige gefülltblühende Mischung. Alle Blüten besitzen einen zwei- bis dreifachen Blütenkranz mit zartgewellten Blütenblättern. Die gefüllten Blumen stehen auf kräftigen Stielen. Die neue Mischung bringt noch ca. 25 % großblumige, einfachblühende Pflanzen mit.

1 g 43,50 1000 K. 5,— M
Port. 1,20 M

7887 Solitude ®

(NLC BÖRNTAL)

Eine wesentliche Verbesserung der alten Sorte „Schweizerland“. Blüht 10 Tage früher, hat samtig lachsrote und sehr viel größere Blumen mit zart gekraustem, weißem Rand, ist kürzer im Wuchs und weitaus reichblühender.

1 g 21,75 1000 K. 2,50 M
Port. 0,60 M

7891 Rosa Sinfonie.

(NLC BÖRNTAL)

Weiß mit dunkelrosa Rand, große Blüten mit weit offenem Kelch.

7892 Blaue Sinfonie.

(NLC BÖRNTAL)

Weiß mit breitem, dunkelblauem Rand und cremeweißem Kelch, mittelfrüh.

7895 Apfelblüte.

Rosa mit weißem, gewelltem Rand und leicht dunklem Kelch. Sehr großblumig.

Je Sorte 1 g 21,75 1000 K. 2,50 M
Port. 0,60 M

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre
Postleitzahl

bei Aufgabe Ihrer Bestellung
mit anzugeben.



Die hochwertige Qualität von Chrestensens *Primula malacoides* wurde zur Frühjahrsschau der Iga 69 erneut bestätigt. Wir erhielten für die hervorragende Sorte „Erfurter Hellblau“ eine **Goldmedaille** und für unser gesamtes *malacoides*-Sortiment eine **Silbermedaille**.

Jeder Fachmann war begeistert von der Pracht und der Leuchtkraft unserer gereinigten Exponate.

Primula sinensis fimb. **Chrestensens Spezialzucht**

Unsere *Primula sinensis* sind vollkommen in bezug auf Reinheit der Farbe, gesunden gleichmäßigen Wuchs und Großblumigkeit.

- 7924 **Fra Diavolo**  leuchtend dunkelscharlachrot mit hellem Auge.
1 g 17,25 1000 K. 21,— Port. 0,60 M
- 7925 **Don Lorenzo**  ziegelrot, neue Farbe im chin. Sortiment.
1 g 17,25 1000 K. 21,— Port. 0,60 M
- 7926 **Bella Davina**  leuchtend orange, Verbesserung der Sorte „Kardinal“.
1 g 26,25 1000 K. 32,— Port. 0,70 M
- 7927 **San Marco**  Großblumig, reinweiß, in ihren Wuchs- und Blatteigenschaften der zartrosa „Heideröschen“ gleich, 15 cm hoch.
1 g 21,— 1000 K. 25,— Port. 0,70 M
- 7934 **Blender Kompakt**, zinnberrot.
1 g 26,25 1000 K. 32,— Port. 0,70 M
- 7937 **Coerulea compacta**, rein hellblau.
1 g 15,75 1000 K. 19,— Port. 0,60 M
- 7939 **Kardinal**, leuchtend zinnberrot.
1 g 26,25 1000 K. 32,— Port. 0,70 M
- 7940 **Heideröschen**, zartrosa.
1 g 12,— 1000 K. 14,— Port. 0,60 M

Primula obconica **grandiflora**

Chrestensens
großblumige
Spezialzucht

Unsere *Primula-obconica*-Sorten sind von vorzüglicher Qualität, sehr wüchsig, besonders großblumig und doch reichblühend. Sie sind außerordentlich einheitlich in ihren Wuchstypen und haben leuchtende, rein durchgezogene Farben.

- 7951 **Schneeball**, reinweiß, riesenblumig.
1 g 12,35 M
1000 K. 2,80 M
Port. 0,45 M
- 7956 **Rote Riesen**, niedrig, dunkelrot.
1 g 13,50 M
1000 K. 3,— M
Port. 0,50 M



7944/1—5  Chrestensens Borntaler *Primula-obconica*-Sorten sind besonders reichblütig, sehr großblumig und wüchsig.
Jede Sorte 10 g 108,— 1 g 13,50 M
1000 K. 3,— Port. 0,50 M

- 7959  **Gärtnerstolz**,  fast scharlach, eine auffallende, sehr begehrte Farbe.
1 g 12,35 1000 K. 2,80 M
Port. 0,45 M
- 7962 **Hamburger Rot**, verbessert feurig-rot früh- und reichblühend, langstielig.
1 g 11,60 1000 K. 2,65 Port. 0,45 M
- 7963  **Glut**, das dunkelste Rot mit großen Blumen.
1 g 12,35 1000 K. 2,80 M
Port. 0,45 M
- 7964/1 **Erfurter Rosa**, kräftiges Rosa mit gelbem Auge, sehr großblumig.
1 g 13,50 1000 K. 3,— M
Port. 0,50 M
- 7965/2 **Velfchenblau**, reines dunkles Blau.
1 g 13,50 1000 K. 3,— M
Port. 0,50 M

Chrestensens Borntaler *Primula-obconica*-Sorten sind besonders wüchsig, reichblütig und sehr großblumig. Sie besitzen einen guten Gesamtaufbau in Blatt und Stengel und große Blütendolden.

- 7966/1 **Borntaler Kupferrot**  Die Farbe ist apart dunkelkupferlachsrot und von angenehmer Leuchtkraft.
- 7966/2 **Borntaler Blutrot**  Die prächtigen großen Dolden erblühen blutrot und gehen in ein sattes Dunkelkarmesin über.
- 7966/3 **Borntaler Dunkelrot**  Auf starken Blütenstielen stehend, sind die großen Dolden von dunkelroter Farbe. Sie ist die intensivste rote Sorte.
- 7966/4 **Borntaler Lachsrot**  Große gutbesetzte Dolden frei über dem Laub stehend, von warmer Leuchtkraft in lachsroter Farbe.
- 7966/5 **Borntaler Leuchtröt**  Die Farbe zeigt auch im Verblühen nicht den unerwünschten Blautönen. Die Einzelblüten sind ganzrandig und wenig geschlitzt.
Jede Sorte 10 g 108,— 1 g 13,50 M
1000 K. 3,— Port. 0,50 M

Primula malacoides

Chrestensens
frühblühende Erfurter Rasse
(Iga 69: 1 Gold- u. 1 Silbermedaille)

Diese Fliederprimel-Klasse aus langjähriger Zuchtarbeit ist besonders wüchsig und frühblühend. Der Durchtrieb der Blütenstiele erfolgt gleichmäßig. Die Blüten sind mittelgroß bis großblumig und von lebhafter Farbenwirkung.

- 7968 **Erfurter Purpurkarmesin**  Die großen gewellten Blüten, schön purpurkarmesinfarbig mit Silbersaum, wirken sehr reizvoll.
- 7969 **Erfurter Rosa**  Die kräftigrosa Blüten bilden leuchtende Buketts.
- 7970 **Erfurter Rot**  Die schönste leuchtendrote Sorte unter den Fliederprimeln.
- 7971 **Erfurter Hellblau**  Von reiner hellblauer Farbe und besonders reichblütig.
Je Sorte 1 g 12,— 1000 K. 3,— M
Port. 0,60 M
- 7972 **Erfurter Violett**  In der Farbe ist die Sorte heller als „Purpurball“, ein leuchtendes Violett, mit intensivem gelbem Auge.
1 g 17,60 Port. 0,60 M
- 7974 **Reichblühende Mischung neuer Hybriden**.
1 g 7,85 1000 K. 1,40 Port. 0,40 M

7978 Primula kewensis


Zitronengelb blühende Topfprimel, kräftiger Wuchs, reichblühend auch für Schnitt von Dezember bis Februar. 30 cm hoch, fast mehlfrei.
1 g 13,50 1000 K. 2,20 M
Port. 0,60 M

Kalanchoe blossfeldiana

(Flammendes Kästchen)

7900 Tom Thumb. Eine sehr begehrte Topfpflanze, auch zum Bepflanzen von Schalen gut geeignet. Die etwa 15 cm hohen Pflanzen tragen 30 bis 40 leuchtend scharlachrote Blütendolden und wirken in ihrer kugeligen Form recht reizvoll.

1/2 g 18,75 1000 K. 5,— M
Port. 1,— M



Journalisten aus aller Welt besuchten uns.

Zu einem Konsultationshöhepunkt unseres Betriebes kam es im Oktober 1969 durch den Besuch von 37 Journalisten aus 24 Ländern, die einen Einblick in die Produktion und die Arbeitsweise eines mit staatlicher Beteiligung arbeitenden Betriebes gewinnen wollten, um in ihren Ländern darüber zu berichten. Komplementär Niels Christensen begrüßte die weitgereisten Gäste im Bortal und führte sie durch die vielseitigen Anlagen. Begleitet war die Gruppe von 12 Dolmetschern sowie von Kameraleuten der sowjetischen Wochenschau aus Moskau. Alle Kontinente waren vertreten, und die Länderliste reicht von den USA, von Kuba, Chile, Kolumbien, dem Libanon, Marokko, Guinea, der VAR, Japan, Indien und der Mongolischen Volksrepublik bis nach Polen, Norwegen, Dänemark, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, der CSSR, Frankreich, der Schweiz usw. Mit dieser bedeutungsvollen Reisegruppe fand die internationale Besucher-Statistik 1969 unseres Betriebes einen würdigen Abschluß.

Solanum hendersonii

(Korallenkirsche)

7980 New Paterson. Blüht im Sommer mit vielen weißen Blüten, aus denen sich kirschenähnliche, orangefarbene Früchte entwickeln.

10 g 12,— 1 g 1,50 M
Port. 0,60 M

Streptocarpus hybr. grandiflorus

Der Flor dieser orchideenähnlichen Blumen hält das ganze Jahr an und liefert dem Gärtner ein wertvolles Schnittmaterial oder sehr oparte Topfpflanzen.

7984 Riesenblumige Rote Farben, sehr schön, die großen leuchtenden Blüten sind besonders wertvoll zum Schnitt.
1 g 22,50 Port. 0,75 M

7986 Riesenblumige Hybriden Prachtmischung in weißen, rosa, roten und blauen Farbtönen.
1 g 18,75 Port. 0,60 M

Saintpaulia ionantha

(Usambaraveilchen)

Reizende Topfpflanze, wie Gloxinien ausgesät und kultiviert, blüht vom Frühjahr bis zum Herbst.

7988 grandiflora, dunkelblau, 10 cm, 1000 K. 5,50 Port. 0,80 M

Echeveria iga 49: 1 Goldmedaille 1 Silbermedaille

Eine artenreiche Gattung schöner Dickblattgewächse, die gern als winterblühende Topfpflanzen Verwendung finden. Aussaat Juli bis September.

7991 glauca (E. secunda glauca), Blatt bläulich-silberweiß bereift, 30 cm, 1000 K. 15,— 100 K. 1,80 Port. 0,90 M

7992 setosa, mennigorange mit gelb, hellgrüne Rosetten, 30 cm.

7994 peacockii (desmetiana), blauweiß bereift, Blüte purpur, 20 cm.

Je Sorte 1000 K. 10,— 100 K. 1,20 Port. 0,60 M

7993 agavoides, orangefarb., Blatt graugrün, 30 cm, 1000 K. 15,— 100 K. 1,80 M
Port. 0,90 M

Exacum affine atrocoeruleum

dankbare Topfpflanze, reichblühend, dunkellila, wohlriechend. Januar-Aussaat blüht ab Juni bis zum Herbst. 1000 K. 2,— Port. 0,80 M



Kakteen aus Samen!



K 43 Königin der Nacht (Selenicereus) riesenblütig.
100 K. 3,60 Port. 0,40 M
Jungpflanzen 1 St. 2,40 M

Mischungen

100 Korn Port.
M M

K 85	Cereen-Mischung, Säulenkakteen aller Formen	2,70	0,30
K 198	Igelkakteen-Mischung, leichtblühende niedrige Arten	2,70	0,30
K 198 c	Parodia, mittelgroße, buntblühende Kugelkakteen	3,60	0,40
K 198 f	Chile-Mischung, verschiedene seltene Arten gemischt	5,40	0,60
K 220	Großblumige, trichterblütige Kugelkakteen, gemischt	2,70	0,30
K 346	Zwergkakteen, ein Jahr alt blühend, in bunter Mischung	2,70	0,30
K 542	Mamillaria, vielblütige Warzenkakteen, gemischt	3,60	0,40
K 660	Neuzüchtungen großblütiger Blattkakteen, in bunter Mischung	4,50	0,50
K 684	Kakteen vieler Gattungen und Arten, gemischt	1,80	0,20
K 1875	„Blühende Steine“, afrikanische Lithops, in bunter Mischung	4,50	0,50

Seltenheiten

K 12	Astrophytum myriostigma, „Bischofsmütze“	—	0,60
K 13 s	Neowerdermannia vorwerkii, „Achanas“ der Indios vom Titicaca-See	7,20	0,80

Säulen- und Rankkakteen

K 15 c	Cereus alacriportanus, wüchsige Säulen von Porto Alegre	4,50	0,50
K 20	Stetsonia coryne, Wuchs keulenartig, später Kandelaber	2,70	0,30
K 26 b	Cleistocactus flavescens hybrid., leicht blühend	5,40	0,60
K 43	Selenicereus, „Königin der Nacht“, riesenblütiger, leichtblühender Urwaldschlinger	3,60	0,40
K 62 c	Cereus jalapensis, ein Selenicereus ähnlich vorigem	4,50	0,50
K 62 f	Trichocereus paco, dickkugelig, lange Stacheln, rotblühend	2,70	0,30
K 75	Trichocereus terscheckii, lang, gelb, bestachelt	2,70	0,30
K 679	Oreocereus trollii, dicht, weißhaarig, farbig, bestachelt	5,40	0,60

Schönblühende Igelkakteen

K 114	Gymnocalycium damii, wird nicht groß, blüht jung	5,40	0,60
K 130	Echinocactus grusonii, der beliebte „Goldkugelkaktus“	4,50	0,50
K 148	Eriocactus leninghausii, goldgelbe Borsten, ein Schmuckstück	3,60	0,40
K 180	Hamatocactus setispinus, bringt seidig gelbe, rötlichlindige Blüten	3,60	0,40
K 280	Pseudolobivia ferox, sehr langstachelig, Blüten weiß	4,50	0,50
K 284	Pseudolobivia kermesina, wüchsig und schön bestachelt, prächtige große rote Blüten	4,50	0,50

Reichblühende bunte Kugelkakteen

K 151	Parodia maassii, goldgelbe Hakenstacheln, Blüten kupferrot	4,50	0,50
K 152 f	Parodia microthela, weiße Stacheln, rötliche Blüten	5,40	0,60
K 154 f	Parodia mutabilis, orangebraune Hakenstacheln, große goldgelbe Blüten	2,70	0,30
K 154 g	Parodia mutabilis carneospina, mit weißwolligem Schelteil	2,70	0,30
K 176 f	Parodia sanguiflora, Stacheln weiß mit braunen Haken, Blüten blutrot	2,70	0,30

Leichtblühende bunte Zwergkakteen

K 328	Rebutia chrysacantha var. elegans, Blüten gelblichrot orangefarben	3,60	0,40
K 329	Rebutia dasyphrisa (xanthocarpa var.) Blüten bläulichrot	3,60	0,40
K 335 c	Rebutia marsoneri, bes. früh blühend, Blüten gelb	3,60	0,40
K 337 e	Rebutia siepderiana, großblütig gelb	4,50	0,50
K 337 h	Rebutia xanthocarpa v. violaciflora, Blüten violettrot, groß	4,50	0,50
K 340	Aylostea pseudodeminuta, Stacheln braunspitzig, Blüten schwarzrot	3,60	0,40
K 343	Rebutia violaciflora, Stacheln goldbraun, Blüten violett	5,40	0,60

Vielblütige Warzenkakteen

K 355 d	Mamillaria aureo-vidis, goldgelbe Hakenstacheln	4,50	0,50
K 437	Mamillaria longicoma, weiß behaart, reichblühend	4,50	0,50
K 457	Mamillaria neomystax, dichtwurzlig, hellrote Blüten	5,40	0,60
K 460 f	Mamillaria obconella, bizarr bestachelt, Blüten karmis	4,50	0,50
K 461	Mamillaria mystax, dunkle Mittelstachel, weiße Borsten, Blüten purpurroter, innen heller	3,60	0,40
K 494	Mamillaria rhodantha, mehrfarbig bestachelt, Blüten purpur	3,60	0,40
K 506 b	Mamillaria sheldenii, rosa Blütenkränze auf weißen Stacheln	6,30	0,70

Besonders preisgünstige Samen-Sortimente

- Sortiment K: 8 größere Portionen schöner Kakteenarten in Packungen mit farbigem Bild und Saatanleitung, auch für Anfänger 3,60 M
- Sortiment L: 10 besonders leichtwachsende und leichtblühende Kakteenarten, je eine Portion 1,— M
- Sortiment S: Das große Schulsortiment für Versuche, Arbeitsgemeinschaften und Biologieunterricht, enthält alles, was man zu einer Kakteenausaat im Zimmer braucht: 10 schöne Arten Kakteensamen mit Anleitung, Saatschale, Saaterde und 10 Etiketten 6,80 M
- Argentinien-Sortiment (Nr. 693) 10 schöne wüchsige Arten aus Argentinien 4,50 M
- Mexiko-Sortiment: (Nr. 692) 6 Portionen farbenprächtiger, mexikanischer Kakteenarten

Unsere Spezialiste für Kakteensamen

mit vielen Neuheiten senden wir auf Verlangen kostenlos und unverbindlich Kulturanleitung liegt jeder Samensendung bei.



K 284 Pseudolobivia kermesina, rot blühend.
100 K. 4,50 Port. 0,50 M
Jungpflanzen 1 St. 3,— M



K 1875 Blühende Steine südafrikanische Lithops in bunter Mischung.
100 K. 4,50 Port. 0,50 M

K 337 h Rebutia xanth. v. violaciflora herrlich violettrot.
100 K. 4,50 Port. 0,50 M



Kakteen-Pflanzen

Wir liefern gut abgeklärte Kakteen-Jungpflanzen in Töpfen für das sonnige und halbsonnige Zimmerfenster mit genauer botanischer Bezeichnung sowie Kultur- und Pflegeanleitung. Die Lieferung beginnt ab Ende April. Aufträge erbitten wir bereits mit der Samenbestellung, aber möglichst auf einem gesonderten Blatt. Wir bitten, Kakteenpflanzen nicht unter 10,— M. Warenwert zu bestellen.

Preisgünstige Pflanzen-Sortimente

Sortiment A 10 vielgestaltige Arten Kakteen und andere buntblühende Sukkulente. 15,75 M

Sortiment B 8 leichtblühende Kakteen aus verschiedenen Gattungen. 21,— M

Seltenheiten und Veredlungen

Austrocylindropuntia vestita forma *cristata*, südamerikanische fächerartige Hahnenkammform mit weißer Behaarung, erstaunliche Gestaltung, die stets den Blick auf sich zieht. 1 St. 9,10 M

Cereus monstrosus, als Feigenkaktus bekannte Monströslilie, die sich zu abenteuerlicher Gestalt auswächst und dabei anspruchslos und fast unverwundlich ist. 1 St. 10,80 M

Lobivia famatimensis forma *cristata*, interessante Lobivien-Veränderung, entwickelt sich zu absonderlichsten Formen auf dem von der Unterlage gebildeten Sockel (s. Bild). 1 St. 10,80 M

Mamillaria schiedeana, sehr seltener Warzenkaktus, der nur durch einmaligen guten Züchterfolg hier angeboten werden kann. Ein Herbst- und Winterblüher, der von zarten gefärbten Borstenhaaren eingehüllt ist. 1 St. 4,70 M

Noedihelia paucicostata, jungblühender Zwergkaktus, schwarzstachelige, dunkelhäutige Neuheit von der pazifischen Seite der Kordillieren, dankbare aparte Art. 1 St. 9,10 M

Notocactus scopi, mit schöner regelmäßiger weißer Bestachelung, mit rotbraunen Stacheln durchsetzt, gelbe Blüten mit roter Narbe, aus Uruguay (s. Bild). 1 St. 9,10 M

Kugelkakteen

Acanthocalycium violaceum, lang- und dichtbestachelter Argentinier, mit hellfliederfarbenen großen Blüten und flach-kugelförmiger Gestalt, blüht bis zum Herbst. 1 St. 3,— M

Lechinopsis leucantha, südamerikanische robuste Art, etwa 18 cm lange Blüten, die dem oberen Drittel der Kugelform entspringen. 1 St. 2,40 M

Lobivia famatimensis, anspruchsvoller, in verschiedenen Farben, sehr reich blühender Zwergkaktus aus den argentinischen Kordillieren. 1 St. 3,— M

Mamillaria bocasana, Brautkaktus mit weißem Blütenkranz auf zartem Schleier. Massenblüher. 1 St. 3,— M

Mamillaria centricrista, robuster wüchsiger Warzenkaktus, rote Blüten erscheinen kranzartig in Scheitellage, die später von knallroten Früchten abgelöst werden. 1 St. 3,— M

Notocactus submammulosus, regelmäßiger sicherer Frühjahrsblüher aus Argentinien, gelbe Blütenblätter, außen mit rotem Mittelstreifen. 1 St. 3,— M

Pseudolobivia kermesina, über Sommer bringt diese breitkugelige Art bis 18 cm lange, große karminrote Blüten aus dem oberen Drittel des laubgrünen Körpers. (s. Bild Seite 72). 1 St. 3,— M

Notocactus scopi, auf haltbarer Unterlage gepfropft. Jungpflanzen 1 St. 9,10 M

Feigenkakteen

Austrocylindropuntia subulata, stets dekorativ wirkende Art mit zylindrischen Stämmchen und ebensolchen fleischigen Blättern, sehr wüchsig und widerstandsfähig aus dem Reiche der Inkas, Peru. 1 St. 3,— M

Opuntia leucotricha, mit langen Borsten, die sich später zur dichten weißen Behaarung auswachsen. Hellgelbe aromatische Früchte. 1 St. 2,40 M

Opuntia microdasys var. *rufida*, Zwergart der Feigenkakteen mit rotbraunen Glühbirnenbüscheln aus dem mexikanischen Hochland. 1 St. 2,40 M

Säulenkakteen

Eriocereus bonplandii, vitaler Säulenkaktus mit kräftig rotbrauner Bestachelung, der später etwa 25 cm lange, außen bräunlichgrüne, innen weiße Blüten bringt. 1 St. 2,40 M

Helianthocereus huascha, kleinbleibender, sich verzweigender Säulenkaktus mit leuchtend gelber Bewehrung und goldgelben Blüten, dessen Heimat Catamarca in Argentinien ist. 1 St. 3,— M

Selenicereus grandiflorus, mit riesigen Blüten, als „Königin der Nacht“ bekannt, Jungpflanzen dekorativ verzweigt, sehr wüchsig mit sicherer Weiterentwicklung. (s. Bild Seite 72). 1 St. 2,40 M

Weitere sukkulente Pflanzen

Abromeliella chlorantha, Bromeliacee, eine Zwergart, deren Rosetten 30 mm nicht überschreiten und gelbgrüne Blüten hervorbringt. 1 St. 1,95 M

Crassula portulaca, als afrikanischer Gummibaum bei Pflanzenfreunden bekannt, sommers im Freien aufgestellt, färben sich noch intensiver die fleischigen rotgerandeten Blätter. 1 St. 2,40 M

Crassula tetragona, aus den Steppen der Cape-Province kam diese dekorative Bäumchen-Sukkulente, die über Sommer ohne Glasschutz gehalten werden sollte. 1 St. 1,95 M

Echeveria harmall, verzweigte Sukkulente mit rotgerandeten Blättern aus Mexiko, der im April bis Mai mit roten Blüten erfreut, wenn er hell und luftig untergebracht ist. 1 St. 1,95 M

Faucaria tigrina, die langgezähnten fleischigen Blätter berechtigen die treffende Bezeichnung Tigerrachen; über Sommer bis zum Herbst erscheinen die großen gelben Blüten. 1 St. 2,40 M

Haworthia attenuata, rosettenartige Sukkulente, gedeiht gut in schattigen Lagen. Jungpflanzen 1 St. 2,40 M

Kalanchoe tomentosa, bemerkenswerte Blattsukkulente aus dem Inneren Madagaskars, deren Stamm und Blätter mit dichtem Haarfilz überzogen sind. Braucht viel Sonne und Luft. 1 St. 1,95 M



Reichblühender und großblumiger Blattkaktus. Jungpflanzen 1 St. 3,— M



Lobivia famatimensis var. cristata, gepfropfte Lobivien-Veränderung. Jungpflanzen 1 St. 10,80 M



Hamatocactus setispinus, gelbe Blüten, später leuchtendrote Früchte. Dagbarer Dauerblüher. Jungpflanzen 1 St. 2,40 M

Cylindropuntia imbricata, bizarre Feigenkaktusart, bis 9 cm karminrote Blüten. Jungpflanzen 1 St. 1,95 M





Dahlien zaubern herbstliche Gartenpracht

Auch auf der Iga 69 waren wir zur Dahlien-Sonderschau in Halle 13 mit vielen eigenen Züchtungen vertreten. Die Farbenpracht und der Sortenreichtum fesselten jeden Besucher. Für die hervorragende Qualität wurden uns 3 Gold- und 8 Silbermedaillen verliehen.



96 Hirschgeweihdahlie **Franz Woditschka**  **Neuzucht 1969**
Diese dunkellachsrote Christensen-Neuzüchtung mit gelber Unterseite der Blütenblätter ist eine willkommene Bereicherung im Sortiment der Hirschgeweihdahlien. (Iga 69: Goldmedaille).
1 St. 4,10 M



97 Semikaktusdahlie **Bonjour**  **Neuzucht 1969**.
Gleich bei ihrer ersten Vorstellung auf der Iga 68 erhielt diese schöne Neuzüchtung rosa mit cremefarbiger Mitte. 130 cm hoch, eine Goldmedaille.
1 St. 4,10 M

Aus unserem reichhaltigen Dahlien-Sortiment bieten wir eine Reihe altbewährter und neuer Sorten an. Wir sind laufend bemüht, krankheitsanfällige Sorten, auch wenn diese noch so schön in Form und Farbe sind, auszumerzen. Die Größe der einzelnen Dahlienknollen ist sortenbedingt und hat keinen Einfluß auf das Wachstum. Sollte während des Versandes eine Sorte vergriffen sein, geben wir eine gleichwertige Ersatzsorte, falls der Auftrag nicht den ausdrücklichen Vermerk „Ersatz verboten“ enthält.

Das Auspflanzen der Dahlienknollen erfolgt Anfang Mai so, daß die jungen Triebe erst nach den „kalten Tagen“ die Erdoberfläche durchbrechen. Bereits durchgetriebene Dahlien müssen bei Frostgefahr mit Frostschutzhauben oder leeren Blumentöpfen überdeckt werden.

Die Überwinterung der Dahlien erfolgt im frostfreien Keller bei 4 bis 6°C. In zu trockenen Räumen empfiehlt es sich, die Knollen in Erde, Torfmull oder Sägespäne einzulegen.

100 Hirschgeweihdahlie, Corinna®

NEUZUCHT 1969.

Die reiche Fülle der Blütenblätter, lachsrosa mit gelb, gibt dieser Neuzüchtung unseres Betriebes ein chrysanthemenartiges Aussehen.

1 St. 4,10 M

Bild unten links:

98 Balldahlie Blusta®

NEUZUCHT 1969.

Auch an dieser weinroten, langstieligen Neuzucht, eine Verbesserung unserer Züchtung „Belvedere“, werden die Freunde schöner Balldahlien viel Freude haben.

1 St. 4,10 M

Bild unten rechts:

Einfache und halbgefüllt blühende Mignondahlien

In Mischung ausgesuchter Farben. Bestens geeignet für Wegeeinfassungen, Rabatten und auch als Bepflanzung für Schalen und Balkonkästen. Mignondahlien bilden immer einen reizvollen Blütenschmuck. Höhe 40 cm. 100 St. 36,— 10 St. 4,— M

Samen von Mignondahlien (leichte Aufzucht) siehe Seite 44.



Dahlien-Sortimente

Um es den Kunden, die sich der Mühe des Aussuchens aus unserem großen Sortiment nicht unterziehen wollen, leicht zu machen, haben wir folgende Sortimente zusammengestellt:

Dahlien-Sortiment A

5 sehr empfehlenswerte Dahlienheiten bzw. Neueinführungen der letzten Jahre, beste Farbenzusammenstellung 12,— M

Dahlien-Sortiment B

5 wertvolle Kaktus- und Schmuckdahlien verschiedener Sorten unserer Wahl 8,— M

Dahlien-Sortiment C

5 Schmuck- und Riesenschmuckdahlien. Eine Auswahl schöner, großblumiger Dahlien, die sich weniger zum Schnitt eignen, aber im Garten hervorragende Schmuckträger sind. 10,— M

Dahlien-Sortiment D

5 unserer schönsten Pompon- und Balldahlien, eine Zierde für jeden Garten 8,— M

Dahlien-Sortiment Z

Ein Sortiment von 10 der schönsten Dahlien, ausgewählt aus allen Klassen und Farben. 25,— M

Gruppenbezeichnungen für Dahlien

- B = Balldahlie
- Hi = Hirschgeweihdahlie
- Hkr = Halskrausendahlie
- K = Kaktusdahlie
- SK = Semikaktusdahlie
- P = Pompondahlie
- Sch = Schmuckdahlie
- R Sch = Riesenschmuckdahlie
- El = Einfachblühende Dahlie

Kaktus-, Hirschgeweih-, Semikaktus- und Schmuckdahlien

- 109 Aga (R) (NIC BÖRNTAL) Neuzucht 1967 K. 110 cm, cremegelb. Iga 68: Goldmedaille. 1 St. 3,— M
- 222 Ambassadeur v. Kieffens, Sch. 130 cm, kräftig goldorange. 1 St. 2,— M
- 80 Andries Laetitia, K. 130 cm, weiß. 1 St. 2,— M
- 12 Andries orange As, K. 80 cm, orange. 1 St. 2,— M
- 215 Aristokrat, K. 120 cm, leuchtend rot. 1 St. 2,— M
- 123 Bad Kissingen, SK. 140 cm, weinrot. 1 St. 2,— M
- 107 Bella Davina (R) (NIC BÖRNTAL) Sch. 120 cm, orangefarbt, nach innen in gelb übergehend. 1 St. 2,40 M
- 18 Belle Dame, K. 130 cm, leuchtend korallenrosa. 1 St. 2,40 M
- 42 Bernhard Volt, SK. 120 cm, kupferlachsrosa. 1 St. 2,— M
- 60 Bestseller, SK. 130 cm, scharlach-orange. 1 St. 2,40 M

- 97 Bonjour (R) (NIC BÖRNTAL) Neuzucht 1969 SK. 130 cm, rosa mit cremefarbiger Mitte. (Iga 68: Goldmedaille). Farbbild Seite 74. 1 St. 4,10 M
- 104 Brandaris, SK. 130 cm, orangefarbt mit gelber Mitte, flammenartig. 1 St. 2,— M
- 53 Candeur Anversoise, K. 120 cm, weiß. 1 St. 2,— M
- 100 Corinna (R) (NIC BÖRNTAL) Hi. 110 cm, lachsrosa mit gelb. (Farbbild Seite 75). 1 St. 4,10 M
- 180 C. R. Jelitto, Hi. 140 cm, lachsrosa mit gelber Mitte. 1 St. 2,40 M
- 101 Dentelle de Venise, Hi. 120 cm, weiß. 1 St. 2,40 M
- 219 Deuil du Roi Albert, Sch. 120 cm, violett mit weißen Spitzen. 1 St. 2,— M
- 170 Doris Pauling, Sch. 120 cm, weinrot mit weißen Spitzen. 1 St. 2,— M
- 232 First Lady, Sch. 100 cm, hellgelb. 1 St. 2,40 M
- 96 Franz Woditschka, Hi. (NIC BÖRNTAL) 130 cm, lachsrot mit goldgelber Unterseite. (Farbbild Seite 74.) 1 St. 4,10 M
- 59 Frau Emma Schade, Hi. 120 cm scharlachrot. 1 St. 2,— M
- 288 Glorie v. Heemstede, Sch. 120 cm, gelb vorzüglich zum Schnitt. 1 St. 2,— M
- 155 Goldenes Mainz, K. 130 cm, goldorange. 1 St. 2,— M
- 149 Heimatland, SK. 130 cm, lilasrosa. 1 St. 2,40 M
- 224 Helly Boudewijn, Sch. 120 cm, reinweiß. 1 St. 1,55 M
- 186 Kidds Climax, R Sch. 110 cm, hellgelb mit lila Schein. 1 St. 2,40 M
- 151 Kompliment, Hi. 130 cm, lilasrosa. 1 St. 2,— M
- 194 Kranichs Apfelblüte, Sch. 120 cm, apfelblütenrosa. 1 St. 2,— M
- 165 Kranichs Sommerfreude, Sch. 100 cm, scharlachrot mit goldgelben Spitzen, sehr reich- und frühblühend. 1 St. 2,— M
- 43 La Paloma, SK. 120 cm, reinweiß. 1 St. 2,— M
- 182 Liebesgunst, K. 130 cm, rot. 1 St. 2,— M
- 163 Mainau, SK. 130 cm, dunkelblutrot. 1 St. 2,40 M
- 36 Marika Röck, K. 120 cm, weinrot, purpur Hauch. 1 St. 2,— M
- 202 Mascot, R Sch. 120 cm, hellorange mit weißen Spitzen. 1 St. 2,40 M
- 81 Negerkopf, K. 120 cm, schwarzrot. 1 St. 2,— M
- 103 Oswald Hauke, Sch. (NIC BÖRNTAL) 100 cm, goldsch. mit kupferblutigem Hauch. Bisher 4 Iga-Goldmedaillen. 1 St. 2,40 M
- 131 Papa Traquay, Sch. 130 cm, cremeweiß, vorzüglich zum Schnitt. 1 St. 2,— M
- 62 Park-Prinz, K. 70 cm, zartrosa mit heller Mitte. Iga 68: Goldmedaille. 1 St. 2,40 M
- 181 Pierre Limasset, K. 150 cm, dunkel-purpur. 1 St. 2,40 M
- 177 Preference, K. 120 cm, zartlachs, gute Schnittsorte. 1 St. 2,— M
- 63 Prof. v. Slogteren, Hi. 120 cm, rosa mit heller Mitte. 1 St. 2,40 M
- 83 Renata, Hi. 120 cm, weiß. 1 St. 2,40 M
- 179 Rudi Rauher, K. 120 cm, goldorange, reichblühend. 1 St. 2,40 M
- 166 Schloß Molsdorf (R) (NIC BÖRNTAL) SK. 120 cm, weinrot. 1 St. 2,— M
- 128 Schweizerland, Sch. 120 cm, rot mit weißen Spitzen. 1 St. 2,— M
- 185 Second Century, SK. 110 cm, feurigscharlach. 1 St. 2,40 M
- 45 Senorca, SK. 140 cm, zartlila. 1 St. 2,— M
- 209 Sommerlachen, R Sch. 120 cm, dunkelrot mit weißen Spitzen. 1 St. 2,40 M

- 145 Sonntagskind, K. 120 cm, rosa auf gelbem Grund. 1 St. 2,40 M
- 139 Starfire, K. 120 cm, rot auf gelbem Grund, feinstrahlig. 1 St. 2,— M
- 99 Suliko (NIC BÖRNTAL) (R) Neuzucht 1968 SK. 120 cm, dunkelweinrot mit hochgewölbt Blüthenform. 1 St. 3,— M
- 159 Toselli, SK. 130 cm, gelb. 1 St. 2,— M
- 190 Tosto, SK. 120 cm, purpurrot. 1 St. 2,— M
- 281 Voits Jubiläum, SK. 120 cm, lachsrosa mit gelb, sehr reichblühend. 1 St. 2,— M
- 75 Wörtherseerose, R Sch. 110 cm, zart, chamoisrosa mit gelber Mitte. 1 St. 2,— M

Pompon- und Balldahlien

- 164 Belvedere (R) (NIC BÖRNTAL) B. 130 cm, weinrot. 1 St. 2,— M
- 98 Blusta (R) (NIC BÖRNTAL) B. 120 cm, weinrot. (Farbbild Seite 75.) 1 St. 4,10 M
- 111 Bonne blue, B. 100 cm, lila. 1 St. 1,55 M
- 127 Edinburgh, B. 100 cm, purpurviolett mit weiß. 1 St. 2,— M
- 255 Fata Morgana, P. 120 cm, chamois. 1 St. 1,55 M
- 34 Isar, B. 80 cm, weiß mit lila Spitzen. 1 St. 1,55 M
- 105 Juri Gagarin, B. (NIC BÖRNTAL) 150 cm, dunkelblutrot. 1 St. 2,40 M
- 256 Nordlicht, P. 100 cm, weiß. 1 St. 1,55 M
- 85 Paul Panzers Stolz, B. 120 cm, zartlila auf weißem Grund. 1 St. 1,55 M
- 250 Roi des Pompons jaunes, P. 120 cm, gelb. 1 St. 2,40 M
- 108 Rosa Effekt (R) (NIC BÖRNTAL) Neuzucht 1967. Kupferlachsrosa, P. 80 cm. Iga 68: Goldmedaille. 1 St. 3,— M
- 254 Rotball, P. 80 cm, dunkelblutrot. 1 St. 2,— M
- 251 Schneeperle, B. 110 cm, weiß mit leicht geschlitzten Blütenblättern. 1 St. 2,— M

Einfachblühende und Halskrausendahlien

- 102 Don Lorenzo (R) (NIC BÖRNTAL) Neuzucht 1967. Hkr. 160 cm, scharlachrot mit gelber Krause. 1 St. 3,— M
- 137 Olympic Fire, El. 80 cm, orangefarbt, rotlaubig. 1 St. 2,— M
- 178 Woody Woodpecker, Hkr. 110 cm, dunkelrot mit gelber Krause. 1 St. 1,55 M

Schnittblumen und Zweige

bleiben länger frisch, wenn Sie je Liter Wasser 1 bis 2 Frischhalte-Tabletten CUMASINA-NC in die Vase geben. Sie verhindern Geruch- und Fäulnisbildung. 1 Packung mit 100 Tabletten 0,52 M

Um dem Befall von saugenden und fressenden Schädlingen vorzubeugen, empfiehlt es sich, während der Wachstumsperiode mit „Wofatex“ leicht zu bestäuben. 500 g 1,80 M



Gladiolus Acca Laurentia, orange mit gelbem Schlund.
Je nach Größe 10 St. 1,— 1,30 1,65 M

Crocasmia crocosmiflora (Montbretien)

kräftig orange, 50 cm.

Größe I 10 St. 1,70 Größe II 10 St. 1,30 M

Montbretien sind gut als Schnittblumen zu verwenden. Die Knospen blühen in der Vase auf. Sie sind nicht völlig winterhart. Die Überwinterung erfolgt bei 2 bis 3 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit. Bleiben sie im Freiland stehen, müssen sie gut mit Laub abgedeckt werden. Montbretien gedeihen in jedem guten Gartenboden am sonnigen Standort.



Oxalis deppei (esculenta)

Vierblättriger Glücksklee

Reizend als Einfassungspflanze und beliebt für Kultur in kleinen Töpfen. Die Blüten sind purpurrot und blühen den ganzen Sommer hindurch. Oxalis liebt sandigen, trockenen, karmen Boden.

10 St. 0,30 100 St. 2,70 1000 St. 24,30 M

Gladiolen

Gladiolen gedeihen in jedem Kulturboden, sofern dieser genügend Humus enthält. Sie werden Anfang April (in rauhen Lagen etwas später) 8 bis 10 cm tief gepflanzt. Es empfiehlt sich, die Knollen vorher mit Falisan zu beizen, um gegen Thrips und andere Schädlinge vorzubeugen. Weiterhin wird empfohlen, die Gladiolenbestände ab Ende Mai bis zum Blühbeginn in Abständen von 20 Tagen mit Wofatox, möglichst im Tau, zu bestäuben.

Acca Laurentia, orange mit gelbem Schlund, frühblühend.

Je nach Größe 10 St. 1,— 1,30 1,65 M

Alfred Nobel, kräftig lachsrosa mit weißem Schlund. Diese mittelfrühblühende Sorte bringt Blütenstiele bis 1,50 m.

Je nach Größe 10 St. 1,30 1,65 2,— M

Elan, hellrosa, mittelfrüh langstielig.

Je nach Größe 10 St. 1,80 2,15 2,50 M

Erda, rosa, cremefarbener Schlund, mittelfrüh.

Je nach Größe 10 St. 1,30 1,65 2,— M

Friendship rosa, hellrosa mit gewelltem Blütenrand, mittelfrüh.

Je nach Größe 10 St. 1,80 2,15 2,50 M

Goldstaub, rein goldgelb, sehr frühblühend.

Je nach Größe 10 St. 1,— 1,30 1,65 M

Happy End, lachsoranger mit cremegelbem Schlund, frühblühend.

Je nach Größe 10 St. 1,80 2,15 2,50 M

Hawaii, mahagonirot, dunkel im Schlund, mittelfrüh.

Je nach Größe 10 St. 1,— 1,30 1,65 M

Kardinal, dunkelkarmesinrot, mittelfrüh.

Je nach Größe 10 St. 1,80 2,15 2,50 M

Lovely Melody, begonienrosa, frühblühend.

Je nach Größe 10 St. 1,80 2,15 2,50 M

Sanssouci, dunkelscharlach mit kleinem gelbem Schlund, mittelfrüh.

Je nach Größe 10 St. 1,80 2,15 2,50 M

Schneepriñez, weiß mit grünlichem Scheln, allgemein bewährte großblumige Schnitt- und Treibsorte.

Je nach Größe 10 St. 1,30 1,65 2,— M

Silantium, weiß mit rotem Fleck, mit außerordentlich langer Ähre, mittelfrüh.

Je nach Größe 10 St. 1,30 1,65 2,— M

Prachtmischung aller Farben

10 St. 1,— M

Gladiolensortiment:

25 Knollen in Sorten unserer Wahl.
3,75 M

Wir bitten, die Bestellungen im Rahmen der angebotenen Abfüllmengen aufzugeben. Folgende Sorten sind auch in größeren Abpackungen lieferbar:

Acca Laurentia

Größe I 100 St. 16,50 Gr. II 150 St. 18,— Gr. III 250 St. 22,50 M

Goldstaub

Größe I 100 St. 16,50 Gr. II 150 St. 18,— Gr. III 250 St. 22,50 M

Alfred Nobel

Größe I 100 St. 20,— Gr. II 150 St. 22,50 Gr. III 250 St. 30,— M

Schneepriñez

Größe I 100 St. 20,— Gr. II 150 St. 22,50 Gr. III 250 St. 30,— M

Riesenblumige gefüllte Knollenbegonien

Begonia tomentosa gigantea plena
Sortiment

15 Knollen in 3 verschiedenen Farben.

Je nach Knollengröße

5,10 bis 6,15 M

Knollenbegonien lieben einen kalkarmen humusreichen Boden in halbschattiger Lage. Es empfiehlt sich also, das Land vor der Pflanzung gut mit Torfmull anzureichern. Die Knollen werden Anfang April, ebenfalls in humusreicher Erde, unter Glas oder im Fenster zum Anreiben aufgesetzt. Es muß darauf geachtet werden, daß die runde Fläche der Knolle nach unten kommt. Das Auspflanzen erfolgt nach Mitte Mai, wenn keine Frostgefahr mehr besteht. Knollenbegonien eignen sich auch zur Bepflanzung von Balkankästen im Halbschatten.



Canna sind durch die äußerst dekorative Wirkung der leuchtenden Blüten und der großen, grünen und rotbraunen Blätter ausgesprochene Gartenschönheiten. Besonders in der Umgebung von Wasserbecken bieten sie einen reizvollen Anblick. Im Vordergrund die Sorte A. W. Kuhn.

Canna großblumig, gladiolenblütig

Um Canna schon im Juli blühend zu haben, empfiehlt es sich, die Rhizome bereits im März-April einzutopfen und vorzutreiben. Die Lagerung bis dahin soll in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit erfolgen. Da sowohl die Rhizome als auch die sich bildenden Austriebe sehr frostempfindlich sind, werden die getopften Pflanzen geschützt und warm gehalten und erst nach Mitte Mai ausgepflanzt. Sie brauchen einen nährhaften Boden, regelmäßige Bewässerung und einen Stand im vollen Sonnenlicht. Zusätzliche Düngergaben fördern die Wüchsigkeit.

A. W. Kuhn, Blumen leuchtend karminrosa. Laub braunrot. 150 cm. 1 St. 1,40 10 St. 14,— M

Dr. E. v. Graeff, orangerosa, grünlaubig. 120 cm. 1 St. 1,— M

Garteninspektor Nessler, kapuzinerorange, Blatt hellbraun. 130 cm. 1 St. 1,40 10 St. 14,— M

Präsident, scharlachrote Blüten, sattgrünes Laub. 120 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Rosemond Coles, rot mit gelbem Rand, grünlaubig. 100 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Canna-Sortiment

6 Stück grün- und rotlaubige Sorten, die zum Teil im Sortenangebot nicht enthalten sind. 7,20 M

Canna in Hydrokultur

Die Blütezeit dieser aparten Pflanze lässt sich ohne weiteres verlängern, wenn wir sie in Hydrotöpfen vor- bzw. nachkultivieren. Man kann die Rhizome bereits im Winter in der Wohnung in Biolaston mit Nährsalzlösung einlegen. Das Umsetzen in Erdkultur erfolgt nach Mitte Mai. Im September werden die blühenden Pflanzen dann wieder in größere Kübel oder Schalen mit Nährsalzlösung gebracht. Der Blütenflor wird Sie dann in der Wohnung noch mehrere Monate erfreuen. Eine ausführliche Beschreibung legen wir auf Wunsch jeder Sendung bei. Unser Angebot über Hydroartikel finden Sie auf Seite 30.





Lilium regale, Königsllilie.
Eine herrliche, 120 cm hohe Lilienform.
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Lilium Lilie ⊙ × BIE

Davidii willmottiae, Scharlachllilie. Die prächtigen scharlachroten Blüten mit braunroten Tupfen sind pyramidenartig an kräftigen Stengeln, die eine Länge bis 150 cm erreichen, angeordnet. Juli bis September.

Größe I 1 St. 3,— 10 St. 30,— M
Größe II 1 St. 2,25 10 St. 22,50 M
Größe III 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

gloriosum. Diese Lilienart stellt eine Verbesserung der nachfolgend aufgeführten Königsllilie dar. Die trichterförmigen Blüten sind an der Außenseite braunrot gefärbt. Blütezeit Juli bis August, 140 cm.

1 St. 1,— 10 St. 10,— M

regale, Königsllilie. Weiß mit rahmgelbem Schlund. Die weitgeöffneten Blüten zeigen an der Außenseite einen scharfkantigen Streifen von lilafarbener Färbung. Blütezeit Juli bis August, 120 cm.

1 St. 1,— 10 St. 10,— M

tigrinum, Tigerllilie. Orangerot mit purpurnen Flecken. Blütezeit August, 120 cm.

Größe I 1 St. 1,— 10 St. 10,— M
Größe II 1 St. 0,70 10 St. 7,— M
Größe III 1 St. 0,50 10 St. 5,— M

Lilien müssen 10 bis 15 cm tief gepflanzt werden. Sie sind winterhart und benötigen keinen Winterschutz. Bei schweren lehmigen Böden empfiehlt es sich, der Erde mit Sand gemischten Torfmoß beizugeben. Um eine gute Gruppenwirkung zu erzielen, pflanzt man möglichst mehrere Zwiebeln in Abständen von etwa 30 cm (bei Scharlachlilien 50 cm) horstweise zusammen. Der Boden soll etwas beschattet sein.

Galtonia candicans Kaphyazinthe

Eine weiße Riesenhyazinthe, deren Blüthenschaft über 100 cm hoch wird. Blütezeit Juli/August.

1 St. 0,80 10 St. 8,— M

Kaphyazinthen werden ebenfalls 10 bis 15 cm tief gepflanzt. Im Gegensatz zu Lilien sind diese nicht völlig winterhart. Hat man keine Möglichkeit, die Zwiebeln im Winter kühl, bei hoher Luftfeuchtigkeit zu lagern, müssen diese, wenn sie im Boden verbleiben, gut mit Laub abgedeckt werden.

Unser Stauden- und Baumschulangebot

können wir in diesem Katalog wegen Platzmangel leider nicht aufnehmen. Unser Herbstkatalog für Blütenstauden, Obst- und Ziergehölze sowie Erdbeerpflanzen erscheint im Juli.

Unser Staudenversand beginnt (entsprechende Witterung vorausgesetzt) im Frühjahr am 1. April und im Herbst am 15. August, während wir mit dem Versand von Baumschulware im Frühjahr am 15. März und im Herbst am 15. Oktober (mit Rosen ab 1. November) beginnen. Nach diesen Terminen — d. h. mitten im Versandablauf — können wir vorliegende Aufträge nicht mehr abändern oder mögliche Annullierungen anerkennen. Nachbestellungen werden stets als neue Aufträge behandelt. Im Falle einer Annahmeverweigerung einer Pflanzen- oder Baumschulsendung nach rechtsverbindlich erteiltem Auftrag und ordnungsmäßig erfolgtem Versand oder im Falle einer Abbestellung nach oben genannten Terminen sind wir gezwungen, für dadurch entstehende Schäden oder Verluste den Besteller haftbar zu machen. (Bei uns schon vorliegenden Aufträgen sind wir bemüht, diese im Frühjahr 1970 auszuliefern.)



Seerose

Winterharte Seerosen und andere Wasserpflanzen

Die Pflanzung der Seerosen ist einfach. Erde: 2 Teile Lehmerde, 1 Teil Kompost vermischt mit verrättem Kuhdung und Hornmehl. Versand und Pflanzzeit ab 10. Mai. Man kann die Seerosen auch in ein entsprechendes Gefäß (z. B. Korb, 30 cm Durchmesser) pflanzen und ins Wasser bringen. In voller Sonne wachsen alle Nymphaea am besten. Als Winterschutz genügt bei abgelassenem Wasser eine gute Laubdecke. Bei jeder Sorte ist der erforderliche Mindestwasserstand in cm angegeben. Alle Seerosen sind Dauerblüher während des ganzen Sommers.

Seerosen

Nymphaea alba Wasserrose, weiß,
50 bis 100 cm.
Je nach Stärke 1 St. 4,— bis 6,— M

Nymphaea gladstoniana Wasserrose, riesenblumig, weiß, 50 bis 100 cm.
1 St. 8,— M

Nymphaea leydeckeri Wasserrose, rosa, 20 bis 40 cm.
1 St. 10,— M

Nuphar lutea Mummelchen, 25 bis 30 cm.
1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Weitere Wasserpflanzen

Alisma plantago Froschlöffel, 15 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Acorus calamus Kalmus, 10—20 cm.
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Butomus umbellatus Schwanenbinde, 15 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Caltha palustris Sumpfdotterblume, 20 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Hippuris vulgaris Tannenwedel, 5—20 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Iris pseudacorus Sumpfschwertel, 10—20 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Typha angustifolia schmalbl. Rohrkolben,
25 bis 30 cm. 3 St. 3,60 10 St. 12,— M



*Erbsen
für den Groß-
und Kleinanbau,
für die Industrie
und Küche*



Unsere bewährten Markerbsen-Hochzuchten „Chrestensens Gloriosa“ und „Chrestensens Cornel“ haben sich schnell den europäischen Markt erobert, weil sie alle Forderungen der Vermarktungsindustrie erfüllen und beste Konservierungseigenschaften für die Naß- und Gefrierkonservierung besitzen. Für den Frischverbrauch in der Küche sind sie wegen ihres hervorragenden Geschmackes längst bekannt. Bestellen Sie bitte nach unserem ausführlichen Sortenangebot auf Seite 20.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)